

Guía del usuario de la aplicación Web Filr 1.0.

April 2013

Información legal

Novell, Inc. no otorga ninguna garantía respecto al contenido y el uso de esta documentación y específicamente renuncia a cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Asimismo, Novell, Inc. se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios en su contenido en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona o entidad.

Además, Novell, Inc. no ofrece ninguna garantía con respecto a ningún software y rechaza específicamente cualquier garantía explícita o implícita de comercialización o adecuación para un fin determinado. Por otra parte, Novell, Inc. se reserva el derecho a realizar cambios en cualquiera de las partes o en la totalidad del software de Novell en cualquier momento, sin obligación de notificar tales cambios a ninguna persona ni entidad.

Los productos o la información técnica que se proporcionan bajo este Acuerdo pueden estar sujetos a los controles de exportación de Estados Unidos o a la legislación sobre comercio de otros países. Usted acepta acatar las regulaciones de los controles de exportación y obtener todas las licencias necesarias para exportar, reexportar o importar bienes. También se compromete a no exportar ni reexportar el producto a entidades que figuren en las listas de exclusión de exportación de Estados Unidos, ni a países sometidos a embargo o sospechosos de albergar terroristas, tal y como se especifica en las leyes de exportación de los Estados Unidos. Asimismo, se compromete a no usar el producto para fines prohibidos, como la creación de misiles o armas nucleares, químicas o biológicas. Consulte la [página Web sobre servicios de comercio internacional de Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/) para obtener más información sobre la exportación del software de Novell. Novell no se responsabiliza de la posibilidad de que el usuario no pueda obtener los permisos de exportación necesarios.

Copyright © 2013 Novell, Inc. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, fotocopiada, almacenada en un sistema de recuperación o transmitida sin la expresa autorización por escrito del editor.

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
Estados Unidos
www.novell.com

Documentación en línea: para acceder a la documentación en línea más reciente acerca de éste y otros productos de Novell, visite la [página Web de documentación de Novell \(http://www.novell.com/documentation/\)](http://www.novell.com/documentation/).

Marcas comerciales de Novell: para obtener información sobre las marcas comerciales de Novell, consulte la [lista de marcas registradas y marcas de servicio de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiales de otros fabricantes: todas las marcas comerciales de otros fabricantes son propiedad de sus propietarios respectivos.

Tabla de contenido

Acerca de esta guía	7
1 Inicio	9
1.1 Acerca de Novell Filr	9
1.1.1 Archivos de Carpetas de red	10
1.1.2 Mis archivos	10
1.2 Acceso a Novell Filr	10
1.2.1 Acceso a Novell Filr desde un navegador Web	10
1.2.2 Acceso a Novell Filr desde el sistema de archivos	11
1.2.3 Acceso a Novell Filr desde un dispositivo móvil	11
1.3 Inicio de Novell Filr desde un navegador Web	11
1.4 Introducción a la interfaz Web de Novell Filr y sus funciones	12
1.4.1 Descripción de la cabecera	13
1.4.2 Descripción del área de contenido	14
1.5 Modificación del perfil	14
1.6 Presentación de la documentación de ayuda	15
1.7 Salida de la sesión	16
2 Obtención de información	17
2.1 Identificación de novedades	17
2.1.1 Visualización de archivos nuevos	18
2.1.2 Marcado de un archivo como No leído	18
2.1.3 Comentar un archivo nuevo	18
2.1.4 Suscripción a un archivo nuevo	19
2.1.5 Compartición de un archivo nuevo	19
2.1.6 Descarga de un archivo nuevo	19
2.1.7 Visualización de archivos no leídos únicamente	19
2.1.8 Interrupción de las actualizaciones en la página Novedades	20
2.1.9 Configuración del número de archivos que se muestran en una página	20
2.2 Acceso a archivos y carpetas compartidos	20
2.3 Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo (Carpetas de red)	20
2.4 Acceso a sus archivos personales (Mis archivos)	21
2.5 Búsqueda de información	21
2.5.1 Uso de Buscar	22
2.5.2 Palabras frecuentes que no se reconocen en las búsquedas	25
2.5.3 Caracteres especiales en las búsquedas	26
2.6 Suscripción a una carpeta o archivo	26
2.6.1 Suscripción a una carpeta o archivo	26
2.6.2 Anulación de los ajustes de suscripción de nivel superior	27
2.6.3 Adición y modificación de los destinos de entrega	28
3 Compartición de archivos y carpetas	29
3.1 Descripción de los derechos de acceso	29
3.2 Compartición de archivos	30
3.3 Compartición de carpetas	31
3.4 Compartición con personas ajenas a la organización	33
3.4.1 Entrada como usuario externo para ver un elemento compartido	34
3.4.2 Descripción de OpenID	36

3.4.3	Archivos accesibles para el público	36
3.5	Visualización de los elementos que compartió	37
3.6	Visualización de elementos que otros usuarios compartieron con usted	37
3.7	Ocultar elementos en el recurso compartido con las vistas Compartidos conmigo y Compartidos por mí	38
3.7.1	Ocultar elementos compartidos	38
3.7.2	Visualización de elementos ocultos	38
3.7.3	Visualización de elementos ocultos exclusivamente	38
3.8	Modificación o eliminación de un recurso compartido	39

4 Gestión y utilización de carpetas 41

4.1	Creación de una carpeta nueva	41
4.2	Cambio de nombre de una carpeta	42
4.3	Supresión de una carpeta	42
4.4	Restauración de una carpeta	42
4.5	Copia de una carpeta	43
4.6	Movimiento de una carpeta	43
4.7	Adición de archivos a una carpeta	44
4.8	Adición de archivos a una carpeta mediante la interfaz de edición Webdav	44
4.8.1	Edición de archivos con la interfaz de edición Webdav	44
4.8.2	Exploración de archivos y carpetas mediante una interfaz de edición Webdav	45
4.9	Visualización de los usuarios con acceso a una carpeta	46
4.10	Suscripción a las notificaciones de correo electrónico desde una carpeta	46
4.11	Configuración de las columnas de la carpeta	46
4.11.1	Cómo mostrar y ocultar columnas	46
4.11.2	Cómo renombrar columnas	47
4.11.3	Cambio del orden de las columnas	47
4.11.4	Cómo ajustar el ancho de columna	47
4.11.5	Cómo restaurar la columna a los valores por defecto	48
4.12	Configuración del número de archivos que se deben mostrar en una página de carpeta	48
4.13	Uso de filtros en las carpetas	48
4.13.1	Creación de un filtro	49
4.13.2	Aplicación de un filtro	50
4.13.3	Modificación de un filtro	50
4.13.4	Supresión de un filtro	50
4.14	Envío de un correo electrónico a los colaboradores de la carpeta	50

5 Realización de tareas administrativas en sus carpetas 53

5.1	Configuración de carpetas para enviar notificaciones de correo electrónico a otros usuarios	53
-----	---	----

6 Trabajo con archivos 55

6.1	Creación de una entrada de archivo	56
6.2	Comentar un archivo	56
6.3	Edición de un archivo	56
6.3.1	Edición de archivos con edición directa	56
6.3.2	Descarga y edición de un archivo	57
6.4	Visualización de archivos en modo de solo lectura	58
6.4.1	Visualización de un archivo en un editor de textos	58
6.4.2	Visualización del archivo en su navegador Web	58
6.5	Visualización de los usuarios con acceso a un archivo	59
6.6	Descarga de archivos	59
6.6.1	Descarga de archivos individuales	59
6.7	Cambio de nombre de archivos	59

6.8	Traslado de archivos	59
6.9	Copia de archivos	60
6.10	Supresión de un archivo	60
6.11	Restauración de un archivo	61
6.12	Marcado de un archivo como Leído	61
6.13	Marcado de un archivo como No leído	62
6.14	Suscripción a las notificaciones de correo electrónico sobre un archivo	62
6.15	Envío de un correo electrónico a los colaboradores del archivo	62
7	Uso de Novell Filr en su dispositivo móvil	63
8	Gestión de archivos de Filr desde el escritorio	65
9	Restauración de elementos suprimidos	67
9.1	Derechos asociados a la restauración	67
9.2	Restauración de carpetas y archivos	67
9.3	Restauración de archivos en Carpetas de red	68
10	Gestión de la cuota de datos	69
10.1	Descripción de las cuotas de datos	69
10.2	Visualización de la cuota de datos	70
10.2.1	Visualización de la cuota de datos de usuario	70
10.3	Adición de archivos al sitio de Filr cuando se ha superado la cuota	70
10.4	Uso de carpetas de red cuando hay un límite de cuota de datos	71
10.5	Adición de archivos a través de la interfaz de edición Webdav cuando hay un límite de cuota de datos	71
10.6	Liberación de espacio en disco mediante la limpieza de elementos suprimidos	71
A	Solución de problemas	73
A.1	No es posible editar archivos en Windows 7 con Microsoft Office 2007 o versiones posteriores . . .	73
A.2	No es posible cambiar la contraseña de Filr	73
A.3	Desaparición de archivos de Compartidos conmigo o Compartidos por mí	74
A.4	WebDAV requiere demasiadas entradas	74
A.5	Carpetas fantasmas de WebDAV	74
A.6	No es posible abrir imágenes desde WebDAV en Microsoft Office Picture Manager	74
A.7	No es posible mover ni archivos ni carpetas en la interfaz de WebDAV	75
A.8	No es posible editar archivos	75
A.8.1	Visualización de los tipos de archivo que admiten la edición directa	75
A.8.2	Cambio del editor por defecto para un único tipo de archivo	76
A.8.3	Cambio del editor por defecto para todos los tipos de archivos	76
A.8.4	Cambio del editor por defecto cuando el editor no está instalado en la ubicación por defecto	77
A.9	No es posible cargar un archivo porque es demasiado grande	77
A.9.1	Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Windows	78
A.9.2	Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Linux	78
A.10	Los archivos que contienen caracteres extendidos o de doble byte en su nombre están dañados cuando se extraen del ZIP	78
B	Accesibilidad para personas con discapacidades	81
B.1	Ventanas nuevas abiertas sin notificación	81

B.2	El texto añadido a una página no está disponible con comodidad	81
B.3	Acceso a listas desplegadas	81

Acerca de esta guía

En la *Guía del usuario de la aplicación Web de Novell Filr 1.0* se explica cómo utilizar Novell Filr desde un navegador Web.

Puede acceder a Filr tanto desde un navegador Web como de las maneras siguientes:

- ♦ Desde un dispositivo móvil, tal como se describe en la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).
- ♦ Desde su escritorio, tal como se describe en la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Windows](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopwindows/data/filr1_qs_mobile.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopwindows/data/filr1_qs_mobile.html) y la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Mac](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html)

Esta guía incluye los siguientes temas:

- ♦ Capítulo 1, “Inicio”, en la página 9
- ♦ Capítulo 2, “Obtención de información”, en la página 17
- ♦ Capítulo 3, “Compartición de archivos y carpetas”, en la página 29
- ♦ Capítulo 4, “Gestión y utilización de carpetas”, en la página 41
- ♦ Capítulo 5, “Realización de tareas administrativas en sus carpetas”, en la página 53
- ♦ Capítulo 6, “Trabajo con archivos”, en la página 55
- ♦ Capítulo 7, “Uso de Novell Filr en su dispositivo móvil”, en la página 63
- ♦ Capítulo 8, “Gestión de archivos de Filr desde el escritorio”, en la página 65
- ♦ Capítulo 9, “Restauración de elementos suprimidos”, en la página 67
- ♦ Capítulo 10, “Gestión de la cuota de datos”, en la página 69
- ♦ Apéndice A, “Solución de problemas”, en la página 73
- ♦ Apéndice B, “Accesibilidad para personas con discapacidades”, en la página 81

Usuarios a los que va dirigida

Esta guía está diseñada para todos los usuarios nuevos de Novell Filr.

Comentarios

Nos gustaría recibir sus comentarios y sugerencias acerca de este manual y del resto de la documentación incluida con este producto. Utilice la función de comentarios del usuario situada en la parte inferior de las páginas de la documentación en línea.

Actualizaciones de la documentación

Para obtener la versión más reciente de este manual, visite el [sitio Web de documentación de Novell Filr 1.0](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1) (<http://www.novell.com/documentation/novell-filr1>).

Documentación adicional y recursos

Encontrará más información en la documentación de Novell Filr, a la que puede acceder desde el [sitio Web de documentación de Novell Filr 1.0 \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1).

Para acceder a la *Guía del usuario de Novell Filr* desde Novell Filr, haga clic en el icono *Ayuda* (signo de interrogación).

1 Inicio

- ♦ [Sección 1.1, “Acerca de Novell Filr”](#), en la página 9
- ♦ [Sección 1.2, “Acceso a Novell Filr”](#), en la página 10
- ♦ [Sección 1.3, “Inicio de Novell Filr desde un navegador Web”](#), en la página 11
- ♦ [Sección 1.4, “Introducción a la interfaz Web de Novell Filr y sus funciones”](#), en la página 12
- ♦ [Sección 1.5, “Modificación del perfil”](#), en la página 14
- ♦ [Sección 1.6, “Presentación de la documentación de ayuda”](#), en la página 15
- ♦ [Sección 1.7, “Salida de la sesión”](#), en la página 16

1.1 Acerca de Novell Filr

Novell Filr le permite trabajar con archivos de maneras importantes:

- ♦ **Acceso:** acceda a los archivos que necesita de varias maneras como, por ejemplo, desde un navegador Web, desde el escritorio o desde un dispositivo móvil.

Para obtener más información, consulte la [Sección 1.2, “Acceso a Novell Filr”](#), en la página 10.

- ♦ **Compartir:** comparta archivos con sus compañeros y otórgueles derechos específicos para los archivos. Por ejemplo, puede compartir un archivo y darle al usuario A acceso de solo lectura y al usuario B acceso de edición.

Puede ver fácilmente los elementos que usted ha compartido y que otros han compartido con usted.

Para obtener más información, consulte la [Capítulo 3, “Compartición de archivos y carpetas”](#), en la página 29.

- ♦ **Colaborar:** escriba comentarios sobre un archivo. Todos los usuarios que tengan acceso podrán ver sus comentarios y escribir sus propios comentarios.

Para obtener más información, consulte la [Sección 6.2, “Comentar un archivo”](#), en la página 56.

Filr le permite acceder, compartir y colaborar en dos tipos de archivo principales:

- ♦ [Sección 1.1.1, “Archivos de Carpetas de red”](#), en la página 10
- ♦ [Sección 1.1.2, “Mis archivos”](#), en la página 10

1.1.1 Archivos de Carpetas de red

Novell Filr le proporciona acceso sencillo a las carpetas y archivos de su sistema de archivos corporativo. Los archivos corporativos pueden ser archivos de su unidad personal, de una unidad asignada o de un servidor remoto. Filr le proporciona acceso transparente a estos archivos, sea cual sea su ubicación. El administrador de Filr es el encargado de determinar los archivos corporativos a los que usted tiene acceso.

En Filr, haga clic en *Carpetas de red* en la cabecera para acceder a estos archivos corporativos. Para obtener más información acerca de Carpetas compartidas, consulte la [Sección 2.3, “Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo \(Carpetas de red\)”](#), en la página 20.

1.1.2 Mis archivos

Puede cargar archivos directamente en el sitio de Filr para su uso personal o para fomentar la colaboración. También puede crear carpetas para organizar mejor sus archivos. Para obtener más información sobre cómo cargar archivos, consulte la [Sección 4.7, “Adición de archivos a una carpeta”](#), en la página 44. Para obtener más información sobre cómo crear una carpeta, consulte la [Sección 4.1, “Creación de una carpeta nueva”](#), en la página 41.

Por defecto, usted es el único que puede ver los archivos y las carpetas de su área Mis archivos. Puede compartir los archivos y carpetas con otros usuarios, tal como se describe en el [Capítulo 3, “Compartición de archivos y carpetas”](#), en la página 29.

A diferencia de los archivos del área Carpetas de red, los archivos del área Mis archivos no están disponibles en un servidor externo, sino en el servidor de Filr. Para acceder a estos archivos, haga clic en *Mis archivos* en la cabecera.

1.2 Acceso a Novell Filr

Novell Filr le permite acceder a archivos de tres cómodas maneras:

- ♦ [Sección 1.2.1, “Acceso a Novell Filr desde un navegador Web”](#), en la página 10
- ♦ [Sección 1.2.2, “Acceso a Novell Filr desde el sistema de archivos”](#), en la página 11
- ♦ [Sección 1.2.3, “Acceso a Novell Filr desde un dispositivo móvil”](#), en la página 11

1.2.1 Acceso a Novell Filr desde un navegador Web

Puede acceder a Novell Filr desde un navegador Web. Esta guía se centra en el acceso a Filr desde un navegador Web.



1.2.2 Acceso a Novell Filr desde el sistema de archivos

Puede acceder a Novell Filr directamente desde el sistema de archivos de su ordenador (Windows o Mac).

Para obtener más información, consulte la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Windows](http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_desktopwindows/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_desktopwindows/data/filr1_qs_desktop.html) y la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Mac](http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html).

1.2.3 Acceso a Novell Filr desde un dispositivo móvil

Puede acceder a Novell Filr desde cualquier dispositivo móvil iOS o Android.

Para obtener más información, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start](http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).



1.3 Inicio de Novell Filr desde un navegador Web

Además de iniciar Novell Filr desde un navegador Web como se indica en esta sección, puede acceder a Filr desde su escritorio o desde un dispositivo móvil, tal como se describe en la [Sección 1.2.2, “Acceso a Novell Filr desde el sistema de archivos”, en la página 11](#) y la [Sección 1.2.3, “Acceso a Novell Filr desde un dispositivo móvil”, en la página 11](#) respectivamente.

Para iniciar Novell Filr desde un navegador Web:


- 1 Lance un navegador Web (como Mozilla Firefox o Internet Explorer).
- 2 Acceda a la URL del sitio de Novell Filr de su empresa.

The image shows a login form for Novell Filr. At the top, the text 'Novell. Filr' is displayed. Below this, there is a checkbox labeled 'Iniciar sesión con OpenID'. Underneath the checkbox are two input fields: 'ID de usuario:' and 'Contraseña:'. Below the password field, there is a link that says '¿Ha olvidado su contraseña?'. At the bottom right of the form, there is a button labeled 'Iniciar sesión'.

- 3 (Condicional) Si se ha habilitado el acceso de invitado en su sitio de Filr, puede hacer clic en *Entrar como invitado* en el recuadro de diálogo de entrada para entrar en el sitio de Filr como usuario invitado. (Los invitados solo tienen acceso a los elementos compartidos con el público).
- 4 (Opcional) Seleccione *Usar autenticación OpenID* si no dispone de una cuenta de Filr y desea iniciar sesión con su cuenta de Google o Yahoo (esta opción utiliza la autenticación OpenID).
Para utilizar esta opción, debe tener una cuenta de Google o Yahoo. Para obtener más información sobre OpenID, consulte la [Sección 3.4.2, "Descripción de OpenID"](#), en la [página 36](#).
El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad. Algunos sitios de Filr no admiten la autenticación con OpenID.
- 5 En el campo *ID de usuario*, escriba su nombre de usuario de Filr.
- 6 En el campo *Contraseña*, escriba su contraseña de Filr.
Si no conoce su nombre de usuario o su contraseña de Filr, póngase en contacto con el administrador de Filr.
El botón *¿Ha olvidado su contraseña?* solo está disponible para los usuarios externos (que recibieron una invitación por correo electrónico para acceder al sitio de Filr). Si este es el sitio de Filr de su empresa, seguramente sea un usuario interno, por lo que no podrá utilizar esta función para cambiar su contraseña.
- 7 Haga clic en *Aceptar*.

1.4 Introducción a la interfaz Web de Novell Filr y sus funciones

La primera vez que lance Novell Filr en un navegador Web, verá la página Mis archivos. Puede gestionar todos los archivos que cree desde esta página.



- ♦ [Sección 1.4.1, “Descripción de la cabecera”, en la página 13](#)
- ♦ [Sección 1.4.2, “Descripción del área de contenido”, en la página 14](#)

1.4.1 Descripción de la cabecera

La cabecera contiene las siguientes funciones:

Lista de usuarios: Haga clic en el icono *Lista de usuarios*  para ver una lista de todos los usuarios del sistema.

Novedades: haga clic en el icono *Novedades*  para obtener una vista actualizada de los últimos cambios realizados en el sitio de Filr.

Utilice esta área para ver los últimos cambios realizados en los documentos a los que tiene acceso. Aquí se muestran los archivos nuevos y modificados, así como información sobre los usuarios que modificaron los archivos.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la [Sección 2.1, “Identificación de novedades”, en la página 17](#).

Mis archivos: gestione todos los archivos que cree.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la [Sección 1.1.2, “Mis archivos”, en la página 10](#).

Compartidos conmigo: vea todos los archivos que otros usuarios han compartido con usted.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la [Sección 3.6, “Visualización de elementos que otros usuarios compartieron con usted”, en la página 37](#).

Compartidos por mí: gestione todos los archivos que haya compartido con otros usuarios.

Utilice esta área para gestionar los derechos que tienen otros usuarios en los archivos que haya compartido con ellos. Aquí puede revocar derechos, otorgar derechos adicionales y mucho más.

Carpetas de red: vea todos los archivos y carpetas a los que tenga acceso en su servidor corporativo.

Para obtener más información sobre esta función, consulte la [Sección 2.3, “Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo \(Carpetas de red\)”, en la página 20](#).

Para obtener más información sobre esta función, consulte la [Sección 3.5, “Visualización de los elementos que compartió”, en la página 37](#).

Enlace de nombre: haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr para ver las opciones siguientes:

- ♦ **Información sobre la cuota de datos:** (condicional) se muestran su cuota de datos actual y la cantidad de cuota utilizada.

Si no se muestra esta opción, significa que el administrador de Filr no le ha puesto una cuota de datos límite. Para obtener más información sobre la cuota de datos en Filr, consulte el [Capítulo 10, “Gestión de la cuota de datos”, en la página 69.](#)

- ♦ **Ver perfil:** muestra su perfil de Filr.
- ♦ **Preferencias personales:**  muestra sus preferencias personales, como el número de archivos que desea que aparezcan en una página concreta.
Para obtener más información, consulte la [Sección 4.12, “Configuración del número de archivos que se deben mostrar en una página de carpeta”, en la página 48.](#)
- ♦ **Ayuda:**  muestra la documentación de ayuda de Filr.
- ♦ **Descargar la aplicación de escritorio de Filr:** (condicional) muestra la página de descarga de la aplicación de escritorio de Filr.
Si esta opción no está disponible, significa que el administrador de Filr no la ha habilitado.
- ♦ **Cerrar sesión:** cierra su sesión en el sitio de Filr.

Campo de búsqueda: realiza una búsqueda global en todo el contenido del sitio de Filr, incluidos los metadatos y el contenido de los archivos.

Para obtener más información sobre las búsquedas de Filr, consulte la [Sección 2.5, “Búsqueda de información”, en la página 21.](#)

1.4.2 Descripción del área de contenido

La mayoría de la información se muestra en el área de contenido de Filr.

1.5 Modificación del perfil

Es posible que tenga que actualizar manualmente el perfil para que muestre información de contacto importante como, por ejemplo, su dirección de correo electrónico, su número de teléfono o una imagen.

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en *Ver perfil*.

3 Haga clic en *Editar*, realice los cambios necesarios y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

Están disponibles los campos siguientes:

- ♦ ID de usuario

- ♦ Contraseña

Si esta información se sincroniza desde el directorio corporativo, no podrá modificarla.

- ♦ Nombre

- ♦ Apellido

- ♦ Imagen

Cuando se actualiza la imagen del perfil, la nueva imagen puede tardar hasta una hora en cargarse en la aplicación para dispositivos móviles de Filr.

- ♦ Zona horaria

No cambie este valor; se sustituye por el ajuste de la zona horaria de su navegador cada vez que inicia Filr.

- ♦ Configuración regional

Esta opción cambia el idioma en que se muestra Filr cuando accede a través de Internet.

- ♦ Cargo

- ♦ Acerca de mí

- ♦ Correo electrónico

- ♦ Número de teléfono

Si ha especificado un número de teléfono en su perfil, puede configurar la aplicación para que le envíe mensajes de texto para informarle de la suscripción a archivos, tal como se describe en la [Sección 2.6.1, "Suscripción a una carpeta o archivo"](#), en la [página 26](#).

- ♦ Correo electrónico de mensaje de texto

Si no puede editar los campos, probablemente se deba a que se están sincronizando desde el directorio corporativo.

1.6 Presentación de la documentación de ayuda

1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



2 Haga clic en el icono *Ayuda*

Filr muestra la Guía del usuario de Filr en una ventana del navegador nueva.

1.7 Salida de la sesión

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en *Cerrar sesión*.

2 Obtención de información

Novell Filr ofrece numerosos métodos que le ayudarán a mantenerse informado de lo que sucede en sus equipos y en su organización.

- ♦ [Sección 2.1, “Identificación de novedades”, en la página 17](#)
- ♦ [Sección 2.2, “Acceso a archivos y carpetas compartidos”, en la página 20](#)
- ♦ [Sección 2.3, “Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo \(Carpetas de red\)”, en la página 20](#)
- ♦ [Sección 2.4, “Acceso a sus archivos personales \(Mis archivos\)”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 2.5, “Búsqueda de información”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 2.6, “Suscripción a una carpeta o archivo”, en la página 26](#)

2.1 Identificación de novedades

Una clave para trabajar en equipo de forma eficiente y efectiva es saber en qué trabajan los usuarios y qué dicen. Filr le permite ver archivos nuevos y trabajar con ellos a través de la página Novedades. Aquí puede ver los archivos nuevos, escribir comentarios sobre ellos y mucho más. (Para realizar acciones en los archivos, debe contar con los derechos adecuados. Para obtener más información sobre los derechos, consulte la [Sección 3.1, “Descripción de los derechos de acceso”, en la página 29](#)).

Para obtener información sobre las novedades de la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

En un navegador Web, acceda al sitio de Novell Filr tal como se describe en la [Sección 1.3, “Inicio de Novell Filr desde un navegador Web”, en la página 11](#) y, a continuación, consulte las secciones siguientes:

- ♦ [Sección 2.1.1, “Visualización de archivos nuevos”, en la página 18](#)
- ♦ [Sección 2.1.2, “Marcado de un archivo como No leído”, en la página 18](#)
- ♦ [Sección 2.1.3, “Comentar un archivo nuevo”, en la página 18](#)
- ♦ [Sección 2.1.4, “Suscripción a un archivo nuevo”, en la página 19](#)
- ♦ [Sección 2.1.5, “Compartición de un archivo nuevo”, en la página 19](#)
- ♦ [Sección 2.1.6, “Descarga de un archivo nuevo”, en la página 19](#)
- ♦ [Sección 2.1.7, “Visualización de archivos no leídos únicamente”, en la página 19](#)
- ♦ [Sección 2.1.8, “Interrupción de las actualizaciones en la página Novedades”, en la página 20](#)
- ♦ [Sección 2.1.9, “Configuración del número de archivos que se muestran en una página”, en la página 20](#)

2.1.1 Visualización de archivos nuevos

1 Haga clic en el icono *Novedades*  en la cabecera para acceder a la página Novedades y ver los archivos más recientes a los que tiene acceso.

Al hacer clic en la categoría adecuada del panel de navegación Novedades de la parte izquierda de la página, se pueden ver entradas nuevas de las siguientes categorías:

- ♦ **Ubicación actual:** muestra las entradas nuevas del área donde se encuentre al hacer clic en *Novedades*.
- ♦ **Mis archivos:** muestra los archivos nuevos que se añadieron al área Mis archivos.
- ♦ **Compartidos conmigo:** muestra los últimos archivos que compartieron con usted.
- ♦ **Compartidos por mí:** muestra los últimos archivos que compartió.
- ♦ **Carpetas de red:** muestra los archivos nuevos que se añadieron a Carpetas de red.
- ♦ **En todo el sitio:** muestra las entradas nuevas que se añadieron en cualquier sitio del sitio de Filr.

2 (Opcional) Si una categoría contiene subcategorías, es posible expandir la categoría en el panel de navegación Novedades para ver las entradas nuevas en una ubicación más concreta.

2.1.2 Marcado de un archivo como No leído

Cuando se ve un archivo de la página Novedades, el archivo se marca como Leído. Es posible marcarlo como No leído directamente en la página Novedades .

- 1 Haga clic en la flecha desplegable de *Acciones*  situada junto al archivo que desea marcar como No leído.
- 2 Haga clic en *Marcar como no leído*.

Puede marcar el archivo como Leído haciendo clic en la flecha desplegable de *Acciones*  situada junto al archivo y haciendo clic en *Marcar como leído*.

Para obtener información sobre cómo mostrar solo los archivos no leídos en la página Novedades, consulte la [Sección 2.1.7, “Visualización de archivos no leídos únicamente”, en la página 19](#).

Para obtener información sobre cómo marcar un archivo como No leído cuando no se encuentra en la página Novedades, consulte la [Sección 6.13, “Marcado de un archivo como No leído”, en la página 62](#).

2.1.3 Comentar un archivo nuevo

Es posible escribir comentarios en los archivos directamente en la página Novedades .

- 1 Haga clic en la flecha desplegable de *Acciones*  situada junto al archivo que desea comentar.
- 2 Haga clic en *Responder*.
Se abrirá un campo de comentario interno en la página Novedades.
- 3 Incluya la respuesta en el campo oportuno y haga clic en *Enviar*.

Para obtener información sobre cómo comentar un archivo cuando no se encuentra en la página Novedades, consulte la [Sección 6.2, “Comentar un archivo”, en la página 56](#).

2.1.4 Suscripción a un archivo nuevo

Es posible suscribirse a archivos directamente en la página Novedades .

- 1 Haga clic en la flecha desplegable de *Acciones*  situada junto al archivo al que desea suscribirse.
- 2 Haga clic en *Suscribirse*.
Se mostrará el recuadro de diálogo Suscribirse.
- 3 Seleccione las direcciones de correo electrónico o los números de teléfono donde desee que se envíen las notificaciones. Puede suscribirse para recibir únicamente mensajes, mensajes con adjuntos o mensajes de texto.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

Puede actualizar las direcciones de correo electrónico y los números de teléfono que Filr utiliza para enviar notificaciones modificando el perfil personal, como se describe en la [Sección 1.5, “Modificación del perfil”](#), en la página 14.

Para obtener información sobre cómo suscribirse a un archivo cuando no se encuentra en la página Novedades, consulte la [Sección 2.6, “Suscripción a una carpeta o archivo”](#), en la página 26.

2.1.5 Compartición de un archivo nuevo

Es posible compartir archivos directamente en la página Novedades. .

- 1 Haga clic en la flecha desplegable de *Acciones*  situada junto al archivo que desea compartir.
- 2 Haga clic en *Compartir*.
Se mostrará el recuadro de diálogo Compartir.
- 3 Continúe con el [Paso 3](#) de la [Sección 3.2, “Compartición de archivos”](#), en la página 30.

2.1.6 Descarga de un archivo nuevo

Es posible descargar archivos directamente de la página Novedades .

- 1 Haga clic en el nombre del archivo que desee descargar.
Las descargas se realizan a través de una ventana emergente. Si tiene problemas para descargar un archivo, asegúrese de que las ventanas emergentes están habilitadas.
- 2 Guarde el archivo en su estación de trabajo. Puede renombrar el archivo o conservar el nombre original.
- 3 (Opcional) Ahora puede editar el archivo y volver a guardarlo en Filr, tal como se describe en la [Sección 6.3.2, “Descarga y edición de un archivo”](#), en la página 57.

2.1.7 Visualización de archivos no leídos únicamente

Es posible mostrar solo los archivos no leídos en la página Novedades . Por defecto, se muestran todos los archivos.

- 1 En la página Novedades, haga clic en *Se muestran todas las entradas* en la esquina superior derecha.
- 2 Haga clic en *Mostrar no leídas*.

Para obtener información sobre cómo marcar archivos como No leídos tras haberlos leído cuando no se encuentra en la página Novedades, consulte la [Sección 2.1.2, “Marcado de un archivo como No leído”, en la página 18.](#)

2.1.8 Interrupción de las actualizaciones en la página Novedades

Por defecto, la página Novedades se actualiza automáticamente cada 60 segundos con los comentarios y los archivos más recientes. Es posible detener la actualización temporalmente. Esto puede resultar útil si se necesita más tiempo para mirar los archivos actuales.

- 1 Haga clic en el icono *Pausa*  de la esquina superior derecha de la página Novedades. Para reanudar las actualizaciones, haga clic en el icono *Reproducir* .

2.1.9 Configuración del número de archivos que se muestran en una página

Es posible configurar cuántos archivos desea mostrar en cada página de la interfaz de Filr modificando las preferencias personales, como se describe en la [Sección 4.12, “Configuración del número de archivos que se deben mostrar en una página de carpeta”, en la página 48.](#)

2.2 Acceso a archivos y carpetas compartidos

Los archivos y carpetas que comparta con otros usuarios se almacenan en una ubicación cómoda. Los archivos y carpetas que otros usuarios compartan con usted se almacenan en otra ubicación.

Puede ver tanto los archivos y carpetas que hayan compartido con usted como los que usted haya compartido.

- 1 En la cabecera, haga clic en *Compartidos conmigo*  para ver los archivos y carpetas que hayan compartido con usted. Haga clic en *Compartidos por mí*  para ver los archivos y carpetas que haya compartido con otros usuarios.

Para obtener más información sobre compartir, y sobre cómo ver los archivos y carpetas compartidos, consulte el [Capítulo 3, “Compartición de archivos y carpetas”, en la página 29.](#)

Para obtener información sobre cómo acceder a sus archivos y carpetas compartidos desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

2.3 Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo (Carpetas de red)

Carpetas de red contiene carpetas y archivos de su sistema de archivos corporativo. Filr le proporciona acceso transparente a estos archivos, sea cual sea su ubicación. Su sistema de archivos corporativo incluye lo siguiente:

- ♦ Una unidad asignada
- ♦ Un servidor remoto

El administrador de Filr es el encargado de determinar los archivos corporativos a los que usted tiene acceso.

Los archivos de Carpetas de red pueden estar totalmente indexados y ser localizables en el sitio de Filr o no; depende de los valores de configuración que haya establecido el administrador de Filr.

- 1 En la cabecera, haga clic en *Carpetas de red* .

Para obtener más información acerca de Carpetas de red, consulte la [Sección 1.1.1, “Archivos de Carpetas de red”](#), en la página 10.

Para obtener información sobre cómo acceder a Carpetas de red desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

2.4 Acceso a sus archivos personales (Mis archivos)

Todos sus archivos personales se almacenan en una ubicación cómoda.

Los archivos personales (Mis archivos) incluyen los archivos que carga en el sitio de Filr y otros archivos personales asociados a su directorio personal en un servidor corporativo.

Para acceder a Mis archivos:

- 1 En la cabecera, haga clic en *Mis archivos* .

Para obtener más información, consulte la [Sección 1.1.2, “Mis archivos”](#), en la página 10.

Para obtener información sobre cómo acceder a sus archivos personales (Mis archivos) desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

2.5 Búsqueda de información

La funcionalidad Buscar de Novell Filr le permite descubrir la información disponible sobre un tema determinado.

Para obtener información sobre cómo realizar una búsqueda desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

Cuando se realiza una búsqueda en Novell Filr, Filr busca en el contenido siguiente:

- ♦ nombres de carpeta;
- ♦ nombres y contenido de archivos;
- ♦ comentarios de archivos;
- ♦ carpetas de red. (Busca nombres de archivo por defecto. La búsqueda incluirá el contenido del archivo o no según los parámetros de configuración que haya definido el administrador de Filr).

En los temas siguientes se explica cómo utilizar la funcionalidad Buscar:

- ♦ [Sección 2.5.1, “Uso de Buscar”, en la página 22](#)
- ♦ [Sección 2.5.2, “Palabras frecuentes que no se reconocen en las búsquedas”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.5.3, “Caracteres especiales en las búsquedas”, en la página 26](#)

2.5.1 Uso de Buscar

- ♦ [“Búsqueda en todo el sitio” en la página 22](#)
- ♦ [“Búsqueda en una ubicación específica” en la página 22](#)
- ♦ [“Uso de comodines y operadores en una búsqueda” en la página 23](#)

Búsqueda en todo el sitio

Para llevar a cabo una búsqueda en todo el sitio:

- 1 En un navegador Web, acceda al sitio de Novell Filr tal como se describe en la [Sección 1.3, “Inicio de Novell Filr desde un navegador Web”, en la página 11](#).
- 2 Escriba las palabras o las frases entrecomilladas que desee en el campo *Buscar* y, a continuación, pulse la tecla Intro del teclado.

Búsqueda en una ubicación específica

Para realizar una búsqueda en un área específica, como en Mis archivos, Carpetas de red o Compartidos conmigo:

- 1 Realice una búsqueda en todo el sitio, tal como se describe en la sección [“Búsqueda en todo el sitio” en la página 22](#).
- 2 En la página de resultados de la búsqueda, en el campo *Buscar*, especifique lo que desee buscar.
- 3 Seleccione una de las siguientes opciones:
 - Buscar en todo el sitio:** busca en todo el sitio. Esta opción ya está seleccionada si acaba de realizar una búsqueda en todo el sitio.
 - Buscar en Mis archivos:** busca únicamente en los archivos y carpetas que se encuentran en el área Mis archivos.
 - Buscar en carpetas de red:** busca únicamente en los archivos y carpetas que se encuentran en el área Carpetas de red a la que tiene acceso.
 - Buscar en Compartidos conmigo:** busca únicamente en los archivos y carpetas que se encuentran en el área Compartidos conmigo.
- 4 Haga clic en *Buscar*.

Uso de comodines y operadores en una búsqueda

Filr le permite limitar la búsqueda de varias maneras. Los comodines y operadores descritos en la tabla siguiente se pueden utilizar para realizar búsquedas en Filr en un navegador Web o en un dispositivo móvil.

Tabla 2-1 Comodines y operadores de búsqueda compatibles

Capacidad de búsqueda	Función	Ejemplo
Operadores AND, OR y NOT entre dos términos	<p>Búsqueda de archivos de Filr con dos términos o frases:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ambas están presentes (AND) ◆ Alguna de las dos esta presente (OR) ◆ Una de las dos está presente, pero la otra no (NOT) <p>Filr usa por defecto el operador AND cuando no se especifica un operador entre dos términos.</p>	<p><code>ventas NOT cifras</code> busca los archivos de Filr que contienen el término "ventas" pero no el término "cifras".</p>
Una frase entre comillas dobles	Agrupar palabras para formar frases.	<code>"notas de la reunión"</code>
Un campo seguido de dos puntos, seguido de llaves con un intervalo de fechas	Busca un campo específico que contiene valores incluidos en el intervalo de fechas especificado.	<p><code>_creationDate:{20110503* TO 20130608*}</code> busca todos los archivos en los que el campo <code>_creationDate</code> contiene valores posteriores al 3/5/2011 y anteriores al 8/6/2013. Utilice llaves si desea excluir las fechas de inicio y fin de la búsqueda, como en el ejemplo anterior. Utilice corchetes si desea incluir estas fechas. Por ejemplo, <code>_creationDate:[20110503* TO 20130608*]</code> busca todos los archivos en los que el campo <code>_creationDate</code> contiene el valor 3/5/2011 o una fecha posterior y el valor 8/6/2013 o una fecha anterior.</p>
<p>Asterisco (*) después de fragmentos de palabra</p> <p>(No es posible colocar un asterisco delante de fragmentos de palabras)</p>	Busca palabras que empiezan por el fragmento de palabra especificado.	<p><code>vent*</code> busca palabras como "ventaja" o "ventas".</p> <p><code>*bajo</code> no busca palabras que terminen en "bajo", como "trabajo".</p>
Signo de interrogación de cierre (?) para reemplazar cualquier carácter individual	Reemplaza un carácter cualquiera en las búsquedas. Es posible usar varios signos de interrogación para sustituir varios caracteres.	<p><code>b??o</code> devuelve todos los resultados que contiene palabras como "bono", "búho", etc.</p> <p>Puede utilizar un signo de interrogación como el primer carácter de una búsqueda.</p>
Tilde (~) después de un término	Busca coincidencias aproximadas de una sola palabra.	<code>venta~</code> produce resultados como "ventajas" o "rentas".

Capacidad de búsqueda	Función	Ejemplo
Tilde (~) después de un grupo de palabras, seguidas por un número	Busca los casos en los que las palabras especificadas se encuentran a una cierta distancia.	"notas reunión"~5 busca todos los casos en los que las palabras "notas" y "reunión" aparecen a menos de cinco palabras de distancia.
Acento circunflejo (^) después de un término	<p>Cuando se buscan varias palabras, el uso del acento circunflejo (^) después de una de ellas aumenta la relevancia de esa palabra (se muestran primero los archivos con más apariciones del término en los resultados). Si se añade un número después del acento circunflejo, se le da aún más importancia.</p> <p>Por defecto, el factor de relevancia es 1. Por ejemplo, ventas es igual que ventas^1.</p>	<p>cifras de ventas^ busca apariciones de "cifras" y "ventas" y da más relevancia al término "ventas" (los archivos con más apariciones del término "ventas" se muestran primero en los resultados de la búsqueda). Para otorgar aún mayor importancia, ventas^2 es más relevante que ventas^1 y ventas^3 más que ventas^2, y así sucesivamente.</p> <p>También es posible otorgar relevancia a frases. Por ejemplo, "cifras de ventas"^2 "cifras de márketing"</p>
Signo menos (-) delante de una palabra	Excluye la palabra de la búsqueda.	-árbol excluye todos los elementos que contienen "árbol", "Árbol", "ÁRBOL", etc.

Capacidad de búsqueda	Función	Ejemplo
Nombre de un campo seguido de dos puntos, seguido de lo que se quiere buscar	<p>Busca en un campo concreto. Cuando se busca en un campo específico, se debe usar el nombre de datos del campo. Estos nombres son parecidos a los que se muestran en la interfaz, pero en inglés.</p> <p>Los campos en los que se puede buscar son:</p> <p>_creationDate _creatorName _modificationDate _modificationName _ownerName _fileName (incluye la extensión del archivo) _fileExt _loginName _groupName firstName middleName lastName emailAddress txtEmailAddress mobileEmailAddress title</p> <p>Cuando se realiza la búsqueda en un campo específico, en el nombre del campo siempre se distinguen mayúsculas de minúsculas. Por ejemplo, si busca el campo <code>_fileName</code>, debe escribir <code>_fileName</code> y no <code>_filename</code>.</p>	<p><code>title:reunión</code> da como resultado los casos de la palabra "reunión" en las entradas del campo <i>Título</i> del archivo.</p> <p><code>emailAddress:jchavez*</code> busca todos los casos de "jchavez" en el campo <i>Dirección de correo electrónico</i>.</p>

2.5.2 Palabras frecuentes que no se reconocen en las búsquedas

Nota: la información de esta sección se aplica únicamente a la versión en inglés. Las palabras frecuentes de otros idiomas no se omitirán en las búsquedas.

Filr no incluye en las búsquedas aquellas palabras frecuentes que no tienen un significado inherente. Palabras que no se reconocen en una búsqueda: a, an, and, are, as, at, be, but, by, for, if, in, into, is, it, no, not, of, on, or, such, that, the, their, then, there, these, they, this, to, was, will.

Esto también sucede cuando se realiza una búsqueda con palabras entre comillas. Por ejemplo, si busca "vender los productos" entre comillas, se devolverán todos estos resultados: "vender sus productos", "vender con productos", "vender los productos", etc. Sin embargo, los resultados no incluirán "vender productos".

2.5.3 Caracteres especiales en las búsquedas

Filr interpreta el guión bajo (_) como una interrupción en la palabra. Por ejemplo, si introduce `análisis_de_mercado` en el campo *Buscar*, Filr devuelve elementos que incluyen `mercado` y `análisis`. Si desea que Filr devuelva únicamente elementos con el nombre `análisis_de_mercado` completo, debe encerrarlo entre comillas ("`análisis_de_mercado`").

2.6 Suscripción a una carpeta o archivo

Puede configurar Novell Filr para que le envíe notificaciones de correo electrónico relativas a carpetas y subcarpetas, o a archivos individuales. Esta acción se conoce como "suscripción" a una carpeta o archivo. Asimismo, los propietarios de la carpeta pueden configurar Filr para enviarle notificaciones de correo electrónico. Sin embargo, dado que los valores de suscripción individual de los usuarios anulan los del propietario de la carpeta, puede anular cualquier configuración de nivel superior.

Si está interesado en una carpeta o un archivo concretos, puede que desee suscribirse a dicha carpeta o archivo. Si se suscribe a una carpeta o un archivo, Filr le informará de la actividad que se lleve a cabo en dicha carpeta o archivo.

Para poder suscribirse a archivos y carpetas, debe tener una dirección de correo electrónico en su perfil de Filr. Si aún no ha especificado una dirección de correo electrónico en Filr, modifique su perfil tal como se indica en la [Sección 1.5, "Modificación del perfil", en la página 14](#).

- ♦ [Sección 2.6.1, "Suscripción a una carpeta o archivo", en la página 26](#)
- ♦ [Sección 2.6.2, "Anulación de los ajustes de suscripción de nivel superior", en la página 27](#)
- ♦ [Sección 2.6.3, "Adición y modificación de los destinos de entrega", en la página 28](#)

2.6.1 Suscripción a una carpeta o archivo

Para suscribirse a las notificaciones de correo electrónico sobre los cambios realizados en una carpeta o un archivo:

- 1 Seleccione la casilla de verificación disponible a la izquierda de los archivos o carpetas a los que desee suscribirse.

Si se suscribe a varios archivos o carpetas simultáneamente, los ajustes de la suscripción se aplicarán a todos los archivos y carpetas seleccionados.

- 2 Haga clic en *Más > Suscribirse*.

Se mostrará el recuadro de diálogo *Suscribirse*.

- 3 Seleccione una dirección de correo electrónico o un número de teléfono donde desee que se envíen las notificaciones.

Puede seleccionar varias direcciones de correo o números de teléfono como destinos de entrega para cada tipo de notificación.

Estos destinos de entrega se seleccionan en cualquiera de las secciones proporcionadas. La sección donde realice las selecciones indica el tipo de notificación al que se suscribe. Puede suscribirse a los siguientes tipos de notificación:

Resumen: (disponible cuando se suscribe solo a carpetas individuales) Filr envía un mensaje que resume toda la actividad de la carpeta y sus subcarpetas. Filr envía notificaciones resumidas con la periodicidad establecida por el administrador del sitio.

Solo mensaje: Filr envía un mensaje para cada archivo nuevo o modificado. Los mensajes de correo electrónico no incluyen un adjunto con el archivo real, sino información sobre el archivo y la actividad que tuvo lugar. Filr envía todos los tipos de notificaciones individuales cada cinco minutos.

Mensaje con datos adjuntos: Filr envía un mensaje para cada archivo nuevo o modificado, y los mensajes incluyen archivos adjuntos.

Mensaje de texto: Filr envía un mensaje adecuado para verlo como mensaje de texto. El contenido del mensaje incluye solo el título enlazado del archivo nuevo o modificado. Filr envía mensajes de texto cada cinco minutos como máximo.

Debe haber especificado un número de teléfono en su perfil de usuario. Para obtener información sobre cómo actualizar su perfil de usuario, consulte la [Sección 1.5, “Modificación del perfil”](#), en la página 14.

- 4 (Condicional) Si se suscribe a varios archivos o carpetas, también verá las opciones siguientes debajo de cada tipo de notificación:

Borrar suscripciones de elemento: borra la suscripción a todos los archivos y carpetas seleccionados. Por ejemplo, si modifica los ajustes de suscripción de dos archivos y selecciona *Borrar suscripciones de elemento* debajo de la opción *Resumen*, se eliminarán todas las suscripciones de resumen de todos los archivos y carpetas seleccionados.

Sin cambios: esta opción se selecciona por defecto cuando se suscribe a varios archivos y carpetas. Si está seleccionada, no se realizan cambios en los ajustes de suscripción definidos previamente para cualquiera de los archivos o carpetas seleccionados.

- 5 (Opcional) Seleccione *Anular los ajustes de suscripción predefinidos* si desea que los valores que seleccione anulen los que haya seleccionado el administrador o el propietario de la carpeta.

Esta opción solo está disponible para las suscripciones a una única carpeta.

Para obtener más información, consulte la [Sección 2.6.2, “Anulación de los ajustes de suscripción de nivel superior”](#), en la página 27.

- 6 Haga clic en *Aceptar*.

2.6.2 Anulación de los ajustes de suscripción de nivel superior

Si el propietario o el administrador de una carpeta han configurado la carpeta para enviarle a usted notificaciones de correo electrónico, usted puede anular los ajustes de nivel superior.

- 1 Seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de una sola carpeta cuyos ajustes de suscripción de nivel superior desee anular.

No es posible anular los ajustes de suscripción de nivel superior de varias carpetas a la vez.

- 2 Haga clic en *Más > Suscribirse*.

Se mostrará el recuadro de diálogo *Suscribirse*.

- 3 Seleccione los tipos de notificaciones que desea recibir.

- 4 Seleccione *Anular los ajustes de suscripción predefinidos*.

- 5 Haga clic en *Aceptar*.

Si no desea recibir notificaciones de correo electrónico:

- 1 Seleccione la casilla de verificación situada a la izquierda de una sola carpeta cuyos ajustes de suscripción de nivel superior desee anular.

No es posible anular los ajustes de suscripción de nivel superior de varias carpetas a la vez.

- 2 Haga clic en *Más > Suscribirse*.

Se mostrará el recuadro de diálogo Suscribirse.

- 3 Asegúrese de que no haya ninguna dirección de correo electrónico seleccionada en ninguna de las secciones.
- 4 Seleccione *Anular los ajustes de suscripción predefinidos*.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

2.6.3 Adición y modificación de los destinos de entrega

Puede añadir y modificar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de contacto en su perfil personal.

- 1 Haga clic en su nombre de usuario, en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr, y después en *Ver perfil*.



- 2 Haga clic en *Editar*.
- 3 Especifique el destino de entrega adecuado en el campo *Correo electrónico*.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

Ahora, al seleccionar los tipos de notificación y los destinos de entrega como se describe en la [Sección 2.6.1, "Suscripción a una carpeta o archivo"](#), en la [página 26](#), se muestra la información de contacto nueva o modificada.

3 Compartición de archivos y carpetas

Novell Filr le permite compartir carpetas y archivos con otros usuarios de Filr. Este método constituye una forma rápida y fácil de remitir a un compañero de trabajo a un lugar determinado del sitio de Filr.

El administrador de Filr debe habilitar antes esta funcionalidad. Si no puede compartir archivos y carpetas siguiendo las instrucciones de esta sección, significa que la función no está habilitada.

- ♦ [Sección 3.1, “Descripción de los derechos de acceso”, en la página 29](#)
- ♦ [Sección 3.2, “Compartición de archivos”, en la página 30](#)
- ♦ [Sección 3.3, “Compartición de carpetas”, en la página 31](#)
- ♦ [Sección 3.4, “Compartición con personas ajenas a la organización”, en la página 33](#)
- ♦ [Sección 3.5, “Visualización de los elementos que compartió”, en la página 37](#)
- ♦ [Sección 3.6, “Visualización de elementos que otros usuarios compartieron con usted”, en la página 37](#)
- ♦ [Sección 3.7, “Ocultar elementos en el recurso compartido con las vistas Compartidos conmigo y Compartidos por mí”, en la página 38](#)
- ♦ [Sección 3.8, “Modificación o eliminación de un recurso compartido”, en la página 39](#)

3.1 Descripción de los derechos de acceso

Los derechos de acceso le permiten especificar las operaciones que puede realizar cada usuario en los archivos y carpetas que comparta.

Cuando comparta archivos y carpetas, puede otorgar a los usuarios los derechos siguientes:

Visor: los usuarios pueden ver los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.

Editor: los usuarios pueden ver y modificar los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.

Colaborador: (se aplica únicamente al compartir carpetas) los usuarios pueden crear, renombrar, modificar, mover y eliminar archivos dentro de la carpeta; pero no pueden realizar ninguna acción en la carpeta.

El destinatario puede compartir este elemento con otros usuarios: seleccione esta casilla de verificación si desea que el destinatario del recurso compartido pueda compartir el elemento con otros usuarios; después indique si desea permitir que estos lo compartan con usuarios internos, usuarios externos y el público.

3.2 Compartición de archivos

Puede compartir archivos con usuarios internos y externos. La opción de compartir archivos solo está disponible en la interfaz Web. Puede ver los archivos compartidos desde la aplicación para dispositivos móviles y desde la aplicación de escritorio.

Para compartir archivos:

- 1 Vaya a la carpeta que contiene los archivos que desea compartir.

Puede compartir archivos en las pestañas *Mis archivos* , *Compartidos conmigo* , *Carpeta de red*  o *Compartidos por mí* , siempre que tenga los derechos necesarios para compartir archivos.

- 2 Seleccione uno o varios archivos que desee compartir y, después, haga clic en *Compartir*.

O bien

Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al archivo que desea compartir y, después, haga clic en *Compartir*.

Se mostrará el recuadro de diálogo *Compartir*.

- 3 (Condicional) Para compartir elementos con usuarios internos de Filr, vaya al campo *Compartir con* y empiece a escribir el nombre del usuario o grupo con el que desea compartir el archivo; después haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.
- 4 (Condicional) Para compartir con usuarios externos a la organización, especifique la dirección de correo electrónico de un usuario y haga clic en el icono de suma .

El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad.

Para obtener más información sobre cómo compartir con usuarios externos, consulte la [Sección 3.4, “Compartición con personas ajenas a la organización”, en la página 33](#).

- 5 (Condicional) Para compartir con el público:

5a Haga clic en *Hacer público* en la esquina superior derecha del recuadro de diálogo *Compartir*.

5b Para ver la URL pública que puede compartir con usuarios, haga clic en *Público* en la columna *Tipo* de la tabla.

Los usuarios que no tienen una cuenta de usuario de Filr deben tener una de las URL disponibles para poder ver o descargar el archivo compartido.

El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad.

- 6 Seleccione los derechos de acceso que desea otorgar al usuario o grupo.

6a (Condicional) Si va a compartir elementos con un usuario externo o con el público, haga clic en la columna *Acceso* situada junto al nombre del usuario o del grupo para abrir el recuadro de diálogo *Otorgar derechos de uso compartido*.

Si va a compartir elementos con un usuario o grupo interno, el recuadro de diálogo *Otorgar derechos de uso compartido* ya estará disponible.

6b Seleccione los derechos que desea otorgar al usuario o grupo:

- ♦ **Visor:** los usuarios pueden ver los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.
Esta es la única opción disponible para compartir con el público.
- ♦ **Editor:** los usuarios pueden ver y modificar los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.

- 6c** En la sección *Permitir al destinatario que comparta este elemento con*, especifique si desea que los usuarios puedan compartir los elementos con usuarios internos, con usuarios externos o con el público.
- 6d** Haga clic en *Aceptar*.
- 7** Si desea que los derechos que ha seleccionado en el [Paso 6](#) caduquen:
- 7a** Haga clic en *Nunca* en la columna *Caduca el* situada junto al nombre del usuario o grupo. Se mostrará el recuadro de diálogo Fecha de caducidad del recurso compartido.
- 7b** Seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en *Aceptar*:
- ♦ **El:** seleccione una fecha de caducidad para los archivos.
 - ♦ **Después del:** especifique un número determinado de días durante los que los derechos permanecerán activos.
- 8** Si desea incluir una nota personal en el recurso compartido:
- 8a** Haga clic en *ninguno* en la columna *Nota* situada junto al nombre del usuario o grupo. Aparecerá el recuadro de diálogo Editar nota.
- 8b** Escriba una nota personal para el usuario o grupo con el que vaya a compartir el elemento. Solo podrán leer la nota los usuarios y grupos con los que comparta el elemento.
- 8c** Haga clic en *Aceptar*.
- 9** Para asegurarse de que los usuarios reciben una notificación acerca del elemento compartido, compruebe que la opción *Notificar* está seleccionada. Las notificaciones contienen la información siguiente:
- ♦ Un enlace al elemento compartido
 - ♦ La nota introducida específicamente para el usuario con el que se comparte el elemento (consulte el [Paso 8](#))
 - ♦ La fecha de caducidad del recurso compartido (consulte el [Paso 7](#))
- 10** Seleccione una de las siguientes opciones de notificación, disponibles junto a la casilla de verificación *Notificar*:
- ♦ **Todos los destinatarios:** se enviará una notificación a todos los destinatarios de la lista de usuarios con recursos compartidos.
 - ♦ **Solo destinatarios añadidos recientemente:** solo se enviará una notificación a los destinatarios que añada a la lista de usuarios con recursos compartidos.
 - ♦ **Solo destinatarios modificados:** solo se enviará una notificación a los destinatarios nuevos y a aquellos cuyos derechos de uso compartido haya modificado.
- 11** Haga clic en *Aceptar*.

3.3 Compartición de carpetas

Esta funcionalidad solo está disponible en la interfaz Web.

- 1** Desplácese a la carpeta que desee compartir.

Puede compartir carpetas en las pestañas *Mis archivos* , *Compartidos conmigo*  o

Compartidos por mí , siempre que tenga los derechos necesarios para compartir carpetas.

Las carpetas de red no se pueden compartir. Únicamente se pueden compartir los archivos de Carpetas de red. Sin embargo, es posible compartir las carpetas situadas en el directorio personal.

Cuando se comparten carpetas del directorio personal, se comparten también todos los archivos y subcarpetas que contiene. No obstante, si alguno de los archivos o subcarpetas de la carpeta compartida están marcados como Solo lectura en el sistema de archivos, el comportamiento será el que se indica a continuación, independientemente de los derechos de uso compartido que otorgue al compartir la carpeta en Filr:

- ♦ El usuario que recibe el recurso compartido puede ver los archivos marcados como Solo lectura en el sistema de archivos, pero no puede modificarlos.
- ♦ El usuario que recibe el recurso compartido podría no ver las subcarpetas marcadas como Solo lectura en el sistema de archivos si estas no heredan los ajustes de control de acceso de la carpeta padre.

2 Seleccione una o varias carpetas que desee compartir y, después, haga clic en *Compartir*.

O bien

Haga clic en la flecha desplegable  situada junto a la carpeta que desea compartir y, después, haga clic en *Compartir esta carpeta*.

Se mostrará el recuadro de diálogo *Compartir*.

3 (Condicional) Para compartir elementos con usuarios internos de Filr, vaya al campo *Compartir con* y empiece a escribir el nombre del usuario o grupo con el que desea compartir la carpeta; después haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.

4 (Condicional) Para compartir con usuarios externos a la organización, especifique la dirección de correo electrónico del usuario en el campo *Compartir con* y haga clic en el icono de suma . El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad.

Para obtener más información sobre cómo compartir con usuarios externos, consulte la [Sección 3.4, “Compartición con personas ajenas a la organización”, en la página 33](#).

5 (Condicional) Para compartir con el público:

5a Haga clic en *Hacer público* en la esquina superior derecha del recuadro de diálogo *Compartir*.

5b Para ver la URL pública que puede compartir con usuarios, haga clic en *Público* en la columna *Tipo* de la tabla.

Los usuarios que no tienen una cuenta de usuario de Filr deben tener una de las URL disponibles para poder ver o descargar el archivo compartido.

El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad.

6 Seleccione los derechos de acceso que desea otorgar al usuario o grupo:

6a (Condicional) Si va a compartir elementos con un usuario externo o con el público, haga clic en la columna *Acceso* situada junto al nombre del usuario o del grupo para abrir el recuadro de diálogo *Otorgar derechos de uso compartido*.

Si va a compartir elementos con un usuario o grupo interno, el recuadro de diálogo *Otorgar derechos de uso compartido* ya estará disponible.

6b Seleccione los derechos que desea otorgar al usuario o grupo:

- ♦ **Visor:** los usuarios pueden ver los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.
- ♦ **Editor:** los usuarios pueden ver y modificar los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.

- ♦ **Colaborador:** (se aplica únicamente al compartir carpetas) los usuarios pueden crear, renombrar, modificar, mover y eliminar archivos dentro de la carpeta; pero no pueden realizar ninguna acción en la carpeta.
- 6c** En la sección *Permitir al destinatario que comparta este elemento con*, especifique si desea que los usuarios puedan compartir los elementos con usuarios internos, con usuarios externos o con el público.
- No puede permitir que los destinatarios vuelvan a compartir los elementos de su directorio personal.
- 6d** Haga clic en *Aceptar*.
- 7** Si desea que los derechos que ha seleccionado en el [Paso 6](#) caduquen:
- 7a** Haga clic en *Nunca* en la columna *Caduca el* situada junto al nombre del usuario o grupo. Se mostrará el recuadro de diálogo Fecha de caducidad del recurso compartido.
- 7b** Seleccione una de las opciones siguientes y haga clic en *Aceptar*:
- ♦ **El:** seleccione una fecha de caducidad para los archivos.
 - ♦ **Después del:** especifique un número determinado de días durante los que los derechos permanecerán activos.
- 8** Si desea incluir una nota personal en el recurso compartido:
- 8a** Haga clic en *ninguno* en la columna *Nota* situada junto al nombre del usuario o grupo. Aparecerá el recuadro de diálogo Editar nota.
- 8b** Escriba una nota personal para el usuario o grupo con el que vaya a compartir el elemento. Solo podrán leer la nota los usuarios y grupos con los que comparta el elemento.
- 8c** Haga clic en *Aceptar*.
- 9** Para asegurarse de que los usuarios reciben una notificación acerca del elemento compartido, seleccione *Notificar*.
- Las notificaciones contienen la información siguiente:
- ♦ Un enlace al elemento compartido
 - ♦ La nota introducida específicamente para el usuario con el que se comparte el elemento (consulte el [Paso 8](#))
 - ♦ La fecha de caducidad del recurso compartido (consulte el [Paso 7](#))
- 10** Seleccione una de las siguientes opciones de notificación, disponibles junto a la casilla de verificación *Notificar*:
- ♦ **Todos los destinatarios:** se enviará una notificación a todos los destinatarios de la lista de usuarios con recursos compartidos.
 - ♦ **Solo destinatarios añadidos recientemente:** solo se enviará una notificación a los destinatarios que añada a la lista de usuarios con recursos compartidos.
 - ♦ **Solo destinatarios modificados:** solo se enviará una notificación a los destinatarios nuevos y a aquellos cuyos derechos de uso compartido haya modificado.
- 11** Haga clic en *Aceptar*.

3.4 Compartición con personas ajenas a la organización

Nota: El administrador de Filr debe habilitar esta funcionalidad para que pueda compartir elementos con usuarios ajenos a la organización.

Filr le permite designar usuarios específicos ajenos a su organización y otorgarles acceso para ver sus archivos corporativos y colaborar en ellos.

Cuando se comparte un elemento con un usuario externo a la organización, se crea automáticamente una cuenta de Filr para dicho usuario con su dirección de correo electrónico. Si se trata de una dirección de Google (@gmail.com) o de Yahoo (@yahoo.com), el usuario puede acceder a su cuenta de Filr desde su cuenta de Google o Yahoo. Si el usuario tiene una dirección que no es de Google ni de Yahoo, como puede ser una dirección corporativa (por ejemplo, luke@novell.com), debe registrarse en el sitio de Filr.

- ♦ [Sección 3.4.1, “Entrada como usuario externo para ver un elemento compartido”, en la página 34](#)
- ♦ [Sección 3.4.2, “Descripción de OpenID”, en la página 36](#)
- ♦ [Sección 3.4.3, “Archivos accesibles para el público”, en la página 36](#)

3.4.1 **Entrada como usuario externo para ver un elemento compartido**

Cuando un usuario externo al sitio de Filr recibe un elemento compartido, se crea automáticamente una cuenta de Filr para dicho usuario con su dirección de correo electrónico.

Si se trata de una dirección de Google (@gmail.com) o de Yahoo (@yahoo.com), el usuario puede acceder a su cuenta de Filr desde su cuenta de Google o Yahoo, o registrándose en el sitio de Filr.

Si el usuario tiene una dirección que no es de Google ni de Yahoo, como puede ser una dirección corporativa (por ejemplo, luke@novell.com), debe registrarse en el sitio de Filr para poder entrar en la sesión.

- ♦ [“Entrada en Filr con una cuenta de Google o Yahoo” en la página 34](#)
- ♦ [“Entrada a Filr mediante el registro” en la página 35](#)

Entrada en Filr con una cuenta de Google o Yahoo

Si recibió un elemento compartido en su cuenta de Google o Yahoo, puede utilizar los datos de entrada de Google o Yahoo para entrar en el sitio de Filr y acceder a dicho elemento.

Deben haber compartido con usted al menos un elemento que no haya caducado para que pueda entrar al sitio de Filr.

- 1 En la notificación de correo electrónico relativa al elemento compartido que recibió, haga clic en el enlace del elemento compartido.

The image shows a registration form for Novell Filr. At the top, it says "Novell. Filr". Below that, it instructs the user to enter information and click the "Registrar" button. The form includes fields for "ID de usuario" (filled with "biablafir12@gmail.com"), "Nombre", "Apellidos", "Contraseña", and "Vuelva a introducir la contraseña". There is a "O" option below the password fields. At the bottom left, it says "Para autenticarse con google, haga clic en esta imagen" next to a small Google logo. A "Registrar" button is at the bottom right.

- 2 En la página de entrada de Filr, haga clic en el botón *Google* o *Yahoo*.
 - 3 Cuando se le pregunte si desea permitir que su cuenta de correo electrónico proporcione información al servidor de Filr, haga clic en *Permitir*.
- Se autenticará en el sistema Filr y podrá ver el elemento compartido.

Entrada a Filr mediante el registro

Si recibió un elemento compartido en una cuenta de correo electrónico que no es de Google ni de Yahoo, como una cuenta corporativa (por ejemplo, luke@novell.com), debe registrarse para poder acceder al elemento compartido.

Deben haber compartido con usted al menos un elemento que no haya caducado para que pueda entrar al sitio de Filr.

- 1 En la notificación de correo electrónico relativa al elemento compartido que recibió, haga clic en el enlace del elemento compartido.

Novell. Filr

Introduzca la información siguiente y, a continuación, haga clic en el botón Registrar.

ID de usuario:

Nombre:

Apellidos:

Contraseña:

Vuelva a introducir la contraseña:

Registrar

- 2 En la página de entrada de Filr, especifique su nombre y su apellido, y después cree una contraseña. Su ID de usuario es la dirección de correo electrónico a la que se le envió el elemento compartido y no se puede cambiar.
- 3 Haga clic en *Registrar*.
Se autenticará en el sistema Filr y podrá ver el elemento compartido.

3.4.2 Descripción de OpenID

OpenID es un estándar que permite a los usuarios registrarse con un solo proveedor de OpenID (por ejemplo, Google o Yahoo) para obtener acceso a cualquier sitio Web que acepte la autenticación OpenID.

Filr acepta la autenticación OpenID a través de Google y Yahoo, y concede a los usuarios externos acceso a los archivos y carpetas internos que comparta. Al igual que cuando se comparte con usuarios internos, a los usuarios externos que reciben elementos compartidos se les proporciona una cuenta de usuario en el sitio de Filr. Los usuarios externos solo pueden ver y colaborar en los archivos y carpetas que se han compartido con ellos, o en los archivos que creen en Mis archivos.

Para crear una cuenta OpenID que le permita acceder al sitio de Filr, simplemente tiene que crear una cuenta de Google o Yahoo.

3.4.3 Archivos accesibles para el público

Puede poner los archivos y carpetas a disposición del público fuera de su organización. Para obtener información sobre cómo compartir archivos o carpetas con el público, consulte la [Sección 3.2, “Compartición de archivos”](#), en la página 30 y la [Sección 3.3, “Compartición de carpetas”](#), en la página 31.

3.5 Visualización de los elementos que compartió

Filr facilita la consulta de los elementos compartidos. Puede ajustar rápidamente los derechos de acceso que tienen los usuarios en elementos compartidos, enviar notas a los usuarios con los que comparta elementos y muchas otras cosas.

- 1 Haga clic en *Compartidos por mí*  en cualquier página de Filr.

Se mostrarán todos los archivos y carpetas que haya compartido, así como información sobre los usuarios con los que los compartió.

3.6 Visualización de elementos que otros usuarios compartieron con usted

Con Filr resulta fácil localizar los elementos que otros usuarios han compartido con usted. Es posible que también reciba una notificación de correo electrónico con un enlace al elemento compartido.

- 1 Haga clic en *Compartidos conmigo*  en cualquier página de Filr.

Se mostrarán todos los archivos y carpetas que se hayan compartido con usted, junto con la información siguiente:

Comentarios: comentarios asociados con el elemento compartido.

Compartido por: usuarios que compartieron el elemento con usted. Si son varios los usuarios que compartieron un elemento determinado con usted, se muestran todos.

Compartido el: fecha y hora en que el elemento se compartió con usted por primera vez.

Caducidad: fecha de caducidad del recurso compartido. Después de esta fecha, ya no tendrá acceso al elemento compartido.

Acceso: nivel de acceso que tiene para el elemento compartido. En función de los derechos de acceso que se le otorguen para el elemento, podrá verlo, editarlo o compartirlo. Si el elemento compartido es una carpeta, es posible que también pueda gestionar los archivos de dicha carpeta.

Para obtener más información sobre los diferentes niveles de acceso, consulte la [Sección 3.1, “Descripción de los derechos de acceso”](#), en la página 29.

Nota: una nota específica para usted y para cualquier otro usuario que reciba el recurso compartido. Solo pueden leer la nota los usuarios y grupos que reciben el recurso compartido.

3.7 Ocultar elementos en el recurso compartido con las vistas Compartidos conmigo y Compartidos por mí

Puede ocultar tanto los archivos y carpetas que hayan compartido con usted como los que usted haya compartido. Por defecto, los archivos y carpetas ocultos no se muestran en las vistas *Compartidos conmigo* y *Compartidos por mí* del cliente Web, la aplicación de escritorio de Filr y la aplicación para dispositivos móviles de Filr.

Para gestionar los elementos compartidos marcados como ocultos, puede visualizar tanto los elementos ocultos como los visibles o solo los elementos ocultos.

- ♦ [Sección 3.7.1, “Ocultar elementos compartidos”, en la página 38](#)
- ♦ [Sección 3.7.2, “Visualización de elementos ocultos”, en la página 38](#)
- ♦ [Sección 3.7.3, “Visualización de elementos ocultos exclusivamente”, en la página 38](#)

3.7.1 Ocultar elementos compartidos

Para ocultar elementos en las vistas *Compartidos conmigo* y *Compartidos por mí*:

- 1 Vaya a la vista *Compartidos conmigo* o *Compartidos por mí*.
- 2 Seleccione la casilla de verificación situada junto a los archivos y carpetas que desea ocultar y, a continuación, haga clic en *Más > Ocultar elementos compartidos seleccionados*.

3.7.2 Visualización de elementos ocultos

Los elementos ocultos de las vistas *Compartidos conmigo* y *Compartidos por mí* se pueden visualizar. Esto implica que se muestran tanto los elementos ocultos como los visibles.

- 1 Vaya a la vista *Compartidos conmigo* o *Compartidos por mí* donde se encuentren los elementos ocultos.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada en la esquina superior derecha de la vista, junto al filtro, y en *Mostrar elementos compartidos ocultos*.
- 3 (Opcional) Si desea que los archivos y carpetas ocultos vuelvan a estar visibles, seleccione la casilla de verificación situada junto a dichos archivos y carpetas y, a continuación, haga clic en *Más > Mostrar elementos compartidos seleccionados*.

3.7.3 Visualización de elementos ocultos exclusivamente

Los elementos ocultos de las vistas *Compartidos conmigo* y *Compartidos por mí* se pueden visualizar de forma exclusiva. Esto implica que no se muestran los elementos que no se marcaron como ocultos.

- 1 Vaya a la vista *Compartidos conmigo* o *Compartidos por mí* donde se encuentren los elementos ocultos.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada en la esquina superior derecha de la vista, junto al filtro, y seleccione *Mostrar elementos compartidos ocultos*.
- 3 Haga clic en la flecha desplegable  situada en la esquina superior derecha de la vista, junto al filtro, y anule la selección de *Mostrar elementos compartidos visibles*.

3.8 Modificación o eliminación de un recurso compartido

Si ha compartido un archivo con un usuario para concederle acceso, puede modificar o revocar el acceso del usuario.

- 1 Haga clic en *Compartidos por mí*  en cualquier página de Filr.
- 2 Seleccione uno o varios archivos que comparta con uno o varios usuarios cuyo acceso desee modificar o eliminar; a continuación, haga clic en *Compartir*.
O bien
Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al archivo que comparta con uno o varios usuarios cuyo acceso desee modificar o eliminar; a continuación, haga clic en *Compartir*.
Se mostrará el recuadro de diálogo *Compartir*.
- 3 Utilice la tabla proporcionada para modificar o eliminar el acceso del usuario:
 - ♦ Para modificar el acceso de un usuario, haga clic en la columna *Acceso* situada junto al nombre del usuario en la tabla proporcionada y, a continuación, seleccione los nuevos derechos de acceso que desea otorgar al usuario.
Puede elegir entre los siguientes derechos:
 - ♦ **Visor:** los usuarios pueden ver los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.
 - ♦ **Editor:** los usuarios pueden ver y modificar los archivos individuales compartidos con ellos o todos los archivos de la carpeta compartida con ellos.
- 4 En la sección *Permitir al destinatario que comparta este elemento con*, especifique si desea que los usuarios puedan compartir los elementos con usuarios internos, con usuarios externos o con el público.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.
- 6 Para eliminar el acceso de un usuario, haga clic en el icono x de la tabla proporcionada situado junto al usuario cuyo acceso desea eliminar; a continuación, haga clic en *Aceptar*.

4 Gestión y utilización de carpetas

En los temas de esta sección se explica cómo realizar funciones de gestión con las carpetas de Novell Filr.

- ♦ Sección 4.1, “Creación de una carpeta nueva”, en la página 41
- ♦ Sección 4.2, “Cambio de nombre de una carpeta”, en la página 42
- ♦ Sección 4.3, “Supresión de una carpeta”, en la página 42
- ♦ Sección 4.4, “Restauración de una carpeta”, en la página 42
- ♦ Sección 4.5, “Copia de una carpeta”, en la página 43
- ♦ Sección 4.6, “Movimiento de una carpeta”, en la página 43
- ♦ Sección 4.7, “Adición de archivos a una carpeta”, en la página 44
- ♦ Sección 4.8, “Adición de archivos a una carpeta mediante la interfaz de edición Webdav”, en la página 44
- ♦ Sección 4.9, “Visualización de los usuarios con acceso a una carpeta”, en la página 46
- ♦ Sección 4.10, “Suscripción a las notificaciones de correo electrónico desde una carpeta”, en la página 46
- ♦ Sección 4.11, “Configuración de las columnas de la carpeta”, en la página 46
- ♦ Sección 4.12, “Configuración del número de archivos que se deben mostrar en una página de carpeta”, en la página 48
- ♦ Sección 4.13, “Uso de filtros en las carpetas”, en la página 48
- ♦ Sección 4.14, “Envío de un correo electrónico a los colaboradores de la carpeta”, en la página 50

4.1 Creación de una carpeta nueva

Novell Filr le permite crear carpetas y subcarpetas en cualquier área de trabajo o carpeta para la que tenga los derechos adecuados.

- 1 Acceda a la carpeta o área donde desee crear la carpeta nueva.
- 2 Haga clic en *Carpeta nueva*.
Se mostrará el recuadro de diálogo *Carpeta nueva*.
- 3 Especifique el nombre de la nueva carpeta.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

4.2 Cambio de nombre de una carpeta

- 1 Desplácese hasta la carpeta o ubicación que contiene la carpeta que desea renombrar.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al nombre de la carpeta y, a continuación, haga clic en *Renombrar carpeta*.
O bien

Haga clic en el icono *Configurar*  situado junto al nombre de la carpeta y, a continuación, haga clic en *Renombrar carpeta*.

- 3 Escriba un nombre nuevo para la carpeta y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

4.3 Supresión de una carpeta

- 1 Desplácese hasta la carpeta o ubicación que contiene la carpeta que desea renombrar.
- 2 Seleccione la casilla de verificación situada junto a la carpeta que desea eliminar y, a continuación, haga clic en *Suprimir*.
O bien

Haga clic en el icono *Configurar*  situado junto al nombre de la carpeta y, a continuación, haga clic en *Suprimir carpeta*.

- 3 Haga clic en *Sí*.

4.4 Restauración de una carpeta

Novell Filr le permite restaurar una carpeta que se haya suprimido anteriormente y devolverla a su ubicación anterior.

- 1 Acceda a la carpeta o ubicación donde se encontraba anteriormente la carpeta suprimida.
Por ejemplo, si desea restaurar una carpeta del área Mis archivos, vaya a dicha área.
- 2 Haga clic en el icono *Papelera* , situado en la esquina superior derecha de la página.
En la página Papelera se muestran todos los archivos y carpetas suprimidos en la carpeta actual o en las subcarpetas. Los elementos que se han limpiado no se muestran, ya que no se pueden recuperar.
- 3 Seleccione la carpeta que desea restaurar.
- 4 Haga clic en *Restaurar*.
La carpeta se restaura a su ubicación anterior. El contenido de la carpeta no se restaura automáticamente.

Para obtener más información sobre cómo anular la supresión, consulte la [Capítulo 9, “Restauración de elementos suprimidos”](#), en la página 67.

4.5 Copia de una carpeta

Novell Filr le permite copiar una carpeta dentro de cualquier carpeta para la que tenga los derechos adecuados, incluidas las carpetas de red.

Los ajustes de control de acceso del archivo se cambian de manera que coincidan con los ajustes de control de acceso de la carpeta de destino.

- 1 Desplácese hasta la carpeta o ubicación que contiene la carpeta que desea copiar.
- 2 Seleccione la casilla de verificación situada junto a la carpeta que desea copiar y, a continuación, haga clic en *Más > Copiar*.

O bien

Haga clic en el nombre de la carpeta, en el icono *Configurar*  situado junto al nombre de la carpeta y, a continuación, en *Copiar carpeta*.

Se mostrará la página Copiar.

- 3 En el campo *Carpeta de destino*, empiece a escribir el nombre de la carpeta en la que desea copiar la carpeta y haga clic en el nombre de la carpeta cuando aparezca.

O bien

Haga clic en el icono *Examinar*  y en la ubicación donde desea copiar la carpeta.

- 4 Haga clic en *Aceptar*.

4.6 Movimiento de una carpeta

Novell Filr le permite mover una carpeta a cualquier carpeta para la que tenga los derechos adecuados; las carpetas de red no se pueden mover a una carpeta de Filr (que no sea una carpeta de red).

Los ajustes de control de acceso de la carpeta se cambian de manera que coincidan con los ajustes de control de acceso de la carpeta de destino.

- 1 Desplácese hasta la carpeta o ubicación que contiene la carpeta que desea mover.
- 2 Seleccione la casilla de verificación situada junto a la carpeta que desea mover y, a continuación, haga clic en *Más > Mover*.

O bien

Haga clic en el nombre de la carpeta, en el icono *Configurar*  situado junto al nombre de la carpeta y, a continuación, en *Mover carpeta*.

Se mostrará la página Copiar carpeta.

- 3 En el campo *Carpeta de destino*, empiece a escribir el nombre de la carpeta a la que desea mover la carpeta y haga clic en el nombre de la carpeta cuando aparezca.

O bien

Haga clic en el icono *Examinar*  y en la ubicación a la que desea mover la carpeta.

- 4 Haga clic en *Aceptar*.

4.7 Adición de archivos a una carpeta

Novell Filr le permite importar archivos desde cualquier ubicación y añadirlos a una carpeta.

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee añadir los archivos.
- 2 Haga clic en *Añadir archivos* en la barra de herramientas Carpeta.
Se abrirá la ventana para arrastrar y soltar.
- 3 Arrastre un archivo desde una ubicación, como su escritorio, y suéltelo en la ventana para arrastrar y soltar.

O bien

Haga clic en *Examinar y*, a continuación, vaya hasta el archivo para añadirlo.

Si ya existe un archivo con el mismo nombre en la carpeta, se mostrará un recuadro de diálogo Conflictos de archivo donde se le preguntará si desea sobrescribir el archivo existente.

4.8 Adición de archivos a una carpeta mediante la interfaz de edición Webdav

La interfaz de edición Webdav es un protocolo estándar de gestión de archivos y edición colaborativa. Novell Filr admite el uso de herramientas de WebDAV y le permite gestionar sus archivos de Filr a través de esta interfaz. Filr utiliza la interfaz de edición Webdav tanto para editar archivos con la función Edición directa como para buscar archivos y carpetas en Filr.

Si utiliza la interfaz de edición Webdav en Windows 7, usted o el administrador de Filr deben asegurarse de que la estación de trabajo cumple todos los requisitos previos necesarios para la compatibilidad con dicha interfaz, tal como se describe en la sección [“Configuring Filr to Support WebDAV on Windows 7”](#) (Configuración de Filr para admitir WebDAV en Windows 7) de la *Novell Filr 1.0 Administration Guide* (Guía de administración de Novell Filr 1.0).

Si no puede utilizar la interfaz de edición Webdav tal como se describe en la sección siguiente, consulte al administrador de Filr.

- ♦ [Sección 4.8.1, “Edición de archivos con la interfaz de edición Webdav”](#), en la página 44
- ♦ [Sección 4.8.2, “Exploración de archivos y carpetas mediante una interfaz de edición Webdav”](#), en la página 45

4.8.1 Edición de archivos con la interfaz de edición Webdav

Filr utiliza la interfaz de edición Webdav para admitir la función Edición directa. Para obtener información sobre cómo editar archivos en Filr, consulte la [Sección 6.3.1, “Edición de archivos con edición directa”](#), en la página 56.

4.8.2 Exploración de archivos y carpetas mediante una interfaz de edición Webdav

Puede utilizar la interfaz de edición Webdav para examinar sus archivos y carpetas de Filr. Cuando configure la interfaz de edición Webdav con Filr tal como se indica en las secciones siguientes, verá todos los archivos y carpetas a los que tiene acceso en su sitio de Filr.

- ♦ [“Visualización de la carpeta de Filr en su entorno de Windows” en la página 45](#)
- ♦ [“Visualización de la carpeta de Filr en su entorno de Linux” en la página 45](#)

Visualización de la carpeta de Filr en su entorno de Windows

Para ver la carpeta de Filr en su entorno de Windows, siga las instrucciones de cualquiera de estas secciones:

- ♦ [“Creación de una unidad asignada a la carpeta de Filr” en la página 45](#)
- ♦ [“Adición de una carpeta de Filr como sitio de red” en la página 45](#)

Creación de una unidad asignada a la carpeta de Filr

Si utiliza Windows XP como sistema operativo cliente, no podrá crear una unidad asignada a la carpeta de Filr tal como se indica en esta sección. En su lugar, puede añadir la carpeta de Filr como sitio de red siguiendo las instrucciones de la sección [“Adición de una carpeta de Filr como sitio de red” en la página 45](#).

- 1 Asigne una unidad a la carpeta de Filr de nivel superior. (Por ejemplo, `https://servidor_filr:8443`.)

Utilice la función Conectar a unidad de red de Windows para hacerlo.

- 2 Especifique sus credenciales de Filr y, a continuación, complete el proceso de configuración. Verá todos los archivos y carpetas a los que tiene acceso en su sitio de Filr.

Adición de una carpeta de Filr como sitio de red

Si utiliza Windows Vista como sistema operativo cliente, no podrá añadir una carpeta de Filr como sitio de red tal como se indica en esta sección. En su lugar, puede crear una unidad asignada a la carpeta de Filr siguiendo las instrucciones de la sección [“Creación de una unidad asignada a la carpeta de Filr” en la página 45](#).

- 1 Añada la carpeta de Filr de nivel superior como sitio de red. (Por ejemplo, `https://servidor_filr:8443`.)

Utilice la función Mis sitios de red de Windows para hacerlo.

Verá todos los archivos y carpetas a los que tiene acceso en su sitio de Filr.

Visualización de la carpeta de Filr en su entorno de Linux

Puede ver la carpeta de Filr en su entorno de Linux.

- 1 Utilice Nautilus o Konqueror para acceder a la carpeta de Filr de nivel superior. (Por ejemplo, `https://servidor_filr:8443`.)

Para obtener información específica sobre cómo utilizar Nautilus o Konqueror, consulte la documentación de Linux.

- 2 Especifique sus credenciales de Filr y, a continuación, complete el proceso de configuración. Verá todos los archivos y carpetas a los que tiene acceso en su sitio de Filr.

4.9 Visualización de los usuarios con acceso a una carpeta

- 1 Vaya al área o carpeta que contiene la carpeta donde desea ver quién tiene acceso. Por ejemplo, si la carpeta se encuentra en el área Mis archivos, desplácese hasta dicha área.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▾ situada junto al nombre de la carpeta.
- 3 Haga clic en *Ver quién tiene acceso*.
Se mostrará el recuadro de diálogo Quién tiene acceso, donde se enumeran los usuarios y grupos que tienen acceso a la carpeta.

4.10 Suscripción a las notificaciones de correo electrónico desde una carpeta

Puede configurar una carpeta para que le envíe notificaciones de correo electrónico sobre la actividad que se realice en ella.

Para obtener información sobre cómo suscribirse para recibir las notificaciones de correo electrónico desde una carpeta, consulte la [Sección 2.6, “Suscripción a una carpeta o archivo”](#), en la [página 26](#).

4.11 Configuración de las columnas de la carpeta

Filr le permite configurar en carpetas las columnas de la tabla.

- ♦ [Sección 4.11.1, “Cómo mostrar y ocultar columnas”](#), en la [página 46](#)
- ♦ [Sección 4.11.2, “Cómo renombrar columnas”](#), en la [página 47](#)
- ♦ [Sección 4.11.3, “Cambio del orden de las columnas”](#), en la [página 47](#)
- ♦ [Sección 4.11.4, “Cómo ajustar el ancho de columna”](#), en la [página 47](#)
- ♦ [Sección 4.11.5, “Cómo restaurar la columna a los valores por defecto”](#), en la [página 48](#)

4.11.1 Cómo mostrar y ocultar columnas

Las columnas disponibles por defecto son:

- ♦ **Título:** muestra el título del archivo.
- ♦ **Comentarios:** muestra cuántos comentarios se han incluido en el archivo.
- ♦ **Tamaño:** muestra el tamaño de archivo del archivo.
- ♦ **Autor:** muestra el autor del archivo.
- ♦ **Fecha:** muestra cuándo se modificó el archivo, o se añadió algún comentario, por última vez.

Para mostrar u ocultar columnas de la tabla de la carpeta de archivos:

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee mostrar u ocultar columnas de la tabla.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado en la esquina superior derecha de la página, junto al filtro, y haga clic en *Editar diseño de columna*.

- 3 En la columna *Mostrar*, seleccione las columnas que desee mostrar y deselectione las que desee ocultar.
- 4 (Opcional) Seleccione *Definir las columnas de carpeta por defecto para todos los usuarios* si desea que todos los usuarios puedan ver solo las columnas que haya seleccionado.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

4.11.2 Cómo renombrar columnas

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee cambiar el nombre de las columnas de la tabla.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado en la esquina superior derecha de la página, junto al filtro, y haga clic en *Editar diseño de columna*.
- 3 En la columna *Etiqueta personalizada*, especifique el nuevo nombre de la columna en el campo disponible.
- 4 (Opcional) Seleccione *Definir las columnas de carpeta por defecto para todos* si desea que todos los usuarios puedan ver sólo las columnas que haya seleccionado.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

4.11.3 Cambio del orden de las columnas

- 1 Vaya a la carpeta donde desea cambiar el orden de las columnas de la tabla.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado en la esquina superior derecha de la página, junto al filtro, y haga clic en *Editar diseño de columna*.
- 3 Seleccione el botón circular situado a la izquierda de la tabla correspondiente a la columna cuyo orden desea cambiar.
- 4 Haga clic en los iconos de flecha arriba o flecha abajo en la columna *Orden* para subir o bajar la columna.
- 5 (Opcional) Seleccione *Definir las columnas de carpeta por defecto para todos* si desea que todos los usuarios puedan ver sólo las columnas que haya seleccionado.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.

4.11.4 Cómo ajustar el ancho de columna

- 1 Vaya a la carpeta donde desea ajustar las anchuras de columna.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado en la esquina superior derecha de la página, junto al filtro, y haga clic en *Editar tamaños de columna*.
- 3 En la columna *Cambiar tamaño*, haga clic y arrastre los iconos de flecha para cambiar el tamaño de cada columna. Puede ver el cambio de tamaño de las columnas en tiempo real.

O bien

Ajuste los números de la columna *Tamaño* para cada una de las columnas cuyo tamaño desee modificar; después utilice la columna *Unidad* para especificar si los números hacen referencia a píxeles o a un porcentaje.

Si todas las anchuras de columna están ajustadas en un valor de píxel fijo, la columna situada más a la derecha se sustituye automáticamente para utilizar el valor 100 %.

- 4 Haga clic en *Aceptar*.

4.11.5 Cómo restaurar la columna a los valores por defecto

Es posible restaurar los ajustes por defecto de la columna en caso de que haya realizado cambios que no desea conservar.

- 1 Diríjase a la carpeta en la que desea restaurar los ajustes por defecto de las columnas.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado en la esquina superior derecha de la página, junto al filtro, y haga clic en *Editar diseño de columna*.
- 3 Haga clic en *Restaurar configuración por defecto*.

4.12 Configuración del número de archivos que se deben mostrar en una página de carpeta

Es posible seleccionar cuántos archivos se deben mostrar por página en cada carpeta del sitio de Novell Filr.

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en el icono *Preferencias personales* .
Se mostrará el recuadro de diálogo Preferencias personales.
- 3 En el campo *Elementos por página de carpeta*, especifique el número máximo de elementos que desea que se muestren en cada página del sitio de Filr.
El valor por defecto es 25.
- 4 Haga clic en *Aceptar*.

4.13 Uso de filtros en las carpetas

Las carpetas de Novell Filr proporcionan un filtro que le ayuda a cribar rápidamente la información de la carpeta.

- ♦ [Sección 4.13.1, "Creación de un filtro", en la página 49](#)
- ♦ [Sección 4.13.2, "Aplicación de un filtro", en la página 50](#)
- ♦ [Sección 4.13.3, "Modificación de un filtro", en la página 50](#)
- ♦ [Sección 4.13.4, "Supresión de un filtro", en la página 50](#)

4.13.1 Creación de un filtro

Filtr le permite crear varios filtros en su carpeta. Puede aplicar fácilmente esos filtros para cribar rápidamente el contenido de la carpeta.

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee crear el filtro.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al campo *Lista de filtros* y, a continuación, haga clic en *Gestionar filtros*.
- 3 Haga clic en *Añadir un nuevo filtro*.

Nombre del filtro: especifique un nombre para el filtro.

Hacer que este filtro esté disponible para todos los usuarios: seleccione esta opción si desea que el filtro esté disponible para todos los usuarios que visiten la carpeta. Si la opción no está seleccionada, el filtro estará disponible sólo para el usuario que lo haya creado.

Texto: indique el texto que está buscando.

Para obtener más información sobre las diversas formas de limitar una búsqueda basada en texto, consulte la [Sección 2.5.1, “Uso de Buscar”, en la página 22](#).

Buscar en todo el sitio: busca en todo el sitio.

Buscar en Mis archivos: busca solo en el área Mis archivos.

Buscar en carpetas de red: busca en Carpetas de red.

Buscar en Compartidos conmigo: busca en el área Compartidos conmigo.

Buscar elementos suprimidos: busca elementos que se han suprimido. La búsqueda solo devuelve elementos que se han suprimido.

Elementos por página: seleccione cuántos elementos desea mostrar en las páginas Resultados de la búsqueda.

Palabras por elemento: seleccione el número de palabras que se deben mostrar para cada resultado de la búsqueda.

Clasificar por: seleccione cómo desea ordenar los resultados de la búsqueda. Puede hacerlo según las siguientes categorías:

- ♦ **Relevancia:** si selecciona *Relevancia*, los resultados más relevantes se muestran primeros en la lista.
- ♦ **Fecha:** si selecciona *Fecha*, los resultados añadidos o modificados más recientemente que coincidan con los criterios se muestran en primer lugar.
- ♦ **Recuento de respuestas:** si selecciona *Recuento de respuestas*, las entradas con mayor número de respuestas se muestran en la parte superior de la lista.

Ordenar por (secundario): permite ordenar los resultados de la búsqueda por una categoría secundaria.

Si sólo desea ordenar por una categoría, seleccione la misma que eligió en la lista desplegable *Ordenar por*.

Autores: busca elementos en función del autor.

Última actividad en días: seleccione esta opción para buscar elementos que hayan tenido actividad en los últimos 1, 3, 7, 30 o 90 días.

Fechas de creación: busca elementos de acuerdo a su fecha de creación. En los campos correspondientes, especifique las fechas de inicio y de fin del intervalo deseado.

Fechas de modificación: busca elementos según cuándo se han modificado por última vez. En los campos correspondientes, especifique las fechas de inicio y de fin del intervalo deseado.

- 4 Haga clic en *Aceptar > Cerrar*.

4.13.2 Aplicación de un filtro

- 1 Acceda a la carpeta en la que haya creado el filtro que desea aplicar.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al campo *Lista de filtros* y, a continuación, haga clic en el nombre del filtro.
Se aplicará el filtro a la carpeta.

Tras aplicar el filtro, los elementos que no coincidan con los criterios definidos en él dejarán de mostrarse en la lista de la carpeta. Para borrar el filtro, haga clic en *Ninguno* en la sección Filtro.

4.13.3 Modificación de un filtro

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee modificar un filtro que ya se haya creado.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al campo *Lista de filtros* y, a continuación, haga clic en *Gestionar filtros*.
- 3 En la sección *Filtros personales* o *Filtros que todo el mundo puede ver*, haga clic en la lista desplegable y seleccione el filtro que desea modificar.
- 4 Haga clic en *Modificar*.
- 5 Realice las modificaciones que desee y haga clic en *Aceptar > Cerrar*.

4.13.4 Supresión de un filtro

- 1 Acceda a la carpeta en la que desee suprimir un filtro que ya se haya creado.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al campo *Lista de filtros* y, a continuación, haga clic en *Gestionar filtros*.
- 3 En la sección *Filtros personales* o *Filtros que todo el mundo puede ver*, haga clic en la lista desplegable y seleccione el filtro que desea suprimir.
- 4 Haga clic en *Suprimir* y, a continuación, en *Aceptar* para confirmar que desea suprimir el filtro.
- 5 Haga clic en *Cerrar*.

4.14 Envío de un correo electrónico a los colaboradores de la carpeta

Puede enviar un correo electrónico a todos los usuarios que hayan añadido archivos a la carpeta. Se creará un enlace a la carpeta automáticamente en el campo *Mensaje* del mensaje de correo electrónico; los usuarios que hayan añadido archivos a la carpeta se añadirán automáticamente a la lista de destinatarios.

Esta puede ser una manera rápida de ponerse en contacto con todos los usuarios interesados en una carpeta determinada.

- 1 Vaya a la carpeta para la que desea enviar un mensaje de correo electrónico a los colaboradores de dicha carpeta.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar*  situado junto al nombre de la carpeta y, a continuación, haga clic en *Enviar correo electrónico a colaboradores*.

Se mostrará la ventana Enviar correo electrónico. Se creará un enlace a la carpeta automáticamente en el campo *Mensaje* del mensaje de correo electrónico; los usuarios que hayan añadido archivos a la carpeta se añadirán automáticamente a la lista de destinatarios.

- 3** Siga cumplimentado el formulario Enviar correo electrónico y, a continuación, haga clic en *Enviar*.

5 Realización de tareas administrativas en sus carpetas

Si es el propietario de una carpeta utilizada por otros usuarios, es recomendable que configure las carpetas para que envíen notificaciones de correo electrónico a otros usuarios.

- ♦ [Sección 5.1, “Configuración de carpetas para enviar notificaciones de correo electrónico a otros usuarios”, en la página 53](#)

5.1 Configuración de carpetas para enviar notificaciones de correo electrónico a otros usuarios

Como propietario de la carpeta, puede configurar Novell Filr para que envíe notificaciones de correo electrónico a otros usuarios con el fin de informarles sobre cualquier actividad realizada en esta carpeta y sus subcarpetas. Si un usuario no desea recibir información sobre la actividad de la carpeta, puede cambiar los ajustes de notificación. Los ajustes individuales del usuario anulan o cancelan las notificaciones establecidas por los propietarios de la carpeta.

No es posible configurar una subcarpeta directamente para que envíe notificaciones de correo electrónico; se debe configurar la carpeta padre.

- 1 Vaya a la carpeta desde la que desea enviar notificaciones de correo electrónico.
- 2 Haga clic en el icono *Configurar* , situado junto al nombre de la carpeta, y después haga clic en *Enviar configuración por correo electrónico*.
Se mostrará la página *Enviar configuración por correo electrónico*.
- 3 En la sección *Seleccione el tipo de notificación de correo electrónico*, elija el tipo de notificación de correo electrónico que desea enviar.
 - ♦ **Resumen:** Filr envía un mensaje que resume toda la actividad de la carpeta y de sus subcarpetas (disponible solo para carpetas). Filr envía notificaciones resumidas con la periodicidad establecida por el administrador del sitio.

Como propietario de una carpeta, puede definir su propia programación para las notificaciones de resumen. Para obtener más información, consulte la [Paso 5](#).

- ♦ **Mensajes individuales (con adjuntos):** Filr envía un mensaje para cada archivo nuevo o modificado, y los mensajes incluyen archivos adjuntos. Filr envía todos los tipos de notificaciones individuales cada cinco minutos.
- ♦ **Mensajes individuales sin datos adjuntos:** Filr envía un mensaje para cada archivo nuevo o modificado. Los mensajes de correo electrónico no incluyen los archivos que puedan estar adjuntos a los archivos nuevos o modificados. Filr envía todos los tipos de notificaciones individuales cada cinco minutos.

- ♦ **Mensaje adecuado para la mensajería de texto:** Filr envía un mensaje adecuado para verlo como mensaje de texto. El contenido del mensaje incluye únicamente el título del archivo y un enlace al archivo nuevo o modificado. Filr envía todos los tipos de notificaciones individuales cada cinco minutos.
- 4 Especifique los usuarios que desea que reciban las notificaciones por correo electrónico.
Es posible especificar direcciones de correo electrónico, usuarios o grupos concretos.
 - 5 (Opcional) Haga clic en *Definir una programación distinta para esta carpeta* si desea definir para la carpeta una programación de resumen diferente a la definida por el administrador del sitio.
 - 6 Haga clic en *Aplicar > Cerrar*.

Para configurar la carpeta para que deje de enviar notificaciones de correo electrónico:

- 1 Asegúrese de que no se ha especificado ninguna dirección de correo electrónico, usuario o grupo.
- 2 Haga clic en *Aplicar > Cerrar*.

6 Trabajo con archivos

Además de trabajar con archivos en Filr tal como se describe en las secciones siguientes, puede utilizar la aplicación de escritorio de Novell Filr para sincronizar los archivos de Filr con su escritorio. Es posible crear archivos, editarlos y mucho más. Para obtener más información, consulte la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Windows](http://www.novell.com/documentation/filr1/filr1_qs_desktop/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/filr1/filr1_qs_desktop/data/filr1_qs_desktop.html) y la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Mac](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html).

Novell Filr le proporciona acceso sencillo a las carpetas y archivos de su sistema de archivos corporativo. El administrador de Filr es el encargado de determinar los archivos corporativos a los que usted tiene acceso. En Filr, estos archivos corporativos se encuentran en un área llamada Carpetas de red.

Además de los archivos de Carpetas de red, también puede cargar archivos a otras áreas del sitio de Filr para facilitar su almacenamiento y acceso. Incluso puede compartir archivos con sus colaboradores y debatir sobre ellos.

Para obtener más información sobre Carpetas de red y otros tipos de archivos de Filr, consulte la [Sección 2.3, “Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo \(Carpetas de red\)”](#), en la [página 20](#) y [Sección 2.4, “Acceso a sus archivos personales \(Mis archivos\)”](#), en la [página 21](#).

- ♦ [Sección 6.1, “Creación de una entrada de archivo”](#), en la [página 56](#)
- ♦ [Sección 6.2, “Comentar un archivo”](#), en la [página 56](#)
- ♦ [Sección 6.3, “Edición de un archivo”](#), en la [página 56](#)
- ♦ [Sección 6.4, “Visualización de archivos en modo de solo lectura”](#), en la [página 58](#)
- ♦ [Sección 6.5, “Visualización de los usuarios con acceso a un archivo”](#), en la [página 59](#)
- ♦ [Sección 6.6, “Descarga de archivos”](#), en la [página 59](#)
- ♦ [Sección 6.7, “Cambio de nombre de archivos”](#), en la [página 59](#)
- ♦ [Sección 6.8, “Traslado de archivos”](#), en la [página 59](#)
- ♦ [Sección 6.9, “Copia de archivos”](#), en la [página 60](#)
- ♦ [Sección 6.10, “Supresión de un archivo”](#), en la [página 60](#)
- ♦ [Sección 6.11, “Restauración de un archivo”](#), en la [página 61](#)
- ♦ [Sección 6.12, “Marcado de un archivo como Leído”](#), en la [página 61](#)
- ♦ [Sección 6.13, “Marcado de un archivo como No leído”](#), en la [página 62](#)
- ♦ [Sección 6.14, “Suscripción a las notificaciones de correo electrónico sobre un archivo”](#), en la [página 62](#)
- ♦ [Sección 6.15, “Envío de un correo electrónico a los colaboradores del archivo”](#), en la [página 62](#)

6.1 Creación de una entrada de archivo

Cuando se crea una entrada de archivo, se carga un archivo al sitio de Filr. En función de sus derechos de acceso, puede cargar archivos al área Mis archivos, a una carpeta que otro usuario haya compartido con usted y a una carpeta de red.

Mis archivos es su área de archivos personales en el sitio de Filr, a la que puede acceder haciendo clic en *Mis archivos* desde cualquier página de Filr. (Para obtener más información sobre Mis archivos, consulte la [Sección 1.1.2, “Mis archivos”, en la página 10](#)). Las carpetas de red son carpetas situadas en el sistema de archivos corporativo, a las que se puede acceder haciendo clic en *Carpetas de red* desde cualquier página de Filr. (Para obtener más información sobre Mis archivos, consulte la [Sección 1.1.1, “Archivos de Carpetas de red”, en la página 10](#)).

Para obtener información sobre cómo cargar un archivo, consulte la sección [Sección 4.7, “Adición de archivos a una carpeta”, en la página 44](#).

6.2 Comentar un archivo

Los usuarios publican a menudo un archivo para generar ideas y obtener información. Novell Filr le permite comentar archivos con el fin de compartir y aportar ideas.

1 Vaya al archivo que desea comentar y haga clic en el icono *Comentar*  situado junto al archivo que desea comentar.

2 Especifique su comentario y, a continuación, haga clic en *Enviar*.

O bien

Para responder específicamente a un comentario existente, haga clic en *Acciones > Responder* junto al comentario; a continuación, escriba su comentario y haga clic en *Enviar*.

Para obtener información sobre cómo comentar un archivo mientras lo visualiza, consulte la sección [“Visualización del archivo y sus metadatos” en la página 58](#).

Para obtener información sobre cómo comentar un archivo desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

6.3 Edición de un archivo

Puede descargar un archivo en su estación de trabajo para editarlo, o editarlo directamente su ubicación en el sitio de Filr. Cuando edite un archivo directamente, este permanecerá en el sitio de Filr cuando lo guarde.

- ♦ [Sección 6.3.1, “Edición de archivos con edición directa”, en la página 56](#)
- ♦ [Sección 6.3.2, “Descarga y edición de un archivo”, en la página 57](#)

6.3.1 Edición de archivos con edición directa

Nota: Solo los usuarios internos de Filr y los usuarios que hayan efectuado los pasos de provisión automatizada (tal como se describe en la sección [“Entrada a Filr mediante el registro” en la página 35](#)) pueden editar los archivos como se indica en esta sección. Los usuarios externos de Filr

que no hayan realizado los pasos de provisión automatizada pueden descargar el archivo manualmente, editarlo y después volver a guardarlo en el sitio de Filr, si tienen los derechos suficientes para hacerlo.

Filr le permite utilizar la función Edición directa para editar aquellos documentos para los que tenga los derechos adecuados. Esta función le permite editar documentos de Filr sin errores.

Sólo es posible editar los archivos si se cuenta con la aplicación de edición para ese tipo específico de archivo instalada en la estación de trabajo personal. Por ejemplo, para editar un archivo .doc, Microsoft Word debe estar instalado en la estación de trabajo personal.

Para obtener información sobre cómo ver los tipos de archivo que suele admitir la función de edición directa, consulte la [Sección A.8.1, “Visualización de los tipos de archivo que admiten la edición directa”, en la página 75](#).

Nota: Los ordenadores Mac no permiten editar los archivos como se describe en esta sección cuando se utiliza el editor de documentos Microsoft Office. Para editar archivos en un Mac, debe utilizar el editor de documentos LibreOffice.

- 1 Desplácese hasta la ubicación del archivo que desea editar.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▾ situada junto al archivo que desea editar y, después, haga clic en *Ver detalles*.
- 3 Haga clic en *Editar este archivo*.
El archivo se lanzará en el editor de archivos que se haya especificado. Para obtener información sobre cómo cambiar el editor que Filr utiliza para editar los archivos, consulte la [Sección A.8, “No es posible editar archivos”, en la página 75](#).
- 4 (Condicional) Si Filr le pide que proporcione sus credenciales de Filr, especifique el nombre de usuario y la contraseña que utiliza para entrar a la sesión de Filr y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.
A partir de ese momento, podrá editar el archivo.
- 5 Una vez que haya editado el archivo, guarde los cambios y, a continuación, salga de la aplicación de edición.
Los cambios pasarán a estar disponibles en el archivo de Filr.

6.3.2 Descarga y edición de un archivo

- 1 Descargue el archivo en su estación de trabajo, tal como se describe en la [Sección 6.6.1, “Descarga de archivos individuales”, en la página 59](#).
- 2 Guarde el archivo con su nombre original.
- 3 En Filr, vaya a la carpeta donde se encuentra el archivo y haga clic en *Añadir archivos*.
Se mostrará una ventana para arrastrar y soltar.
- 4 Arrastre el archivo a la ventana para arrastrar y soltar.
- 5 En el recuadro de diálogo Conflictos de archivo que aparece, haga clic en *Sobrescribir archivos* para reemplazar el archivo que se encuentra en Filr con el que está cargando.
El archivo se sustituirá por el archivo cargado.

6.4 Visualización de archivos en modo de solo lectura

Filtr le permite ver los archivos fácilmente.

En las secciones siguientes se describe cómo se pueden ver los archivos en un editor de textos o en un navegador Web, en formato HTML:

- ♦ [Sección 6.4.1, “Visualización de un archivo en un editor de textos”, en la página 58](#)
- ♦ [Sección 6.4.2, “Visualización del archivo en su navegador Web”, en la página 58](#)

6.4.1 Visualización de un archivo en un editor de textos

Cuando se visualiza un archivo para el que no se tienen derechos de modificación en un editor de texto, el archivo se abre en modo de solo lectura.

- 1 Desplácese al archivo que desee ver.
- 2 Haga clic en el nombre del archivo.

6.4.2 Visualización del archivo en su navegador Web

Si desea ver rápidamente un archivo, puede hacerlo en formato HTML en su navegador Web.

Algunos tipos de archivos no se pueden ver de esta forma, por ejemplo, los archivos PNG, JPG, GIF y PDF.

Estos son los tipos de archivo que se pueden ver en formato HTML: .123, .bmp, .db, .doc, .docx, .dotm, .drw,, .dxf, .htm, .html, .lwp, .odf, .odg, .odp, .ods, .odt, .pct, .ppt, .pptx, .prz, .qpw, .rtf, .sdw, .shw, .swx, .tif, .txt, .vsd, .wpd, .xls, .xlsx y .sxi.

Solo puede ver el propio archivo, o el archivo y sus metadatos:

- ♦ [“Visualización del archivo” en la página 58](#)
- ♦ [“Visualización del archivo y sus metadatos” en la página 58](#)

Visualización del archivo

Para ver un archivo en formato HTML:

- 1 Desplácese al archivo que desee ver.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▼ situada junto al archivo que desea ver y haga clic en *Ver HTML*.

Visualización del archivo y sus metadatos

Puede ver el archivo y sus metadatos en el navegador Web, así como escribir comentarios sobre el archivo mientras lo visualiza.

- 1 Desplácese al archivo que desee ver.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▼ situada junto al archivo que desea ver y haga clic en *Ver detalles*.

6.5 Visualización de los usuarios con acceso a un archivo

- 1 Vaya al archivo en el que desee ver quién tiene acceso y, a continuación, haga clic en la flecha desplegable ▾ situada junto al nombre del archivo.
- 2 Haga clic en *Ver quién tiene acceso*.
Se mostrará el recuadro de diálogo Quién tiene acceso, donde se enumeran los usuarios y grupos que tienen acceso al archivo.

6.6 Descarga de archivos

- ♦ [Sección 6.6.1, “Descarga de archivos individuales”, en la página 59](#)

6.6.1 Descarga de archivos individuales

- 1 Acceda a la carpeta que contiene el archivo que desea descargar y ábrala.
- 2 Haga clic en el nombre del archivo que desee descargar.
Las descargas se realizan a través de una ventana emergente. Si tiene problemas para descargar un archivo, asegúrese de que las ventanas emergentes están habilitadas.
- 3 Guarde el archivo en su estación de trabajo. Puede renombrar el archivo o conservar el nombre original.
- 4 (Opcional) Ahora puede editar el archivo y volver a guardarlo en Filr, tal como se describe en la [Sección 6.3.2, “Descarga y edición de un archivo”, en la página 57](#).

6.7 Cambio de nombre de archivos

- 1 Desplácese hasta la ubicación que contiene el archivo que desea renombrar.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▾ situada junto al nombre del archivo y, a continuación, haga clic en *Renombrar archivo*.
- 3 Escriba un nombre nuevo para el archivo y, a continuación, haga clic en *Aceptar*.

Si el archivo se encuentra en una carpeta de red y uno de los usuarios con los que lo compartió lo está editando al mismo tiempo que usted lo renombra, se creará un archivo nuevo con el nombre original cuando dicho usuario guarde los cambios.

6.8 Traslado de archivos

Novell Filr le permite mover archivos a cualquier carpeta para la que tenga los derechos adecuados, incluidas las carpetas de red. Los ajustes de control de acceso del archivo se cambian de manera que coincidan con los ajustes de control de acceso de la carpeta de destino.

Importante: Todos los recursos compartidos asociados a este archivo se eliminan cuando se mueve un archivo del área Mis archivos a una carpeta de red, o de una carpeta de red al área Mis archivos. Esto significa que, una vez que se haya movido, el archivo ya no se mostrará en las áreas Compartidos conmigo y Compartidos por mí de los usuarios.

Si no cuenta con los derechos suficientes, esta opción no está disponible.

- 1 Desplácese hasta la carpeta que contiene los archivos que desea mover.
- 2 Seleccione uno o varios archivos que desee mover.
- 3 Haga clic en *Más > Mover*.
- 4 Seleccione una de las acciones siguientes:
 - ♦ En el campo *Carpeta de destino*, empiece a escribir el nombre de la carpeta a la que desea mover los archivos y haga clic en el nombre de la carpeta cuando aparezca.
 - ♦ Haga clic en el icono *Examinar*  para buscar y seleccionar la carpeta a la que desea mover los archivos.
 - ♦ Si en el campo *Carpeta de destino actual* ya se muestra la ubicación a la que desea mover el archivo, no es necesario que realice ninguna selección. En el campo *Carpeta de destino actual* se muestra el último destino al que movió o en el que copió un elemento.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

6.9 Copia de archivos

Novell Filr le permite copiar archivos en cualquier carpeta para la que tenga los derechos adecuados, incluidas las carpetas de red. Los ajustes de control de acceso del archivo se cambian de manera que coincidan con los ajustes de control de acceso de la carpeta de destino.

Si no cuenta con los derechos suficientes, esta opción no está disponible.

- 1 Desplácese hasta la carpeta que contiene los archivos que desea copiar.
- 2 Seleccione uno o varios archivos que desee copiar.
- 3 Haga clic en *Más > Copiar*.
Se mostrará el recuadro de diálogo Copiar.
- 4 Seleccione una de las acciones siguientes:
 - ♦ En el campo *Carpeta de destino*, empiece a escribir el nombre de la carpeta en la que desea copiar los archivos y haga clic en el nombre de la carpeta cuando aparezca.
 - ♦ Haga clic en el icono *Examinar*  para buscar y seleccionar la carpeta en la que desea copiar los archivos.
 - ♦ Si en el campo *Carpeta de destino actual* ya se muestra la ubicación en la que desea copiar el archivo, no es necesario que realice ninguna selección. En el campo *Carpeta de destino actual* se muestra el último destino al que movió o en el que copió un elemento.
- 5 Haga clic en *Aceptar*.

6.10 Supresión de un archivo

Novell Filr le permite suprimir archivos de cualquier carpeta para la que tenga los derechos adecuados. Si no cuenta con los derechos suficientes, la opción no está disponible.

Esta funcionalidad solo está disponible en la interfaz Web.

- 1 Desplácese hasta la carpeta que contiene los archivos que desea suprimir.
- 2 Seleccione uno o varios archivos que desee suprimir.

3 Haga clic en *Suprimir* > *Sí*.

O bien

Si desea limpiar el elemento y suprimirlo del sistema Filr de forma permanente, haga clic en *Más* > *Limpiar* > *Sí*.

Importante: no es posible recuperar los elementos limpiados.

Para obtener información sobre cómo suprimir un archivo desde la aplicación para dispositivos móviles de Filr, consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

6.11 Restauración de un archivo

Novell Filr permite restaurar un archivo que se haya suprimido y devolverlo a su ubicación anterior.

No es posible recuperar un archivo que se suprimió de una carpeta de red.

Esta funcionalidad solo está disponible en la interfaz Web.

1 Acceda a la carpeta o ubicación donde se encontraban anteriormente la carpeta o el archivo suprimidos.

Por ejemplo, si desea restaurar una carpeta del área Mis archivos, vaya a dicha área.

2 Haga clic en el icono *Papelera* , situado en la esquina superior derecha de la página.

En la página *Papelera* se muestran todos los archivos y carpetas suprimidos en la carpeta actual o en las subcarpetas. Los elementos que se han limpiado no se muestran, ya que no se pueden recuperar.

3 Seleccione la carpeta o el archivo que desea restaurar.

4 Haga clic en *Restaurar*.

O bien

Haga clic en *Restaurar todo* para restaurar todos los archivos y carpetas de la papelera.

Los archivos y las carpetas se restaurarán en sus ubicaciones anteriores. Si también se ha suprimido la carpeta que contiene los archivos, esta se restaurará cuando se restauren los archivos.

Para obtener más información sobre cómo anular la supresión, consulte la [Capítulo 9, “Restauración de elementos suprimidos”, en la página 67](#).

6.12 Marcado de un archivo como Leído

1 Desplácese hasta la ubicación del archivo que desea marcar como Leído.

2 Realice una de las siguientes acciones:

- ♦ Haga clic en el nombre del archivo para descargarlo y verlo en un editor de texto.
- ♦ Haga clic en la flecha desplegable  situada junto al archivo que desea marcar como Leído y haga clic en *Ver detalles*.
- ♦ Haga clic en el círculo azul situado a la izquierda del archivo no leído.

6.13 Marcado de un archivo como No leído

- 1 Desplácese hasta la ubicación de los archivos que desea marcar como No leído.
- 2 Seleccione uno o varios archivos y, a continuación, haga clic en *Más > Marcar como no leído*.

6.14 Suscripción a las notificaciones de correo electrónico sobre un archivo

Si está interesado particularmente en un archivo concreto, puede suscribirse a él. Si se suscribe a un archivo, Filr le informará de cualquier actividad que se lleve a cabo en él.

Para obtener información sobre cómo suscribirse para recibir las notificaciones de correo electrónico sobre un archivo, consulte la [Sección 2.6, “Suscripción a una carpeta o archivo”, en la página 26](#).

6.15 Envío de un correo electrónico a los colaboradores del archivo

Puede enviar un mensaje de correo electrónico a todos los usuarios que hayan comentado un archivo determinado. Se creará un enlace a la carpeta automáticamente en el campo *Mensaje* del mensaje de correo electrónico; los usuarios que hayan comentado el archivo se añadirán automáticamente a la lista de destinatarios.

Esta puede ser una manera rápida de ponerse en contacto con todos los usuarios interesados en un archivo determinado.

- 1 Desplácese hasta la carpeta que contiene el archivo a cuyos colaboradores desea enviar un mensaje de correo electrónico.
- 2 Haga clic en la flecha desplegable ▼ situada junto al nombre del archivo y, a continuación, en *Ver detalles*.
- 3 Haga clic en *Más > Enviar correo electrónico a los colaboradores*.
Se mostrará la ventana *Enviar correo electrónico*. Se creará un enlace a la carpeta automáticamente en el campo *Mensaje* del mensaje de correo electrónico; los usuarios que hayan comentado el archivo se añadirán automáticamente a la lista de destinatarios.
- 4 Siga cumplimentado el formulario *Enviar correo electrónico* y, a continuación, haga clic en *Enviar*.

7 Uso de Novell Filr en su dispositivo móvil

Puede acceder a Novell Filr desde su dispositivo móvil iOS o Android. El administrador de Filr puede desactivar el acceso al sitio de Filr a través de la aplicación. Si no puede acceder a Filr a través de la aplicación, consulte a su administrador de Filr.

Para obtener más información sobre los procedimientos admitidos para el acceso a Filr desde un dispositivo móvil, toque *Ajustes* > *Ayuda* en la aplicación para dispositivos móviles o consulte la [Novell Filr 1.0 Mobile App Quick Start \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_mobile/data/filr1_qs_mobile.html) (Guía de inicio rápido de la aplicación para dispositivos móviles de Novell Filr 1.0).

8 Gestión de archivos de Filr desde el escritorio

Puede sincronizar los archivos de Novell Filr con su equipo y, a continuación, modificar los archivos sin necesidad de acceder directamente al sitio de Filr. Las adiciones y modificaciones se sincronizan entre Filr y su equipo.

La aplicación de escritorio de Novell Filr está disponible para Windows y Mac. Para obtener más información, consulte la [Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Windows](http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktop/data/filr1_qs_desktop.html) (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktop/data/filr1_qs_desktop.html) y la Guía de inicio rápido de la aplicación de escritorio de Novell Filr 1.0 para Mac (http://www.novell.com/documentation/novell-filr1/filr1_qs_desktopmac/data/filr1_qs_desktop.html).

9 Restauración de elementos suprimidos

Novell Filr le permite restaurar los archivos y carpetas suprimidos previamente; para ello debe restaurarlos en su ubicación anterior. Cuando restaura un archivo, se restauran también todos los comentarios asociados.

Los elementos que se han limpiado no se pueden restaurar.

- ♦ [Sección 9.1, “Derechos asociados a la restauración”, en la página 67](#)
- ♦ [Sección 9.2, “Restauración de carpetas y archivos”, en la página 67](#)
- ♦ [Sección 9.3, “Restauración de archivos en Carpetas de red”, en la página 68](#)

9.1 Derechos asociados a la restauración

Importante: La interfaz de Filr no se puede utilizar para restaurar archivos que se encuentren en carpetas de red o en su directorio personal.

Como regla general, si tiene derechos para eliminar un elemento de Novell Filr, también tendrá derechos para restaurarlo.

Recuerde lo siguiente cuando vaya a restaurar un elemento:

- ♦ Si tiene los derechos adecuados, puede restaurar un elemento suprimido por otro usuario.
- ♦ Al restaurar una carpeta, su contenido no se restaura automáticamente. El contenido de la carpeta debe restaurarse por separado.
- ♦ Cuando se restaura un archivo de una carpeta suprimida, la carpeta se restaura automáticamente. Sin embargo, si no tiene los derechos necesarios para restaurar la carpeta, no podrá restaurar el archivo.

9.2 Restauración de carpetas y archivos

Si tiene los derechos adecuados, puede restaurar cualquier carpeta o archivo en su ubicación anterior.

Esta funcionalidad solo está disponible en la interfaz Web.

- 1 Acceda a la carpeta o ubicación donde se encontraban anteriormente la carpeta o el archivo suprimidos.

Por ejemplo, si desea restaurar una carpeta del área Mis archivos, vaya a dicha área.

- 2 Haga clic en el icono *Papelera* , situado en la esquina superior derecha de la página.

En la página Papelera se muestran todos los archivos y carpetas suprimidos en la carpeta actual o en las subcarpetas. Los elementos que se han limpiado no se muestran, ya que no se pueden recuperar.

- 3 Seleccione la carpeta o el archivo que desea restaurar.

4 Haga clic en *Restaurar*.

O bien

Haga clic en *Restaurar todo* para restaurar todos los archivos y carpetas de la papelera.

Los archivos y las carpetas se restaurarán en sus ubicaciones anteriores. Si también se ha suprimido la carpeta que contiene los archivos, esta se restaurará cuando se restauren los archivos.

9.3 Restauración de archivos en Carpetas de red

Novell Filr no permite restaurar los archivos suprimidos de una carpeta de red o de su directorio personal. Los archivos que se suprimen a través de una carpeta de red no se pueden recuperar a través de la interfaz de Filr.

10 Gestión de la cuota de datos

El administrador de Novell Filr puede habilitar las cuotas de datos con el fin de limitar la cantidad de datos que se almacenan en el sitio de Filr. Para obtener información acerca de cómo puede habilitar el administrador de Filr las cuotas de datos, consulte la sección [“Managing Disk Space Usage with Data Quotas and File Restrictions”](#) (Gestión del uso del espacio en disco con cuotas de datos y restricciones de archivo) de la *Novell Filr 1.0 Administration Guide* (Guía de administración de Novell Filr).

Si se han habilitado las cuotas de datos en su sitio de Filr, debe saber qué elementos se computan en dichas cuotas y cómo puede consultar el uso de datos actual para saber si se está acercando a la cuota de datos asignada. Si alcanza la cuota asignada, Filr le permite limpiar los archivos y las carpetas que haya suprimido previamente.

- ♦ [Sección 10.1, “Descripción de las cuotas de datos”, en la página 69](#)
- ♦ [Sección 10.2, “Visualización de la cuota de datos”, en la página 70](#)
- ♦ [Sección 10.3, “Adición de archivos al sitio de Filr cuando se ha superado la cuota”, en la página 70](#)
- ♦ [Sección 10.4, “Uso de carpetas de red cuando hay un límite de cuota de datos”, en la página 71](#)
- ♦ [Sección 10.5, “Adición de archivos a través de la interfaz de edición Webdav cuando hay un límite de cuota de datos”, en la página 71](#)
- ♦ [Sección 10.6, “Liberación de espacio en disco mediante la limpieza de elementos suprimidos”, en la página 71](#)

10.1 Descripción de las cuotas de datos

Las cuotas de datos limitan la cantidad de datos que los usuarios individuales pueden añadir al sitio de Filr. Los archivos que se encuentran en Carpetas de red (incluido su directorio personal) no se computan en la cuota de datos.

10.2 Visualización de la cuota de datos

Las cuotas de datos pueden estar habilitadas o no en su sitio de Filr. Si no puede ver sus cuotas de datos tal como se indica en esta sección, significa que el administrador de Filr aún no ha limitado la cantidad de datos que se pueden añadir al sitio de Filr.

Si ha superado la cuota de datos asignada, debe limpiar los elementos que haya suprimido previamente, tal como se indica en la [Sección 10.6, “Liberación de espacio en disco mediante la limpieza de elementos suprimidos”](#), en la página 71.

- ♦ [Sección 10.2.1, “Visualización de la cuota de datos de usuario”](#), en la página 70

10.2.1 Visualización de la cuota de datos de usuario

Si su administrador ha definido una cuota de datos de usuario y usted es un colaborador activo del sitio de Novell Filr, es recomendable que visualice la cuota de datos actual periódicamente para asegurarse de que no se acerca al límite de usuario.

Para ver su cuota de datos actual y saber la cantidad que está utilizando:

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



Se mostrarán la cuota de datos y la cantidad utilizada en ese momento.

10.3 Adición de archivos al sitio de Filr cuando se ha superado la cuota

Si ha superado la cuota de datos pero necesita añadir más archivos al sitio de Novell Filr, limpie los archivos que haya suprimido anteriormente para disminuir el uso del disco.

Para obtener información sobre cómo limpiar los elementos suprimidos, consulte la [Sección 10.6, “Liberación de espacio en disco mediante la limpieza de elementos suprimidos”](#), en la página 71.

10.4 Uso de carpetas de red cuando hay un límite de cuota de datos

Los archivos almacenados en Carpetas de red (incluido su directorio personal) no se computan en la cuota de datos porque no se cargan en el sitio de Novell Filr.

Para obtener más información acerca de Carpetas de red, consulte la [Sección 2.3, “Acceso a archivos y carpetas del sistema de archivos corporativo \(Carpetas de red\)”](#), en la página 20.

10.5 Adición de archivos a través de la interfaz de edición Webdav cuando hay un límite de cuota de datos

Cuando se añaden archivos al sitio de Novell Filr a través de la interfaz de edición Webdav, los archivos siguen computándose en la cuota de datos, como si se hubieran añadido a través de la interfaz común de Filr.

10.6 Liberación de espacio en disco mediante la limpieza de elementos suprimidos

Los archivos suprimidos que aún no se han purgado siguen computándose en la cuota de datos. Las carpetas que no contienen archivos no se computan en la cuota de datos. Si ha alcanzado la cuota de datos asignada, debe limpiar los archivos suprimidos.

Se puede limpiar cualquier elemento para el que se tengan derechos de supresión.

Importante: no es posible recuperar los elementos limpiados. Cuando limpie elementos del sitio de Filr, recuerde lo siguiente:

- ♦ Al limpiar un archivo también se limpian todos los comentarios y respuestas.
- ♦ Cuando se limpia una carpeta, también se limpian todos los archivos y subcarpetas asociados con dicha carpeta.

1 Desplácese hasta la carpeta donde se encontraba previamente el elemento suprimido que ahora quiere limpiar.

Por ejemplo, si quiere limpiar un archivo que se encontraba en su área Mis archivos, vaya a la carpeta adecuada de su área Mis archivos.

2 Haga clic en el icono *Papelera*  situado en la esquina superior derecha de la página.

En la página *Papelera* se muestran todos los archivos y carpetas suprimidos en la carpeta actual o en las subcarpetas.

3 Seleccione el elemento que desea limpiar.

4 Haga clic en *Limpiar > Sí*.

El elemento se limpiará del sitio de Filr.

A Solución de problemas

En las secciones siguientes se proporciona ayuda para los problemas que puede encontrar al usar Novell Filr:

- ♦ Sección A.1, “No es posible editar archivos en Windows 7 con Microsoft Office 2007 o versiones posteriores”, en la página 73
- ♦ Sección A.2, “No es posible cambiar la contraseña de Filr”, en la página 73
- ♦ Sección A.3, “Desaparición de archivos de Compartidos conmigo o Compartidos por mí”, en la página 74
- ♦ Sección A.4, “WebDAV requiere demasiadas entradas”, en la página 74
- ♦ Sección A.5, “Carpetas fantasmas de WebDAV”, en la página 74
- ♦ Sección A.6, “No es posible abrir imágenes desde WebDAV en Microsoft Office Picture Manager”, en la página 74
- ♦ Sección A.7, “No es posible mover ni archivos ni carpetas en la interfaz de WebDAV”, en la página 75
- ♦ Sección A.8, “No es posible editar archivos”, en la página 75
- ♦ Sección A.9, “No es posible cargar un archivo porque es demasiado grande”, en la página 77
- ♦ Sección A.10, “Los archivos que contienen caracteres extendidos o de doble byte en su nombre están dañados cuando se extraen del ZIP”, en la página 78

A.1 No es posible editar archivos en Windows 7 con Microsoft Office 2007 o versiones posteriores

Si se usa Microsoft Office 2007 o una versión posterior como editor de documentos en una estación de trabajo con Windows 7, no es posible editar archivos mediante la función Edición directa, como se describe en la sección [“Edición de un archivo” en la página 56](#). Es posible que deba efectuar más procedimientos de configuración: Para obtener más información, consulte [“Configuring Filr to Support WebDAV on Windows 7”](#) (Configuración de Filr para admitir WebDAV en Windows 7) en la *Novell Filr 1.0 Administration Guide* (Guía de administración de Novell Filr).

A.2 No es posible cambiar la contraseña de Filr

Problema: No puede cambiar la contraseña de Novell Filr siguiendo las instrucciones de la sección [Sección 1.5, “Modificación del perfil”, en la página 14](#).

Si no puede modificar su contraseña de Filr, lo más probable es que su información personal se esté sincronizando desde un servidor de directorio externo. Debe pedirle al administrador de Filr que realice los cambios que necesite.

A.3 Desaparición de archivos de Compartidos conmigo o Compartidos por mí

Problema: Los archivos que estaban en Compartidos conmigo o Compartidos por mí ya no están disponibles.

Si se ha eliminado un archivo del área Compartidos conmigo, es probable que el recurso compartido haya caducado o que el usuario que lo compartió lo haya revocado.

Si se ha eliminado un archivo del área Compartidos por mí, puede que el archivo se haya movido a otra ubicación. Cuando se mueve un archivo de una carpeta de red al área Mis archivos, o del área Mis archivos a una carpeta de red, este dejará de mostrarse en el área Compartidos por mí o Compartidos conmigo.

Para obtener más información acerca de cómo mover un archivo, consulte la [Sección 6.8, “Traslado de archivos”](#), en la [página 59](#).

A.4 WebDAV requiere demasiadas entradas

Problema: Cuando utiliza la interfaz de edición Webdav, debe especificar varias veces su nombre de usuario y su contraseña de Novell Filr.

Este es el funcionamiento normal de la interfaz de edición Webdav. La interfaz de edición Webdav requiere que entre a la sesión cada vez que acceda a un programa diferente (por ejemplo, el navegador Web y Filr). Puede pedirle que entre a la sesión de nuevo para acceder a un archivo.

Si utiliza la autenticación de Windows, puede que no se le presente este problema.

A.5 Carpetas fantasmas de WebDAV

Problema: Al utilizar Novell Filr para acceder a una carpeta de la interfaz de edición Webdav, puede ver un enlace a una subcarpeta que no existe (una carpeta fantasma). Al hacer clic en el enlace de la carpeta fantasma, vuelve a la carpeta en uso; es decir, el clic no tiene ningún efecto.

Este error se debe a una interacción entre la interfaz de edición Webdav y Windows Explorer. Esto no ocurre constantemente; no hay ninguna solución de Filr para este problema. Simplemente ignore las carpetas fantasmas si aparecen.

A.6 No es posible abrir imágenes desde WebDAV en Microsoft Office Picture Manager

Problema: Cuando intenta abrir imágenes desde la interfaz de edición Webdav en Microsoft Office Picture Manager, aparece el siguiente mensaje de error:

Picture Manager no puede abrir imágenes en Internet que no pertenezcan a una Biblioteca de imágenes de Windows SharePoint Services. Especifique una biblioteca de imágenes válida e inténtelo de nuevo.

Este mensaje se presenta porque Microsoft Office Picture Manager no admite el protocolo WebDAV estándar.

Para solucionar este problema:

- 1 Copie el archivo de imagen al equipo local y ábralo usando el visor de fotos que desee.

A.7 No es posible mover ni archivos ni carpetas en la interfaz de WebDAV

Problema: no es posible arrastrar y soltar ni mover archivos de ninguna otra forma de una carpeta a otra dentro de la interfaz de WebDAV.

Novell Filr no admite el movimiento de archivos y carpetas en la interfaz de edición Webdav. Si quiere mover archivos y carpetas dentro de Filr, debe usar la interfaz normal de Filr, tal como se describe en la [Sección 4.6, “Movimiento de una carpeta”](#), en la [página 43](#) y la [Sección 6.8, “Traslado de archivos”](#), en la [página 59](#).

A.8 No es posible editar archivos

Problema: No puede editar archivos.

Si no se puede editar un archivo, es posible que Novell Filr no esté configurado para admitir la aplicación de edición instalada en el equipo. Por ejemplo, si Filr está configurado para utilizar Microsoft Word como el editor por defecto para todos los archivos de texto, pero en su lugar tiene OpenOffice instalado, Filr mostrará un mensaje de error y no podrá editar el documento.

Para solucionar este problema, Filr permite sustituir el editor por defecto.

- ♦ [Sección A.8.1, “Visualización de los tipos de archivo que admiten la edición directa”](#), en la [página 75](#)
- ♦ [Sección A.8.2, “Cambio del editor por defecto para un único tipo de archivo”](#), en la [página 76](#)
- ♦ [Sección A.8.3, “Cambio del editor por defecto para todos los tipos de archivos”](#), en la [página 76](#)
- ♦ [Sección A.8.4, “Cambio del editor por defecto cuando el editor no está instalado en la ubicación por defecto”](#), en la [página 77](#)

A.8.1 Visualización de los tipos de archivo que admiten la edición directa

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en el icono *Preferencias personales*  para ver el recuadro de diálogo correspondiente.

- 3 Haga clic en *Definir redefiniciones del editor*.
- 4 Haga clic en *Añadir*.
- 5 Haga clic en el menú desplegable de la columna *Extensión*. Se enumerarán las extensiones compatibles.

A.8.2 Cambio del editor por defecto para un único tipo de archivo

Es posible cambiar el editor por defecto que Filr usa para editar tipos de archivos específicos.

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en el icono *Preferencias personales* para ver el recuadro de diálogo correspondiente.
- 3 Haga clic en *Definir redefiniciones del editor*.
- 4 Haga clic en *Añadir*.
- 5 En la lista desplegable, seleccione la extensión del archivo para la que desea cambiar la aplicación de edición por defecto.
- 6 En el campo *Aplicación*, especifique el nombre de la aplicación que desea utilizar para editar el tipo de archivos que ha seleccionado en el [Paso 5](#).
- 7 Seleccione la casilla de verificación de y haga clic en *Aceptar*.

A.8.3 Cambio del editor por defecto para todos los tipos de archivos

Puede configurar Filr para que utilice la misma aplicación de edición para todos los tipos de archivos.

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en el icono *Preferencias personales*  para ver el recuadro de diálogo correspondiente.
- 3 Haga clic en *Definir redefiniciones del editor*.
- 4 Haga clic en la lista desplegable *Utilizar* y seleccione la aplicación que desee que Filr utilice para editar todos los tipos de archivos.
- 5 Marque la casilla de verificación situada a la izquierda de *Extensión* y haga clic en *Aceptar*.

A.8.4 Cambio del editor por defecto cuando el editor no está instalado en la ubicación por defecto

- 1 Haga clic en el enlace con su nombre disponible en la esquina superior derecha de cualquier página de Filr.



- 2 Haga clic en el icono *Preferencias personales*  para ver el recuadro de diálogo correspondiente.
- 3 Haga clic en *Definir redefiniciones del editor*.
- 4 En la columna *Extensión*, asegúrese de que en la lista desplegable está seleccionada la extensión de archivo correcta.
- 5 En el campo de la columna *Aplicación*, especifique la vía a la aplicación que ha seleccionado en el Paso 4.

Por ejemplo, si la aplicación OpenOffice está instalada en una ubicación distinta a la ubicación por defecto y desea que Filr reconozca la ubicación personalizada, especifique la vía a la aplicación OpenOffice.

- 6 Haga clic en *Aceptar*.

A.9 No es posible cargar un archivo porque es demasiado grande

Problema: tiene problemas al cargar un archivo porque el archivo es demasiado grande.

Puede que se solucione el problema aumentando la cantidad de memoria por defecto utilizada por los applets de Java.

- ♦ [Sección A.9.1, "Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Windows", en la página 78](#)
- ♦ [Sección A.9.2, "Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Linux", en la página 78](#)

A.9.1 Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Windows

- 1 Acceda al Panel de control.
- 2 Haga doble clic en *Java*.
Se abrirá el Panel de control de Java.
- 3 Seleccione la pestaña *Java*.
- 4 En la sección *Config. de tiempo de ejecución de Java Applet*, haga clic en *Ver*.
- 5 Para cada versión del entorno de ejecución de Java, añada `-Xmx256m` como parámetro.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.

Después de aumentar el tamaño por defecto de memoria de los applets de Java, deberá salir de todos los navegadores y reiniciarlos para que el cambio surta efecto.

Este ajuste hace que el applet utilizado para cargar archivos en una carpeta de Novell Filr se inicie con 256 MB de memoria. Si el applet sigue indicando que no hay memoria suficiente para ejecutar el applet, es posible que tenga que reducir este número.

A.9.2 Aumento de la cantidad de memoria por defecto en Linux

- 1 Localice el JRE o el JDK que se utiliza para el complemento del navegador.
La ubicación del JRE o del JDK varía en función del sistema.
- 2 En el directorio `bin` del JRE o del JDK, ejecute el archivo `PanelControl`.
Se abrirá el Panel de control.
- 3 Seleccione la pestaña *Java*.
- 4 En la sección *Config. de tiempo de ejecución de Java Applet*, haga clic en *Ver*.
- 5 Para cada versión del entorno de ejecución de Java, añada `-Xmx256m` como parámetro.
- 6 Haga clic en *Aceptar*.

Después de aumentar el tamaño por defecto de memoria de los applets de Java, deberá salir de todos los navegadores y reiniciarlos para que el cambio surta efecto.

Este ajuste hace que el applet utilizado para cargar archivos en una carpeta de Filr se inicie con 256 MB de memoria. Si el applet sigue indicando que no hay memoria suficiente para ejecutar el applet, es posible que tenga que reducir este número.

A.10 Los archivos que contienen caracteres extendidos o de doble byte en su nombre están dañados cuando se extraen del ZIP

Problema: Cuando se usa Filr para crear un archivo ZIP con archivos que contienen en su nombre caracteres extendidos o de doble byte, los nombres de los archivos descargados se dañarán si se usa uno de estos métodos para descomprimir el archivo ZIP descargado:

- ♦ Explorador nativo de Windows en Windows XP y Windows 7
- ♦ File Roller de la interfaz gráfica en Suse Linux Enterprise Server (SLES) 11

Para descomprimir correctamente el archivo ZIP descargado en Windows XP y Windows 7, use un programa distinto, como Winzip, 7-Zip o ZipGenius.

Para descomprimir correctamente el archivo ZIP descargado en SLES 11, use la aplicación File Roller desde la línea de comandos con el parámetro `-s`.

B Accesibilidad para personas con discapacidades

Los usuarios con discapacidades pueden usar tecnología de asistencia, como lectores de pantalla, para acceder a las páginas de Novell Filr. Los usuarios de la tecnología de asistencia deben adaptar las siguientes funciones de Filr:

- ♦ [Sección B.1, “Ventanas nuevas abiertas sin notificación”, en la página 81](#)
- ♦ [Sección B.2, “El texto añadido a una página no está disponible con comodidad”, en la página 81](#)
- ♦ [Sección B.3, “Acceso a listas desplegables”, en la página 81](#)

B.1 Ventanas nuevas abiertas sin notificación

Cuando se hace clic en algunas áreas de Novell Filr, la interfaz de Filr abre ventanas nuevas. Sin embargo, Filr no notifica al usuario de la tecnología de asistencia que está abriendo una ventana nueva. A medida que estos usuarios se familiarizan con Filr, identifican y recuerdan dónde se abren nuevas ventanas.

B.2 El texto añadido a una página no está disponible con comodidad

Para algunas acciones, Novell Filr añade texto a una página que ya se muestra. Sin embargo, el software de tecnología de asistencia no puede reconocer que se ha añadido texto nuevo a no ser que la página se actualice. Después de actualizar la página, el texto nuevo está disponible en la parte inferior de la página. El usuario de tecnología de asistencia debe desplazarse a la parte inferior de la página y volver a subir por el nuevo contenido.

B.3 Acceso a listas desplegables

En los campos en los que se escribe texto y aparece una lista desplegable, pulse Intro para mover el enfoque a la lista. Pulse la tecla de tabulador para avanzar por la lista y pulse Intro para seleccionar un elemento en la lista.

