

Paramètres de configuration de l'appliquatif pour référence

La fiche suivante vous permet de consigner vos sélections et valeurs de configuration pour référence ultérieure.

1	Superutilisateur/utilisateur root Forge (autrement dit l'hôte virtuel de Forge)	Login (par défaut : <code>root</code>) : _____ Mot de passe (par défaut : <code>password</code>) : _____
2	Informations relatives au réseau de l'hôte de l'appliquatif	<input type="checkbox"/> Utiliser DHCP <input type="checkbox"/> Utiliser une adresse IP statique <ul style="list-style-type: none">◆ Adresse IP : _____◆ Masque de réseau : _____◆ Adresse IP (routeur) de la passerelle par défaut : _____◆ Adresse IP du serveur DNS : _____◆ Nom d'hôte (par ex. <code>forge</code>) : _____
3	Références de l'hôte de Forge	Login de l'hôte (par défaut : <code>forgeuser</code>) : _____ Mot de passe : _____
4	Client VMware Infrastructure/vSphere	Adresse IP/nom (de la section 2) : _____ Nom d'utilisateur (de la section 1) : _____ Mot de passe (de la section 1) : _____
5	Emplacement du fichier de licence VMware	Fichier local de téléchargement : _____
6	Paramètres réseau de la VM de gestion PlateSpin Forge	<input type="checkbox"/> Utiliser DHCP <input type="checkbox"/> Utiliser une adresse IP statique <ul style="list-style-type: none">◆ Adresse IP : _____◆ Masque de réseau : _____◆ Adresse IP (routeur) de la passerelle par défaut : _____◆ Adresse IP du serveur DNS : _____◆ Nom d'hôte : _____◆ Suffixe DNS : _____

REMARQUES :

7	Groupe de travail ou domaine à rejoindre	<input type="checkbox"/> Ignorer <input type="checkbox"/> Oui <ul style="list-style-type: none"> ◆ <input type="checkbox"/> Domaine <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nom du domaine : _____ ◆ Utilisateur du domaine : _____ ◆ Mot de passe du domaine : _____ ◆ <input type="checkbox"/> Groupe de travail <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nom du groupe de travail : _____
8	Références du client Web PlateSpin Forge	Nom d'utilisateur (par défaut : Administrator): Mot de passe (par défaut : password):
9	Activation de la licence	<ul style="list-style-type: none"> ◆ <input type="checkbox"/> Activation en ligne <ul style="list-style-type: none"> ◆ Adresse électronique (du message électronique de commande Novell) : _____ ◆ Code d'activation (de NCC) : _____ ◆ <input type="checkbox"/> Activation hors ligne <ul style="list-style-type: none"> ◆ ID du matériel : _____ ◆ Emplacement du fichier de licence : _____
10	Mot de passe d'administrateur local	Nom d'utilisateur (par défaut : administrator): Mot de passe actuel : _____ Nouveau mot de passe : _____
11	Paramètres SMTP (paramètres facultatifs pour les notifications)	Adresse du serveur SMTP : _____ Port (par défaut : 25) : _____ Adresse de réponse : _____ Nom d'utilisateur : _____ Mot de passe : _____
12	Destinataires de notification – Facultatif	Adresses électroniques (séparées par des virgules) :

REMARQUES :

Mentions légales : Copyright © 2009-2010 Novell, Inc. Tous droits réservés. Cette publication ne peut être reproduite, photocopiée, stockée sur un système de recherche documentaire ou transmise, même en partie, sans le consentement écrit explicite préalable de l'éditeur. Pour connaître les marques commerciales de Novell, reportez-vous à la [liste des marques commerciales et des marques de service de Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](#). Toutes les marques commerciales de fabricants tiers appartiennent à leur propriétaire respectif.