

Guida introduttiva a Standard Edition

Novell. ZENworks® 10 Configuration Management SP3

10.3

30 marzo 2010

www.novell.com



Note legali

Novell, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia in merito al contenuto o all'uso di questa documentazione e in particolare non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Novell, Inc. si riserva inoltre il diritto di aggiornare la presente pubblicazione e di modificarne il contenuto in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali modifiche a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Inoltre, Novell, Inc. non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia in merito a qualsiasi software e in particolare non riconosce alcuna garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità o idoneità per uno scopo specifico. Novell, Inc. si riserva inoltre il diritto di modificare qualsiasi parte del software Novell in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di notificare tali modifiche a qualsiasi persona fisica o giuridica.

Qualsiasi informazione tecnica o prodotto fornito in base a questo Contratto può essere soggetto ai controlli statunitensi relativi alle esportazioni e alla normativa sui marchi di fabbrica in vigore in altri paesi. L'utente si impegna a rispettare la normativa relativa al controllo delle esportazioni e a ottenere qualsiasi licenza o autorizzazione necessaria per esportare, riesportare o importare prodotti finali. L'utente si impegna inoltre a non esportare o riesportare verso entità incluse negli elenchi di esclusione delle esportazioni statunitensi o a qualsiasi paese sottoposto a embargo o che sostiene movimenti terroristici, come specificato nella legislazione statunitense in materia di esportazioni. L'utente accetta infine di non utilizzare i prodotti finali per utilizzi correlati ad armi nucleari, missilistiche o biochimiche. Per ulteriori informazioni sull'esportazione di software Novell, vedere la [pagina Web sui servizi commerciali internazionali di Novell \(http://www.novell.com/info/exports/\)](http://www.novell.com/info/exports/). Novell non si assume alcuna responsabilità relativa al mancato ottenimento, da parte dell'utente, delle autorizzazioni di esportazione necessarie.

Copyright © 2007-2010 Novell, Inc. Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, fotocopiare, memorizzare su un sistema di recupero o trasmettere la presente pubblicazione o parti di essa senza l'espresso consenso scritto dell'editore.

Novell, Inc.
404 Wyman Street, Suite 500
Waltham, MA 02451
USA
www.novell.com

Documentazione online: per accedere alla documentazione online più recente relativa a questo o ad altri prodotti Novell, vedere la [pagina Web della documentazione Novell \(http://www.novell.com/documentation\)](http://www.novell.com/documentation).

Marchi di fabbrica di Novell

Per informazioni sui marchi di fabbrica di Novell, vedere [l'elenco di marchi di fabbrica e di servizio di Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiali di terze parti

Tutti i marchi di fabbrica di terze parti appartengono ai rispettivi proprietari.

Sommario

Informazioni sulla Guida	7
1 Panoramica sul prodotto	9
1.1 Funzionalità di gestione	9
1.1.1 Rilevazione e distribuzione	10
1.1.2 Gestione del software	10
1.1.3 Gestione dei dispositivi basata su norme	10
1.1.4 Immagini	11
1.1.5 Gestione remota	11
1.1.6 Generazione di rapporti ZENworks	11
1.1.7 Raccolta dell'inventario	12
1.1.8 Aggiornamenti del sistema	12
1.1.9 Gestione risorse	12
1.1.10 Gestione patch	13
1.1.11 Personality Migration	13
1.2 Architettura del sistema	13
1.2.1 Server primario	14
1.2.2 Satellite	15
1.2.3 Dispositivo gestito	15
1.2.4 Dispositivo solo inventariato	16
1.2.5 Zona di gestione	16
1.3 Amministrazione del sistema	16
1.4 Terminologia di ZENworks	17
2 Documentazione relativa all'installazione e alla configurazione	21
3 Documentazione sull'amministrazione	23
A Aggiornamenti della documentazione	25
A.1 30 marzo 2010: SP3 (10.3)	25

Informazioni sulla Guida

Questa *Guida introduttiva a Novell ZENworks 10 Configuration Management Standard Edition* Guida introduttiva a Novell ZENworks 10 Asset Management Le informazioni della guida sono organizzate come segue:

- ♦ [Capitolo 1, “Panoramica sul prodotto”, a pagina 9](#)
- ♦ [Capitolo 2, “Documentazione relativa all'installazione e alla configurazione”, a pagina 21](#)
- ♦ [Capitolo 3, “Documentazione sull'amministrazione”, a pagina 23](#)
- ♦ [Appendice A, “Aggiornamenti della documentazione”, a pagina 25](#)

Destinatari

Questa guida è destinata agli amministratori di ZENworks.

Feedback

È possibile inviare i propri commenti e suggerimenti relativi a questa guida e agli altri documenti forniti con questo prodotto. Utilizzare la funzionalità Commenti utente in fondo a ciascuna pagina della documentazione online oppure visitare la [pagina Web per i commenti sulla documentazione di Novell](http://www.novell.com/documentation/feedback.html) (<http://www.novell.com/documentation/feedback.html>) e inserire i propri commenti.

Documentazione aggiuntiva

ZENworks 10 Configuration Management è corredato di altra documentazione (nei formati sia PDF sia HTML) che è possibile utilizzare per ulteriori informazioni e implementare il prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere la documentazione di [ZENworks 10 Configuration Management SP3](http://www.novell.com/documentation/zcm10/) (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/>).

Convenzioni della documentazione

Nella documentazione di Novell il simbolo maggiore di (>) viene utilizzato per separare le azioni di uno stesso passo di procedura e gli elementi in un percorso di riferimenti incrociati.

Un simbolo di marchio di fabbrica (®, ™ e così via) denota un marchio di fabbrica Novell. L'asterisco * indica un marchio di fabbrica di terze parti.

Quando un nome di percorso può essere scritto con una barra rovesciata (\) per alcune piattaforme o con una barra (/) per altre piattaforme, verrà riportato con una barra rovesciata. Gli utenti di piattaforme che richiedono l'uso di barre (/) nei percorsi, ad esempio Linux*, dovranno utilizzare questo carattere e non la barra rovesciata.

Panoramica sul prodotto

1

Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP3 Standard Edition fornisce un'ampia gamma di funzionalità per la gestione di server e workstation Windows* genericamente chiamati dispositivi. In Configuration Management è possibile impostare come server sia i dispositivi Windows che Linux*.

Con la console di gestione del [Centro di controllo ZENworks](#) è possibile:

- ◆ Rilevare i dispositivi distribuibili in rete e creare task di distribuzione per i dispositivi rilevati per distribuirvi il software ZENworks
- ◆ Gestire e distribuire il software sui dispositivi
- ◆ Gestire la configurazione dei dispositivi e le impostazioni dell'applicazione tramite le norme
- ◆ Gestire automaticamente l'applicazione di immagini e script
- ◆ Gestire i dispositivi da remoto utilizzando un'interfaccia sicura e veloce
- ◆ Raccogliere dati sull'inventario hardware e software
- ◆ Generare rapporti su norme, inventario, pacchetti e messaggi
- ◆ Convertire e personalizzare installazioni software legacy in MSI standard industriali per una semplice distribuzione
- ◆ Gestire automaticamente e uniformemente l'applicazione di patch software per ridurre al minimo le vulnerabilità e i problemi (versione di valutazione valida per 60 giorni)
- ◆ Gestire le risorse software (versione di valutazione valida per 60 giorni)

Le seguenti sezioni descrivono in dettaglio le funzionalità di ZENworks Configuration Management e forniscono informazioni approfondite sull'architettura e l'amministrazione del sistema ZENworks.

- ◆ [Sezione 1.1, “Funzionalità di gestione”, a pagina 9](#)
- ◆ [Sezione 1.2, “Architettura del sistema”, a pagina 13](#)
- ◆ [Sezione 1.3, “Amministrazione del sistema”, a pagina 16](#)
- ◆ [Sezione 1.4, “Terminologia di ZENworks”, a pagina 17](#)

1.1 Funzionalità di gestione

Di seguito sono riportate le funzionalità di ZENworks Configuration Management:

- ◆ [Sezione 1.1.1, “Rilevazione e distribuzione”, a pagina 10](#)
- ◆ [Sezione 1.1.2, “Gestione del software”, a pagina 10](#)
- ◆ [Sezione 1.1.3, “Gestione dei dispositivi basata su norme”, a pagina 10](#)
- ◆ [Sezione 1.1.4, “Immagini”, a pagina 11](#)
- ◆ [Sezione 1.1.5, “Gestione remota”, a pagina 11](#)
- ◆ [Sezione 1.1.6, “Generazione di rapporti ZENworks”, a pagina 11](#)
- ◆ [Sezione 1.1.7, “Raccolta dell'inventario”, a pagina 12](#)
- ◆ [Sezione 1.1.8, “Aggiornamenti del sistema”, a pagina 12](#)

- ♦ Sezione 1.1.9, “Gestione risorse”, a pagina 12
- ♦ Sezione 1.1.10, “Gestione patch”, a pagina 13
- ♦ Sezione 1.1.11, “Personality Migration”, a pagina 13

1.1.1 Rilevazione e distribuzione

Il processo di rilevazione consente di individuare i dispositivi nella rete tramite l'interrogazione di un set di indirizzi IP disponibile e di raccogliere le informazioni sull'inventario mediante l'uso di tecnologie quali SNMP, WMI e SSH. Il processo di rilevazione consente inoltre di individuare i dispositivi da Novell eDirectory™ o Active Directory* e migrare i dispositivi ZENworks tradizionali da Novell eDirectory.

Il processo di distribuzione permette di distribuire e installare ZENworks Adaptive Agent su una raccolta di dispositivi identificati dal processo di rilevazione o tramite un elenco fornito esplicitamente. Tali dispositivi diventano quindi dispositivi gestiti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Riferimento per la rilevazione, la distribuzione e la disattivazione permanente di ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.2 Gestione del software

ZENworks Configuration Management consente di configurare, distribuire, installare, rimuovere e ripristinare le applicazioni sui dispositivi. Questa operazione viene eseguita tramite l'utilizzo di pacchetti software.

Quando si assegna un pacchetto a un dispositivo, è possibile installarlo o avviarlo sul dispositivo in base alle pianificazioni (di distribuzione, avvio e disponibilità) definite.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per la distribuzione del software ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.3 Gestione dei dispositivi basata su norme

ZENworks Configuration Management consente di usare criteri per creare un set di configurazioni che possono essere assegnate a un numero qualsiasi di dispositivi gestiti. Ciò è utile per configurare in modo uniforme i dispositivi ed elimina la necessità di configurare singolarmente ciascun dispositivo.

Le norme di ZENworks Configuration Management consentono di gestire i preferiti di Internet Explorer, le norme di gruppo Windows, i diritti dei file locali, le stampanti, le impostazioni dei servizi SNMP, i profili comuni, configurare gli account degli utenti locali dinamici e di gestirli sui dispositivi gestiti. È inoltre possibile configurare il comportamento o l'esecuzione di una sessione di gestione remota sul dispositivo gestito e amministrare e gestire centralmente il comportamento e le funzioni di ZENworks Explorer.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Policy Management](#).

1.1.4 Immagini

ZENworks Configuration Management comprende un servizio di preavvio che permette di eseguire task sui dispositivi prima dell'avvio del loro sistema operativo. I servizi di preavvio consentono di eseguire automaticamente o manualmente le seguenti operazioni prima dell'avvio di un dispositivo:

- ♦ Eseguire gli script di ZENworks Imaging che contengono i comandi da generare al prompt della shell bash
- ♦ Creare un'immagine del disco rigido del dispositivo e degli altri dispositivi di memorizzazione
- ♦ Ripristinare un'immagine su un dispositivo
- ♦ Partecipare a una sessione in cui l'immagine esistente viene applicata a più dispositivi
- ♦ Acquisire o ripristinare un'immagine WIM tramite ImageX
- ♦ Acquisire o ripristinare un'immagine Ghost mediante Symantec* Ghost

Per eseguire automaticamente i seguenti task, è sufficiente abilitare pxe (Preboot Execution Environment) sui dispositivi, quindi configurare i task di preavvio nel Centro di controllo Zenworks e assegnarli ai dispositivi. A questo punto i dispositivi possono eseguire automaticamente i task all'avvio.

Per implementare manualmente i task, è possibile configurare i dispositivi in modo che richiedano l'intervento dell'utente durante l'avvio.

Nel Centro di controllo ZENworks, è inoltre possibile replicare le modifiche della directory `tftp` da un server primario ad altri server di imaging (dispositivo server primario o satellite con ruolo di imaging).

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per l'imaging e i servizi di preavvio di ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.5 Gestione remota

ZENworks Configuration Management consente di gestire remotamente e in modo sicuro i dispositivi tramite operazioni quali Controllo remoto, Visualizzazione remota, Esecuzione remota, Diagnostica remota e Trasferimento file.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Remote Management](#).

1.1.6 Generazione di rapporti ZENworks

ZENworks Configuration Management fornisce funzionalità avanzate per la generazione dei rapporti con ZENworks Reporting Server. ZENworks Reporting Server utilizza un motore BusinessObjects Enterprise XI R3.1 incorporato per creare rapporti personalizzati. È possibile utilizzare i rapporti predefiniti in ZENworks Reporting Server per creare rapporti su gestione risorse, gestione patch, inventario, rilevazione e distribuzione, pacchetti e norme e sistemi ZENworks. È altresì possibile creare rapporti personalizzati, modificare rapporti, assegnare diritti sui rapporti e pianificare rapporti per un gruppo di utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere [Guida all'installazione del server di generazione rapporti ZENworks 10 Configuration Management](#) e il [Riferimento per la generazione dei rapporti nel sistema ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.7 Raccolta dell'inventario

In ZENworks Configuration Management è possibile raccogliere dati di inventario software e hardware completi per tutti i dispositivi gestiti e inventariati; inoltre è possibile creare ed esportare rapporti standard e personalizzati.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per l'inventario risorse di ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.8 Aggiornamenti del sistema

È possibile aggiornare il software di ZENworks Configuration Management su tutti i dispositivi disponibili nella zona di gestione in cui è installato il software. È possibile pianificare gli scaricamenti degli aggiornamenti. Gli aggiornamenti software vengono distribuiti nelle release provvisorie ed è possibile scegliere di applicare ciascuno di essi dopo averne visualizzato il contenuto (le release provvisorie sono cumulative). È inoltre possibile scaricare l'ultimo aggiornamento di riconoscimento del prodotto (Product Recognition Update, PRY) per aggiornare la knowledge base e consentire a ZENworks Inventory di riconoscere il software più recente.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.1.9 Gestione risorse

ZENworks Asset Management include vari strumenti che semplificano la gestione delle risorse software. Questi strumenti comprendono tre aree:

- ♦ **Utilizzo software:** è possibile controllare l'uso delle applicazioni software (inclusi l'ora di esecuzione, il periodo di attività, l'utente che ha eseguito il login, il computer e l'applicazione usata) nell'inventario esistente. È possibile anche controllare e creare un rapporto sul software eseguito tramite Terminal Server e Citrix, e sulle applicazioni Web eseguite tramite il browser. È possibile eseguire una gamma completa di rapporti sull'utilizzo delle applicazioni software predefinite, nonché creare, salvare ed eseguire rapporti personalizzati.
- ♦ **Contract Management:** è possibile definire e controllare i dettagli sui contratti relativi alle risorse informatiche, inclusi le date principali e le informazioni sui fornitori, la situazione finanziaria, gli SLA, il leasing e i rinnovi; allegare documenti correlati; associare ai contratti risorse, licenze e dati demografici; creare notifiche automatiche da inviare per e-mail in date specifiche. È possibile anche eseguire una gamma completa di rapporti sulla gestione di contratti predefiniti, nonché creare, salvare ed eseguire rapporti personalizzati.
- ♦ **Gestione delle licenze:** è possibile importare e immettere record relativi all'acquisto di software, definire le autorizzazioni per le licenze, allegare documenti di supporto, uniformare i prodotti software rilevati con le autorizzazioni e controllare lo stato di conformità in corso. È possibile anche eseguire una gamma completa di rapporti sulla gestione delle licenze predefinite, nonché creare, salvare ed eseguire rapporti personalizzati.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per ZENworks 10 Asset Management](#).

L'acquisto di ZENworks Configuration Management Standard Edition permette di ottenere una copia di valutazione di Gestione risorse valida per 60 giorni. Alla scadenza del periodo di valutazione, è necessario acquistare Gestione risorse per poter continuare a usarlo.

1.1.10 Gestione patch

Gestione patch consente di applicare automaticamente e coerentemente le patch del software per ridurre al minimo vulnerabilità e problemi.

Gestione patch rimane aggiornato con le patch e le correzioni più recenti tramite una regolare comunicazione Internet con il servizio di sottoscrizione delle patch di ZENworks. Dopo il periodo di valutazione iniziale di 60 giorni, Gestione patch richiede una sottoscrizione a pagamento per continuare a scaricare quotidianamente le informazioni sulla vulnerabilità e sulle patch più recenti.

Quando il servizio di sottoscrizione rende disponibile una nuova patch, un server ZENworks scarica le relative informazioni. È possibile sia distribuire la patch ai dispositivi, sia ignorarla.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per ZENworks 10 Patch Management](#).

1.1.11 Personality Migration


Personality Migration consente di automatizzare il processo di migrazione di un set di impostazioni personalizzate del sistema e dell'applicazione. Un tipico set di impostazioni può essere costituito dallo sfondo del desktop, dalle impostazioni dell'account e-mail, dalle impostazioni proxy del browser, da file e cartelle, e-mail archiviate, modelli di Microsoft Office, macro di MS Excel e così via. Questo processo riduce notevolmente il tempo e l'impegno richiesti per l'impostazione e la riconfigurazione di un desktop per utenti.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per ZENworks 10 Personality Migration](#).

1.2 Architettura del sistema

L'architettura del sistema ZENworks è formata da componenti quali server primari, server satellite e dispositivi gestiti. Questi componenti sono organizzati in domini di gestione chiamati zone di gestione.

Figura 1-1 Zona di gestione



La zona di gestione è costituita da almeno un server primario, satelliti (se necessari) e uno o più dispositivi gestiti o solo inventariati. I server primari e i satelliti operano insieme per gestire i dispositivi. Le informazioni di una zona vengono memorizzate nel database che risiede su uno dei server primari o esternamente su un altro server su cui non è installato ZENworks.

1.2.1 Server primario

Il server primario è il punto centrale del sistema ZENworks. A seconda del numero e dell'ubicazione dei dispositivi che si intende gestire con ZENworks, può essere necessario installare altri server primari. I servizi di ZENworks vengono aggiunti a ciascun server primario (fisico o virtuale) durante l'installazione e la configurazione del software ZENworks.

È inoltre possibile configurare il server primario distribuendo ZENworks Appliance all'infrastruttura virtuale supportata. ZENworks Appliance è sviluppato sul server SUSE® Linux Enterprise Server 10 SP2 (SLES 10 SP2) personalizzato e preinstallato con il server ZENworks e ZENworks Reporting Server.

Il server primario contiene i seguenti componenti ZENworks:

- ♦ **Servizi di ZENworks:** Il software ZENworks che fornisce la gestione del software, l'applicazione delle norme, l'imaging, la raccolta dell'inventario, la gestione delle risorse e così via. I servizi principali sono: ZENworks Server Service, ZENworks Loader, ZENworks Imaging Service e Servizio di Gestione di ZENworks.
- ♦ **Archivio dei contenuti:** contiene il software, le norme e i metadati di configurazione (memorizzati nel database). Sono disponibili le norme e il software affinché sia possibile distribuirli ai dispositivi gestiti del sistema. Il contenuto è compresso e crittografato. Per default, il contenuto viene automaticamente replicato tra tutti i server primari nella zona di gestione, in base alla pianificazione definita dall'utente. Tuttavia, è possibile configurare il sistema in modo che escluda alcuni server. Contiene i pacchetti di aggiornamento utilizzati per aggiornare i file di sistema ZENworks e gli aggiornamenti per il riconoscimento dei prodotti utilizzati durante l'inventario software e hardware. L'utilizzo dell'archivio contenuti con ZENworks Asset Management è limitato; tuttavia viene utilizzato ampiamente con ZENworks Configuration Management (un altro prodotto Novell ZENworks) per memorizzare i file del software in attesa di essere distribuiti ai dispositivi.
- ♦ **Database ZENworks:** contiene informazioni su pacchetti software da distribuire, elenchi dell'inventario hardware e software raccolti dai dispositivi, informazioni sugli oggetti del [Centro di controllo ZENworks](#) (dispositivi, utenti, pacchetti, norme e così via), messaggi di sistema centralizzati dati sul controllo delle licenze e sull'utilizzo e altri dati sulle transazioni e le azioni pianificate per l'esecuzione sul sistema.

È possibile installare il database Sybase* SQL Anywhere* incorporato, fornito in dotazione con ZENworks Configuration Management oppure utilizzare un database Sybase SQL esterno, Oracle* 10g Standard o un database Microsoft* SQL. Per informazioni dettagliate sulle versioni di database supportate, vedere “[Requisiti per il database](#)” nella [Guida all'installazione di ZENworks 10 Configuration Management](#).

Se si sta utilizzando un database incorporato, questo deve risiedere su un solo server primario di ciascuna zona di gestione. Se si utilizza un database esterno, è possibile installarlo su un server non primario. Per default, tutti i server primari richiedono l'accesso al database di ZENworks, ovunque esso risieda, per potervi scrivere i rispettivi dati.

È possibile anche configurare alcuni server perché eseguano il roll-up delle informazioni su altri server.

Se si desidera utilizzare un database Microsoft SQL, potrebbe essere consigliabile posizionarlo su un server cluster Microsoft per una maggiore affidabilità e accessibilità.

1.2.2 Satellite

Un satellite è un dispositivo che può eseguire determinati ruoli normalmente eseguiti dal server primario ZENworks. Un satellite può essere qualsiasi dispositivo gestito (server o workstation) o un dispositivo Linux non gestito (server o workstation). Quando si configura un dispositivo satellite, specificare quale ruolo svolge:

- ♦ **Immagini:** installa i servizi di imaging e aggiunge il ruolo di imaging al dispositivo. Questo ruolo consente di utilizzare il dispositivo come server immagini per eseguire operazioni di imaging quali l'acquisizione di un'immagine e l'applicazione di un'immagine all'interno o attraverso sottoreti mediante imaging a diffusione singola o multipla.
- ♦ **Raccolta:** per migliorare l'accesso roll-up per un gruppo di dispositivi e ridurre al minimo il traffico verso il server primario di ZENworks, che funge da host per il database di ZENworks, è possibile abilitare il ruolo di raccolta sul dispositivo. Ad esempio se si hanno dispositivi che eseguono il roll-up di informazioni verso un server primario esterno al segmento di rete di appartenenza, è possibile ridurre al minimo il traffico di rete abilitando il ruolo Raccolta su uno dei dispositivi del segmento di rete in modo che accetti le informazioni da altri dispositivi dello stesso segmento. Il dispositivo con il ruolo Raccolta diventa quindi l'unico dispositivo del segmento che esegue il roll-up delle informazioni verso il server primario.
- ♦ **Contenuto:** per migliorare l'accesso al contenuto per un gruppo di dispositivi senza creare un altro server primario, è possibile creare un ruolo di contenuto sul dispositivo. Se ad esempio si dispone di dispositivi che accedono a un server primario esterno al segmento di rete, è possibile creare il ruolo Contenuto in un dispositivo all'interno del segmento di rete per servire i dispositivi specificati.
- ♦ **Autenticazione:** Se si desidera velocizzare il processo di autenticazione dei dispositivi con la zona di gestione ZENworks, è possibile abilitare il ruolo di autenticazione su un dispositivo. I dispositivi satellite con ruolo di autenticazione sono ora in grado di velocizzare il processo di autenticazione, distribuendo il carico di lavoro su diversi dispositivi ed effettuando l'autenticazione localmente su dispositivi gestiti. È possibile disporre di diversi dispositivi satellite con il ruolo di autenticazione. Inoltre, ciascun satellite con ruolo di autenticazione può disporre di più origini utente configurate e ciascun satellite può disporre di più connessioni a ogni origine utente in modo da generare un failover.

Per ulteriori informazioni, vedere “[Satelliti](#)” nel *Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management*.

1.2.3 Dispositivo gestito

Un dispositivo gestito è un server o una workstation Windows che è possibile gestire tramite ZENworks. Per poter gestire il dispositivo, è necessario installare ZENworks Adaptive Agent. L'agente Adaptive comunica con il server primario per abilitare la distribuzione del software, l'applicazione delle norme di configurazione, l'esecuzione dell'inventario hardware e software e la gestione remota sul dispositivo.

Ciascun dispositivo gestito tenta di contattare il proprio server primario. Tuttavia, se il contenuto non è disponibile sul server primario, il dispositivo gestito lo richiede da un altro server primario o server satellite con il ruolo Contenuto configurato nella zona di gestione e continua a inviare la richiesta finché non trova il server in grado di fornire il contenuto richiesto.

Un dispositivo gestito può essere registrato in una sola zona di gestione e può pertanto essere gestito solo in questa zona.

1.2.4 Dispositivo solo inventariato

In alcuni dispositivi non è possibile installare l'agente Adaptive oppure si dispone di dispositivi in cui non si desidera installarlo. Per inventariare tali dispositivi, è possibile installare l'agente Solo inventario oppure eseguire il servizio di raccolta portatile.

Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per la rilevazione, la distribuzione e la disattivazione permanente di ZENworks 10 Configuration Management](#).

1.2.5 Zona di gestione

Ciascuna zona di gestione è costituita da uno o più server primari e da uno o più dispositivi gestiti. I server primari di una zona lavorano insieme per gestire i dispositivi. Le informazioni di una zona vengono memorizzate nel database che risiede su uno dei server primari o esternamente su un altro server su cui non è installato ZENworks. La zona può anche contenere dei satelliti.

1.3 Amministrazione del sistema

Il sistema ZENworks viene amministrato a livello di zona di gestione tramite il Centro di controllo ZENworks (ZCC), una console con browser Web basata su task. Nel grafico riportato di seguito è illustrata la sezione di ZCC visualizzata tramite il browser Web:

Figura 1-2 Centro di controllo ZENworks

The screenshot displays the ZENworks Configuration Management console interface. The top navigation bar includes the Novell logo, the text 'ZENworks', and a 'Logout administrator' link. The main interface is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A navigation menu with categories like 'Home', 'Dispositivi', 'Utenti', 'Norme', 'Pacchetti', 'Patch Management', 'Distribuzione', 'Rapporti', 'Configurazione', and 'Asset Management'. Below this are 'Task comuni' and 'Utilizzati di frequente'.
- Message Summary Table:** A table titled 'Riepilogo messaggio' with columns for message type and counts. It lists 'Server', 'Workstation', 'Norme', and 'Pacchetti'.
- Hot list dispositivi:** A table showing active devices, including one named 'dexpsp3'.
- Asset Management:** A section for managing system assets.
- Avviso news di ZENworks:** A section for system news, currently showing 'Nessun elemento disponibile'.
- Events and Control Panels:** On the right, there are panels for 'Eventi a venire' (upcoming events) and 'Elenco di controllo' (control list).

ZCC viene installato su tutti i server principali della zona di gestione. Tutti i task di gestione possono essere eseguiti su qualsiasi server primario. Poiché è una console di gestione basata sul Web, è possibile accedere a ZCC da qualsiasi [workstation supportata](#).

Se si utilizza Novell iManager per amministrare altri prodotti Novell nell'ambiente di rete, è possibile configurare ZCC in modo che venga avviato da iManager. Per ulteriori informazioni, vedere il [Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management](#).

Oltre a ZCC, è possibile usare l'utility della riga di comando zman per gestire gli oggetti del sistema ZENworks. Ad esempio è possibile aggiungere contenuto ai pacchetti, assegnare norme ai dispositivi e registrare i dispositivi. Il vantaggio principale dell'utility dalla riga di comando risiede nella possibilità di creare script per la gestione delle operazioni ripetitive o globali.

Come ZCC, l'utility zman viene installata in tutti i server primari, ma è possibile eseguirla solo dalla riga di comando sul server.

1.4 Terminologia di ZENworks

Tabella 1-1 Terminologia di ZENworks Configuration Management

Termine	Descrizione
Pacchetto	<p>ZENworks Configuration Management fornisce quattro tipi di pacchetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Direttiva: consente di eseguire un set di task sui dispositivi gestiti sulle piattaforme supportate. In ZENworks Configuration Management, per task si intendono le azioni. Include anche azioni personalità come Memorizza personalità e Applica personalità. ◆ File: consente di copiare e installare i file e le cartelle sui dispositivi gestiti. ◆ Immagini: raccolta di script o immagini applicati a un dispositivo al momento dell'avvio. È possibile anche definire un pacchetto con un gruppo di immagini multidiffusione in modo da poter inviare un'immagine a più dispositivi. È possibile specificare un pacchetto di immagini di terze parti per specificare le immagini di terze parti da ripristinare su un dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento per l'imaging e i servizi di preavvio di ZENworks 10 Configuration Management. ◆ Windows: fornisce applicazioni MSI, MSP, applicazioni semplici, thin client e applicazioni Web. <p>Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento per la distribuzione del software ZENworks 10 Configuration Management.</p>
Archivio dei contenuti	<p>Contiene i file, le norme e altri elementi che possono essere distribuiti ai dispositivi gestiti del sistema. Il contenuto è compresso e crittografato. Per ulteriori informazioni, vedere "Archivio di contenuti" nel Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management.</p>
dispositivo solo inventariato	<p>Dispositivo in cui ZENworks Adaptive Agent non è installato o non può essere installato. In questi dispositivi si installano invece il modulo solo d'inventario in modo da utilizzare l'inventario risorse per inventarli. È possibile scegliere di eseguire il servizio di raccolta portatile per l'inventario dei dispositivi. Per ulteriori informazioni, vedere "Confronto tra l'agente Adaptive e il modulo Solo inventario" e "Distribuzione del modulo Solo inventario" nel Riferimento per la rilevazione, la distribuzione e la disattivazione permanente di ZENworks 10 Configuration Management.</p>

Termine	Descrizione
Modulo solo d'inventario	Software installato in un dispositivo per consentire di inventariarlo. Di norma viene installato su dispositivi con sistema operativo Mac OS* X, NetWare® 5.1/6/6.5, OES (NetWare), Unix (Sun Solaris, HP UX o IBM AIX) o Linux, che non sono supportati come dispositivi gestiti.
Dispositivo gestito	Server o workstation Windows su cui è installato l'agente Adaptive e che è stato registrato nella zona di gestione.
Console di gestione o workstation di amministrazione	Dispositivo in cui viene eseguito il Centro di controllo ZENworks nel browser Web.
Zona di gestione	È costituito da almeno un server primario. Può contenere altri server primari e una o più workstation come dispositivi gestiti. Può anche contenere dispositivi solo inventariati.
Norma	Gruppo di regole e di informazioni che definiscono le impostazioni di configurazione del sistema operativo e delle applicazioni per il dispositivo gestito. Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Policy Management .
Server primario	Un computer che contiene i servizi ZENworks e l'archivio dei contenuti. Il server può talvolta contenere il database di ZENworks, che può tuttavia essere ospitato su un solo server primario di ciascuna zona. Ciascuna zona di gestione può avere più server primari.
Raccolta portatile	Utility software in grado di eseguire l'inventario di qualsiasi dispositivo, creando un file accessibile nel Centro di controllo ZENworks come se fosse un dispositivo. Questo file viene utilizzato per ottenere dati d'inventario sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Utilizzo di Raccolta portatile" in Riferimento per l'inventario risorse di ZENworks 10 Configuration Management .
Servizio di gestione remota	Un componente del dispositivo gestito che consente agli operatori remoti di eseguire sessioni remote sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Remote Management .
Proxy di gestione remota	Server proxy che inoltra le richieste di operazioni di gestione remota da un visualizzatore di gestione remota a un dispositivo gestito. Il proxy è utile quando il visualizzatore non è in grado di accedere direttamente a un dispositivo gestito ubicato in una rete privata o sull'altro lato di un firewall o su un router che utilizza NAT (Network Address Translation). Come prerequisito, il proxy deve essere installato su un dispositivo gestito Windows o un dispositivo Linux (server primario, dispositivo satellite). Per ulteriori informazioni, vedere il Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Remote Management .
Satellite	<p>Un satellite è un dispositivo che può eseguire determinati ruoli normalmente eseguiti dal server primario ZENworks. Un satellite può essere qualsiasi dispositivo gestito (server o workstation) o un dispositivo Linux non gestito (server o workstation). Quando si configura un dispositivo satellite, è necessario specificare quali ruoli esegue (imaging, raccolta o contenuto).</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "Satelliti" nel Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management.</p>

Termine	Descrizione
ZENworks Adaptive Agent	Software installato in un server o una workstation Windows che ne consente la gestione da parte di un server primario. L'agente Adaptive è costituito da moduli che supportano la distribuzione del software, l'applicazione di norme, l'imaging, la gestione remota, l'inventario e così via. Per ulteriori informazioni, vedere "Distribuzione di ZENworks Adaptive Agent" nel Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management .
Centro di controllo ZENworks	Console di amministrazione basata su Web utilizzata per gestire ZENworks Configuration Management. Per ulteriori informazioni, vedere "Centro di controllo ZENworks" nel Riferimento rapido per l'amministrazione di ZENworks 10 Configuration Management .
Database ZENworks	<p>Il database contenente informazioni sul software che può essere distribuito, gli elenchi dell'inventario software e hardware raccolti dai dispositivi e le azioni pianificate per l'esecuzione sul sistema.</p> <p>Il database può risiedere su un server primario o su un server remoto come database esterno. Per default, tutti i server primari richiedono l'accesso al database.</p> <p>Per informazioni sui database supportati, vedere "Requisiti per il database" nella Guida all'installazione di ZENworks 10 Configuration Management.</p> <p>Per ulteriori informazioni sul database ZENworks, vedere "Manutenzione del database" nel Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management.</p>
zman	<p>Interfaccia da riga di comando per la gestione del sistema ZENworks. L'utility zman consente di gestire automaticamente i task (tramite gli script) e di eseguire più task di gestione che possono essere complessi da gestire nel Centro di controllo ZENworks. Ad esempio, configurare le impostazioni per numerosi dispositivi o aggiungere un'azione a molti pacchetti.</p> <p>zman è disponibile su tutti i server primari.</p> <p>Per ulteriori informazioni, vedere "Utility dalla riga di comando" nel Riferimento per le utility dalla riga di comando di ZENworks 10 Configuration Management.</p>
zac	L'interfaccia di gestione della riga di comando per Novell ZENworks Adaptive Agent. L'utility zac svolge funzioni di gestione della riga di comando sul dispositivo gestito ZENworks, ossia installazione e rimozione di pacchetti software, applicazione di norme, registrazione e annullamento della registrazione del dispositivo.

Documentazione relativa all'installazione e alla configurazione

2

Per installare, eseguire la migrazione e configurare Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP3, attenersi alle istruzioni applicabili riportate di seguito:

- ♦ *Guida all'installazione di ZENworks 10 Configuration Management*

Fornisce le istruzioni su come stabilire la zona di gestione ZENworks con uno o più server primari ZENworks. Include le istruzioni relative alle installazioni dalla GUI, dalla riga di comando o automatiche.

- ♦ *Riferimento per l'amministrazione e la distribuzione di ZENworks 10 Configuration Management Appliance*

Fornisce le istruzioni sulla distribuzione del server SUSE® Linux Enterprise Server 10 SP2 personalizzato con server ZENworks e ZENworks Reporting Server sull'infrastruttura virtuale supportata. Fornisce inoltre le istruzioni su come gestire ZENworks Appliance dopo la distribuzione.

- ♦ *Guida all'installazione del server di generazione rapporti di ZENworks 10 Configuration Management*

Fornisce istruzioni sull'installazione di ZENworks Reporting Server per la generazione di rapporti nell'infrastruttura ZENworks.

- ♦ *Guida all'upgrade di ZENworks 10 Configuration Management*

Fornisce le informazioni necessarie per eseguire correttamente l'upgrade a Novell ZENworks 10 Configuration Management SP3.

- ♦ *Guida alla migrazione di ZENworks 10 Configuration Management ZENworks*

Fornisce le istruzioni su come migrare i dati di ZENworks Novell eDirectory™ tradizionale nel database di ZENworks Configuration Management. Sono incluse le informazioni sulla migrazione dagli oggetti Applicazione, Imaging, Norme e Workstation, che comprendono le associazioni e le impostazioni della zona. Non è inclusa la migrazione degli oggetti Utente. Configuration Management utilizza invece le origini utente esistenti. Inoltre, non esegue la migrazione dei dati d'inventario: quest'ultima viene effettuata tramite ZENworks Asset Management Migration Utility.

- ♦ *Guida alla migrazione di ZENworks 10 Asset Management Novell*

Fornisce le informazioni necessarie per eseguire la migrazione dei dati ZENworks Asset Management 7.5 e ZENworks 10 Configuration Management.

- ♦ *Riferimento per ZENworks 10 Personality Migration*

Fornisce istruzioni sulla configurazione e l'installazione dei dispositivi di Personality Migration e sull'uso di Desktop DNA* per la migrazione, l'aggiornamento e il backup dei dispositivi.

- ♦ *Riferimento rapido per l'amministrazione di ZENworks 10 Configuration Management*

ZENworks Configuration Management è pronto per l'installazione, tuttavia potrebbe essere necessario configurare ZENworks per adattarlo all'ambiente. Il *Riferimento rapido per l'amministrazione* include istruzioni di base per:

- ◆ Configurazione della zona
- ◆ Distribuzione di ZENworks Adaptive Agent
- ◆ Gestione dei dispositivi
- ◆ Messaggistica e generazione di rapporti del sistema
- ◆ *Guida all'installazione di AdminStudio 9.5 ZENworks Edition (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/pdfdoc/adminstudio/AS95ZENInstallGuide.pdf>)*

Fornisce informazioni su come installare e attivare AdminStudio*.

Documentazione sull'amministrazione

3

I seguenti riferimenti per Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP3 forniscono panoramiche, istruzioni su configurazione, utilizzo, gestione continuativa e altre informazioni:

- ♦ *Riferimento rapido per l'amministrazione di ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce le istruzioni su come configurare ZENworks Configuration Management sulla rete, inclusi i task brevi per acquisire dimestichezza con le funzioni del prodotto.
- ♦ *Riferimento per l'amministrazione del sistema ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce le istruzioni su server e satelliti ZENworks, origini utente, account amministratore ZENworks, impostazioni di configurazione della zona di gestione, configurazione alternativa dell'archivio dei contenuti, manutenzione del database e così via.
- ♦ *Riferimento per le utility dalla riga di comando di ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce istruzioni sulle utility dalla riga di comando zman, zac e zeninfocollect.
- ♦ *Riferimento per la rilevazione, la distribuzione e la disattivazione permanente di ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce istruzioni sulla registrazione dei dispositivi, ZENworks Adaptive Agent, la rilevazione dei dispositivi della rete, l'importazione dei dispositivi solo inventariati e i task di distribuzione.
- ♦ *Riferimento per la distribuzione del software ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce informazioni su: distribuzione del software tramite la creazione e la gestione di pacchetti, assegnazione dei pacchetti, pianificazione dei pacchetti e azioni che è possibile aggiungere ai pacchetti.
- ♦ *Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Policy Management*
Fornisce informazioni sulla creazione delle norme e l'applicazione delle stesse per configurare il sistema operativo e le impostazioni delle applicazioni.
- ♦ *Riferimento per i servizi di preavvio e imaging di ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce istruzioni sulla configurazione dei Servizi di preavvio, l'imaging dei dispositivi, i pacchetti imaging e le operazioni di imaging manuali.
- ♦ *Riferimento per ZENworks 10 Configuration Management Remote Management*
Fornisce istruzioni su come gestire e controllare i dispositivi a distanza.
- ♦ *Riferimento per Inventario risorse di ZENworks 10 Configuration Management*
Fornisce istruzioni sulla raccolta dell'inventario software e hardware; viene inoltre indicato come eseguire la scansione, visualizzare le informazioni sull'inventario del dispositivo individuale e generare rapporti sull'inventario.
- ♦ *Riferimento per ZENworks 10 Asset Management*
Fornisce istruzioni su come gestire le risorse software, inclusi il controllo dell'utilizzo del software, la gestione dei contratti software e l'applicazione della conformità delle licenze software.

- ♦ *Riferimento per la generazione dei rapporti nel sistema ZENworks 10 Configuration Management*

Fornisce istruzioni su come generare rapporti BusinessObjects* Enterprise XI nell'infrastruttura ZENworks.

- ♦ *Riferimento per ZENworks 10 Patch Management*

Fornisce istruzioni sull'applicazione automatica delle patch per ridurre al minimo le vulnerabilità e i problemi di conformità.

- ♦ *Guida all'installazione di AdminStudio 9.5 ZENworks Edition (<http://www.novell.com/documentation/zcm10/pdftoc/adminstudio/AS95UserGuide.pdf>)*

Fornisce agli amministratori e agli utenti finali le informazioni sulla funzionalità e le funzioni di tutti i componenti di AdminStudio.

Aggiornamenti della documentazione

A

Questa sezione contiene informazioni sulle modifiche ai contenuti della documentazione apportate in questa *Guida introduttiva a Standard Edition* di Novell® ZENworks® 10 Configuration Management SP3. Queste informazioni consentono di essere sempre informati sugli aggiornamenti apportati alla documentazione.

La documentazione relativa a questo prodotto è disponibile sul Web in due formati: HTML e PDF. I documenti HTML e PDF sono entrambi aggiornati con le modifiche elencate nella presente sezione.

Per sapere se la copia della documentazione PDF in uso è la più recente, consultare la data di pubblicazione sul titolo della pagina del documento PDF.

La documentazione è stata aggiornata nella seguente data:

- ♦ [Sezione A.1, “30 marzo 2010: SP3 \(10.3\)”, a pagina 25](#)

A.1 30 marzo 2010: SP3 (10.3)

Sono stati apportati aggiornamenti alle seguenti sezioni:

Ubicazione	Aggiornamento
Sezione 1.2.1, “Server primario”, a pagina 14	Informazioni aggiuntive su ZENworks Appliance.
Capitolo 2, “Documentazione relativa all’installazione e alla configurazione”, a pagina 21	<ul style="list-style-type: none">♦ Informazioni aggiuntive sul Riferimento per l’amministrazione e la distribuzione di ZENworks 10 Configuration Management.♦ Guida all’installazione di AdminStudio 9.5 ZENworks Edition elencata.
Capitolo 3, “Documentazione sull’amministrazione”, a pagina 23	<i>AdminStudio 9.0 Standard Edition User Guide</i> sostituito con <i>AdminStudio 9.5 ZENworks Edition User Guide</i> in quanto ZENworks 10 Configuration Management SP3 supporta attualmente AdminStudio 9.5.

