

# Inicialização rápida do aplicativo de desktop Novell Filr 1.1 para Mac

Julho de 2014

Novell®

## Inicialização rápida

O Novell Filr permite que você acesse facilmente todos os seus arquivos e pastas do desktop, browser ou dispositivo móvel. Além disso, é possível promover a colaboração em seus arquivos compartilhando arquivos e pastas com outras pessoas. Para obter uma visão geral mais detalhada do Novell Filr, consulte “Sobre o Novell Filr” no *Guia do Usuário do Aplicativo Web Filr* ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_user/data/bookinfo.html)).

Esta inicialização rápida descreve como usar o Filr em um desktop com Mac.

Além de acessar o Filr de seu desktop, também é possível acessá-lo das seguintes maneiras:

- ♦ De um browser da web em sua estação de trabalho, conforme descrito no *Guia do Usuário do Aplicativo Web Filr* ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1\\_user/data/bookinfo.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_user/data/bookinfo.html))
- ♦ De um dispositivo móvel, conforme descrito no *Inicialização rápida do Aplicativo Móvel Filr 1.1* ([http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1\\_qs\\_mobile/data/filr-1-1\\_qs\\_mobile.html](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_qs_mobile/data/filr-1-1_qs_mobile.html))

É possível sincronizar seus arquivos do Novell Filr com seu computador e então modificá-los sem acessar o site do Filr diretamente. Adições, modificações e outras ações são sincronizadas entre o Filr e seu computador.

Seu administrador do Filr precisa habilitar o aplicativo de desktop Filr para ser usado com o site do Filr antes de poder ser usado conforme descrito aqui. Para obter mais informações, consulte “Configurando o aplicativo de desktop Filr para acessar arquivos” no *Guia de Administração do Novell Filr 1.1 Beta*.

## Ambientes suportados

O aplicativo de desktop Filr para Mac é suportado no Mac OSX 10.7 e mais recente.

## Idiomas suportados

O idioma padrão no qual o aplicativo de desktop Filr é exibido é definido pelo idioma definido na estação de trabalho na qual o aplicativo é executado. Caso não haja suporte para o idioma na estação de trabalho, o aplicativo será exibido em inglês.

O aplicativo de desktop Filr oferece suporte aos seguintes idiomas:

- ♦ Tcheco
- ♦ Chinês (Simplificado)
- ♦ Chinês (Tradicional)
- ♦ Dinamarquês
- ♦ Holandês

- ♦ Inglês
- ♦ Finlandês
- ♦ Francês
- ♦ Alemão
- ♦ Húngaro
- ♦ Italiano
- ♦ Japonês
- ♦ Polonês
- ♦ Português (Brasil)
- ♦ Russo
- ♦ Espanhol
- ♦ Sueco

## Limites de desempenho de sincronização

Para um desempenho ideal, o aplicativo de área de trabalho Filr não deve ser configurado para exceder os seguintes limites de sincronização:

## Número máximo de total de arquivos sincronizados:

35,000

## Tamanho máximo por arquivo individual: 5 GB

Para obter informações, consulte a [“Configurando as pastas para sincronização”](#) na página 4.

## Introdução

- ♦ [“Entendendo a sincronização”](#) na página 2
- ♦ [“Fazendo download e instalando o aplicativo de desktop Filr”](#) na página 3
- ♦ [“Configurando o aplicativo de desktop Filr pela primeira vez”](#) na página 3

## ENTENDENDO A SINCRONIZAÇÃO

- ♦ [“Quando a sincronização ocorre”](#) na página 2
- ♦ [“Quais pastas são sincronizadas”](#) na página 2
- ♦ [“Ações são suportadas”](#) na página 2

### Quando a sincronização ocorre

A sincronização do aplicativo de desktop Filr com o servidor do Filr ocorre imediatamente após gravar ou fechar um arquivo; a sincronização do servidor do Filr com o aplicativo de desktop Filr ocorre conforme determinado pelo administrador do Filr. O padrão é a cada 15 minutos. Se o servidor ficar indisponível, o cliente da área de trabalho tenta contatar o servidor a cada minuto até a conexão ser reestabelecida.

Será possível sincronizar manualmente os arquivos se você não quiser esperar pela sincronização programada. Para obter mais informações, consulte [“Sincronizando manualmente os arquivos”](#) na página 5.

### Quais pastas são sincronizadas

O Filr sincroniza os arquivos em sua estação de trabalho quando os arquivos estão nos seguintes locais no Filr:

**Meus Arquivos:** Os arquivos localizados em sua área Meus Arquivos no site do Filr são sincronizados em sua estação de trabalho por padrão. Quando você adiciona arquivos à pasta Meus Arquivos de sua estação de trabalho (C:\Usuários\userid\Filr\Meus Arquivos), os arquivos são automaticamente sincronizados no Filr na próxima sincronização.

**Compartilhado Comigo:** Os arquivos localizados em sua área Compartilhado Comigo no site do Filr são sincronizados em sua estação de trabalho por padrão. É possível editar arquivos em sua área Compartilhado Comigo, e as edições são sincronizadas no Filr. No entanto, não é possível adicionar arquivos à raiz da pasta *Compartilhado Comigo* a partir do aplicativo de desktop Filr

em sua estação de trabalho (/Usuários/userid/Filr/Compartilhado comigo). Se você o fizer, os arquivos não serão sincronizados no Filr. Será possível adicionar arquivos às pastas compartilhadas com você se você tiver direitos de Colaborador da pasta.

**Pastas de Rede:** Os arquivos localizados nas Pastas de Rede não são sincronizados em sua estação de trabalho por padrão. É possível configurar as Pastas de Rede para serem sincronizadas, conforme descrito em [“Configurando as pastas para sincronização”](#) na página 4.

Pastas de Rede são pastas e arquivos em seu sistema de arquivos corporativo. Os arquivos corporativos podem estar em seu diretório pessoal, em uma unidade mapeada ou em um servidor remoto. O Filr proporciona acesso direto a esses arquivos, independente do local onde estejam. Os arquivos corporativos aos quais você tem acesso são definidos por seu administrador do Filr.

Os arquivos localizados na raiz da pasta /Usuários/userid/Filr não podem ser sincronizados. Em vez disso, adicione arquivos a uma das subpastas apropriadas (*Meus Arquivos* ou *Pastas de Rede*). Não será possível adicionar arquivos à pasta *Compartilhado Comigo*.

### Ações são suportadas

Quando você executa qualquer uma das seguintes ações nas pastas e nos documentos que estão pasta do Filr do sistema de arquivos, a ação é sincronizada entre o sistema de arquivos de seu computador e o servidor do Filr na próxima sincronização:

- ♦ Criar documentos e pastas
- ♦ Compartilhar documentos e pastas
- ♦ Comentar em documentos
- ♦ Modificar documentos
- ♦ Mover documentos
- ♦ Renomear documentos e pastas
- ♦ Apagar documentos e pastas

Documentos e pastas que você apaga do aplicativo de área de trabalho Filr também são apagados no servidor, desde que você tenha os direitos certos para apagá-lo. Porém, isso não é sempre verdadeiro ao apagar documentos da área Compartilhado comigo.

Se você apagar um documento ou uma pasta da área Compartilhado Comigo que foi diretamente compartilhado com você, eles não serão mais sincronizados com o aplicativo de desktop Filr, e os arquivos e as pastas permanecerão no servidor.

Caso tenha direitos suficientes, se você apagar um documento ou uma pasta que seja uma subpasta de uma pasta compartilhada com você, ou se o documento estiver localizado em uma pasta desse tipo, o documento ou a pasta será apagado.

## FAZENDO DOWNLOAD E INSTALANDO O APLICATIVO DE DESKTOP FILR


- 1 Em sua estação de trabalho, acesse o aplicativo web Filr de um browser.

Para obter informações sobre como iniciar o Novell Filr em um browser, consulte “[Acessando o Novell Filr de um browser da web](#)” no *Guia do Usuário de Aplicativo Web Novell Filr 1.1*.

- 2 Clique em seu nome vinculado no canto superior direito da página e clique em *Fazer Download do Aplicativo de Desktop Filr*.
- 3 Clique no arquivo `NovellFilr-version.pkg` para fazer o download.
- 4 Depois de concluir o download, abra o arquivo `NovellFilr-version.pkg`.



- 5 Clique em *Continuar*.
- 6 Selecione o idioma para visualizar o contrato de licença, clique em *Continuar*, e depois em *Aceitar*.
- 7 Mude o local de instalação do aplicativo de desktop Filr ou clique em *Continuar* para aceitar o local padrão.
- 8 Clique em *Instalar*.



- 9 Depois de a instalação terminar, clique em *Fechar*.
- 10 Inicie o Filr executando-o manualmente a partir de Iniciar Pad ou de `/Aplicativos/Novell Filr e`, então, continue com “[Configurando o aplicativo de desktop Filr pela primeira vez](#)” na página 3.

## CONFIGURANDO O APLICATIVO DE DESKTOP FILR PELA PRIMEIRA VEZ

Após fazer o download e instalar o aplicativo de desktop Filr pela primeira vez, conforme descrito em “[Fazendo download e instalando o aplicativo de desktop Filr](#)” na página 3, você recebe uma solicitação para configurá-lo. Esse processo inclui a entrada de informações da conta, escolha de quais pastas sincronizar e escolha de onde armazenar informações no sistema de arquivos de seu computador.

- 1 Clique em *Iniciar* para começar a configurar o aplicativo de desktop Filr.
- 2 Na seção *Informações da Conta*, especifique as seguintes informações:
  - URL do servidor:** Especifique o URL para o site do Filr no qual você deseja sincronizar os arquivos em seu computador. Por exemplo, `https://Filr.minhaempresa.com:8443`.
  - Nome do usuário:** Especifique o nome de usuário do Filr que você usa para efetuar login no site do Filr.
  - Senha:** Especifique a senha do Filr que você usa para efetuar login no site do Filr.
  - Lembrar senha:** Selecione essa opção para que o aplicativo de desktop Filr se lembre de sua senha. (Essa opção pode ser desabilitada pelo administrador do Filr.)
- 3 Clique em *Próximo*.
- 4 Na seção *Pastas Sincronizadas*, perceba que os arquivos nas pastas *Meus Arquivos* e *Compartilhado Comigo* são sincronizados por padrão.
- 5 (Opcional) Caso deseje sincronizar Pastas de Rede ou arquivos específicos que foram compartilhados com o público:
  - 5a Clique em *Adicionar* na seção *Pastas Sincronizadas* e clique na guia *Pastas de Rede* ou *Público*.
  - 5b Navegue e clique no ícone *Download*  ao lado de Pastas de Rede ou das pastas que foram compartilhadas com o público e que deseja sincronizar e clique em *OK*.

6 (Opcional) Se você quiser parar de sincronizar os arquivos em suas áreas Meus Arquivos ou Compartilhado Comigo:

6a Clique em *Adicionar* na seção *Pastas Sincronizadas* e clique na guia *Meus Arquivos* ou *Compartilhado Comigo*.

6b Clique no ícone *Sincronizado*  no título da coluna para parar a sincronização de todos os arquivos e pastas nas áreas Meus Arquivos ou Compartilhado Comigo. Clique no ícone *Download*  ao lado das pastas que deseja sincronizar.

O ícone *Sincronizado*  indica se os arquivos estão sendo sincronizados.

O ícone *Download*  é exibido para indicar que os arquivos em suas áreas Meus Arquivos ou Compartilhado Comigo não estão mais sendo sincronizados.

6c Clique em *OK*.

7 Clique em *Próximo*.

8 Na seção *Ajustes Gerais*, especifique as seguintes informações:

**Pasta Filr:** Clique em *Procurar* se quiser mudar o local de instalação para o aplicativo de desktop Filr ou simplesmente mantenha o local padrão.

**Iniciar o Novell Filr no login:** Mantenha essa opção selecionada para que o aplicativo de desktop Filr seja iniciado quando você ativar sua estação de trabalho.

9 Clique em *Próximo* para revisar suas seleções e clique em *Terminar*.

O aplicativo de desktop Filr está em execução e o ícone *Filr*  está visível na área de menu.

## Configurando as pastas para sincronização

Ao configurar pela primeira vez o aplicativo de desktop Filr, é possível escolher quais pastas você deseja sincronizar. Meus Arquivos e Compartilhado Comigo são sincronizados por padrão; as Pastas de Rede e Público precisam ser manualmente configurados para serem sincronizados. É possível configurar a sincronização das pastas durante a configuração inicial ou em qualquer momento após a configuração inicial.

Você precisa ter direitos de exibição apropriados em uma Pasta de Rede para sincronizá-la.

Para um desempenho ideal, o aplicativo de área de trabalho Filr não deve ser configurado para exceder os limites de sincronização: Para obter mais informações, consulte [“Limites de desempenho de sincronização” na página 1](#).

Para configurar as Pastas de Rede no Filr para serem sincronizadas em seu computador:

- 1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir console do Filr*.
- 2 Clique em *Pastas Sincronizadas* para exibir as pastas que estão sendo sincronizadas atualmente.



- 3 Clique em *Adicionar*.

A caixa de diálogo *Adicionar Pastas do Novell Filr* é exibida.

- 4 Selecione a guia *Meus Arquivos*, *Compartilhado Comigo*, *Pastas de Rede* ou *Público*, dependendo da localização da pasta que você deseja sincronizar.
- 5 (Opcional) Clique em um nome de pasta para navegar até as subpastas.
- 6 Clique no ícone *Download*  ao lado da pasta que deseja sincronizar.

ou

Clique no ícone *Download*  na parte superior da lista de pastas para sincronizar todas as pastas.

Ao selecionar uma pasta para sincronização, as subpastas também são sincronizadas.

O administrador do Filr deve habilitar as Pastas de Rede e os arquivos compartilhados com o público para sincronização com o aplicativo de desktop Filr. Caso o administrador não tenha habilitado a sincronização da Pasta de Rede, haverá um ícone vermelho ao lado da pasta e não será possível sincronizá-la.

É possível que os arquivos da Pasta de Rede não sejam sincronizados imediatamente. Isso depende da forma como o administrador do Filr implementou a sincronização de arquivos. Se houver arquivos não sincronizados na pasta de rede, tente acessá-los pelo aplicativo web Filr ou do aplicativo móvel Filr. Se os arquivos ainda falharem em sincronizar com o aplicativo de área de trabalho, contate administrador do Filr.

7 Repita [Etapa 4](#) a [Etapa 6](#) para sincronizar pastas adicionais em *Meus Arquivos*, *Compartilhado Comigo*, *Pastas de Rede* ou *Público*.

8 (Opcional) Clique no ícone *Sincronizado*  ao lado de qualquer pasta cuja sincronização você deseja parar.

Não é possível parar a sincronização de uma subpasta se a pasta pai estiver sendo sincronizada. Para isso, é necessário parar a sincronização da pasta pai.

ou

Clique no ícone *Sincronizado*  na parte superior da lista de pastas para parar de sincronizar todas as pastas.

9 Clique em *OK*.

As pastas selecionadas para sincronização são listadas na página *Pastas Sincronizadas*. O tamanho da pasta é exibido ao lado dela, na coluna *Tamanho*.

10 Certifique-se de que deseja sincronizar as pastas listadas e clique em *Aplicar*.

Se você tiver selecionado uma pasta superior a 500 MB, receberá um aviso antes de prosseguir.

## Visualizando arquivos do Filr em seu computador

1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir pasta do Filr*.

É possível acessar a pasta do Filr diretamente de seu sistema de arquivos. A pasta Filr está localizada no diretório `Locais/userid`.

Para obter informações sobre como mudar o local padrão, consulte [“Alterando a localização em que os arquivos do Filr são sincronizados em seu sistema de arquivos” na página 8](#).

Para obter informações específicas sobre a sincronização de arquivos entre sua estação de trabalho e o Filr, consulte [“Entendendo a sincronização” na página 2](#).

## Sincronizando manualmente os arquivos

Será possível sincronizar manualmente os arquivos entre o Filr e seu computador, se você não quiser aguardar a sincronização programada. Os arquivos precisam ser fechados antes de poderem ser sincronizados.

Para sincronizar manualmente todos os seus arquivos:

1 Clique no ícone *Filr*  na barra de menu e clique em *Sincronizar agora*.

Para sincronizar manualmente um arquivo individual:

1 Navegue até o arquivo que você deseja sincronizar.  
2 Clique com o botão direito do mouse no arquivo e clique em *Sincronizar Agora*.

## Iniciando o Filr em um browser a partir do Filr Desktop

É possível iniciar o Novell Filr em um browser usando o aplicativo de desktop Filr.

1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Visitar Filr na web*.

## Comentando sobre um arquivo e visualizado comentários

1 Navegue até o arquivo no qual você deseja comentar ou ver comentários.

2 Clique com o botão direito do mouse no arquivo e clique em *Comentário*.

A caixa de diálogo Filr é exibida, listando todos os comentários existentes associados ao arquivo.

3 No campo de comentário, especifique seu comentário e clique em *Enviar*.

ou

Para responder a um comentário existente, clique no ícone *Responder*  ao lado do comentário ao qual você deseja responder e clique em *Enviar*.

## Compartilhando um Arquivo ou Pasta

### Compreender as opções de compartilhamento

O Filr fornece diversos métodos de disponibilização de arquivos e pastas. A decisão sobre disponibilização dos arquivos pode depender de diversos fatores, como a confidencialidade das informações distribuídas ou a importância delas para certas pessoas.

- ♦ **Compartilhe com usuários e grupos de forma individual:** Com a opção de compartilhamento, é possível compartilhar arquivos e pastas com usuários e grupos internos da organização, bem como com usuários específicos fora dela. Ao compartilhar um arquivo ou pasta, defina o nível de acesso dos usuários ao item. Por exemplo: você pode conceder a um usuário acesso apenas ao visualizador. Você também pode conceder ao usuário acesso de editor a um arquivo e permitir que ele compartilhe novamente o arquivo com outras pessoas.

O compartilhamento com usuários e grupos específicos proporciona o maior nível de segurança para arquivos e pastas. Os usuários recebem uma notificação sobre o item compartilhado, e o item é exibido na área Compartilhado Comigo.

- ♦ **Distribuindo um link de arquivo:** Você pode distribuir um link (URL) para um arquivo. Quando você distribui um link para um arquivo, qualquer usuário com o link pode acessá-lo. Porém, o arquivo não é exibido na área Público. Desse modo, os usuários devem ter acesso direto ao link para exibir o arquivo.

Para obter informações sobre como distribuir um link de arquivo, consulte [“Distribuindo um link para um arquivo” na página 7](#).

- ♦ **Compartilhando com o público:** Quando você compartilha um item com o público, qualquer pessoa com o URL para o site do Filr pode exibir o arquivo na área Público.

Você pode compartilhar arquivos e pastas diretamente do aplicativo de desktop Filr:

- 1 Navegue até o arquivo ou a pasta que deseja compartilhar.
- 2 Clique com o botão direito do mouse no arquivo ou na pasta e clique em *Compartilhar*.

A caixa de diálogo Compartilhar Filr é exibida.

- 3 No campo *Adicionar um usuário, grupo ou email*, comece digitando o nome de um usuário ou grupo com quem deseja compartilhar e clique no nome quando ele aparecer na lista suspensa.

ou

Especifique o endereço de e-mail completo do usuário externo com quem deseja compartilhar e pressione Retornar.

- 4 (Opcional) Repita [Etapa 3](#) para compartilhar com usuários adicionais.
- 5 (Condicional) Para modificar as configurações de acesso de um usuário individual:

**5a** Na seção *Compartilhado com*, selecione o usuário cujas configurações de acesso você deseja modificar.

**5b** Escolha quais dentre as configurações de acesso a seguir devem ser modificadas:

**Acesso:** Conceder direitos de acesso de Visualizador, Editor ou Contribuidor. (Contribuidor aplica-se apenas a pastas.)

**Vence:** Especificar quando o compartilhamento expirará.

Você pode configurar o compartilhamento para expirar após certo número de dias (cada dia é contado como um período de 24 horas a partir do momento que a expiração foi definida) ou em um dia específico (os direitos expiram no início do dia selecionado).

**Usuários internos:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens novamente com outros usuários internos.

**Usuários externos:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens novamente com outros usuários externos.

**Todo o Público:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens publicamente.

**Link de Arquivo:** Permitir que destinatários do compartilhamento compartilhem novamente o item por meio do link de arquivo.

Para obter mais informações sobre Links de Arquivos, consulte [“Distribuindo um link para um arquivo” na página 7](#).

**Nota:** Inclua uma nota pessoal para os destinatários do compartilhamento. Apenas os destinatários do compartilhamento podem ler a nota.

- 6 (Condicional) Para modificar as configurações de acesso de múltiplos usuários simultaneamente:

**6a** Mantenha a tecla Comando pressionada e selecione os usuários na seção *Compartilhado com* cujas configurações de acesso você deseja modificar.

**6b** Escolha quais dentre as configurações de acesso a seguir devem ser modificadas.

As configurações de acesso que permanecerem indefinidas reterão as configurações de acesso individuais presentes no usuário. As configurações de acesso definidas são modificadas para cada usuário selecionado no momento.

**Acesso:** Conceda uma das seguintes funções de acesso ao usuário ou grupo:

- ♦ **Visualizador:** Os usuários podem ver arquivos individuais compartilhados com eles ou todos os arquivos dentro da pasta compartilhada com eles.
- ♦ **Editor:** Os usuários podem ver e modificar arquivos individuais compartilhados com eles ou todos os arquivos dentro da pasta compartilhada com eles.
- ♦ **Colaborador:** (Aplica-se apenas ao compartilhar pastas) Os usuários podem criar arquivos na pasta, renomear arquivos existentes, modificar, mover e apagar arquivos de dentro da pasta. Os usuários não podem executar ações na própria pasta.

**Vence:** Defina uma data para expiração do compartilhamento.

Você pode configurar o compartilhamento para expirar após certo número de dias (cada dia é contado como um período de 24 horas a partir do momento que a expiração foi definida) ou em um dia específico (os direitos expiram no início do dia selecionado).

**Usuários internos:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens novamente com outros usuários internos.

**Usuários externos:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens novamente com outros usuários externos.

**Todo o Público:** Permite que destinatários do compartilhamento compartilhem os itens publicamente.

**Link de Arquivo:** Permitir que destinatários do compartilhamento compartilhem novamente o item por meio do link de arquivo.

Para obter mais informações sobre Links de Arquivos, consulte [“Distribuindo um link para um arquivo” na página 7](#).

**Nota:** Inclua uma nota pessoal para os destinatários do compartilhamento. Apenas os destinatários do compartilhamento podem ler a nota.

7 (Opcional) Clique em *Tornar público*  para tornar o item disponível publicamente. Em seguida, na seção *Compartilhado com*, toque no usuário *Todos os usuários* recém-adicionados e defina as configurações de controle de acesso para o público.

8 Opcional) Na seção Notificar, clique na lista suspensa e escolha entre as seguintes opções de notificação:

**Nenhum:** Não enviar notificação.

**Todos os destinatários:** Todos os destinatários na lista de compartilhamento são notificados.

**Somente destinatários recém-adicionados:**

Somente destinatários adicionados à lista de compartilhamento são notificados.

**Destinatários novos e modificados:** Somente novos destinatários e aqueles cujos direitos de compartilhamento você está modificando recebem uma notificação.

9 Clique em *Gravar*.

## Distribuindo um link para um arquivo

Você pode distribuir um link (URL) para um arquivo. Quando você distribui um link para um arquivo, qualquer usuário com o link pode acessá-lo. Porém, o arquivo não é exibido na área Público. Desse modo, os usuários devem ter acesso direto ao link para acessar o arquivo.

- 1 Navegue até o arquivo ou pasta cujo link deseja distribuir.
- 2 Clique com o botão direito no arquivo ou pasta e, em seguida, clique em *Obter Link de Arquivo*.

A caixa de diálogo Link de Arquivo é exibida.

Caso não tenha sido gerado um link para o arquivo, clique em *Obter Link de Arquivo*.

As URLs a seguir são criadas para acessar o arquivo:

**Fazer Download do Link de Arquivo:** Dependendo das configurações do browser, o sistema solicita que os usuários façam download ou abram o arquivo, ou o arquivo é exibido automaticamente no browser. Este link concede acesso direto ao arquivo.

**Ver Link de Arquivo:** Este link exibe o arquivo em um browser da web em uma exibição HTML. Caso o tipo de arquivo não possa ser exibido no browser da web, o link não ficará disponível.

Agora o Link de Arquivo está incluído na caixa de diálogo Compartilhar. É possível modificar a data de vencimento ou a nota associada ao link, bem como remover o link de modo que o arquivo não possa mais ser acessado pelos usuários com o link pela caixa de diálogo Compartilhar, conforme descrito em [“Compartilhando um Arquivo ou Pasta” na página 6](#).

- 3 (Opcional) Clique na seta suspensa ao lado de *Expira em* para definir uma data de vencimento do compartilhamento.

Você pode configurar o compartilhamento para expirar após certo número de dias (cada dia é contado como um período de 24 horas a partir do momento que a expiração foi definida) ou em um dia específico (os direitos expiram no início do dia selecionado).

- 4 Execute uma das ações a seguir para distribuir o link de arquivo:
  - ♦ **Copiar:** Permite a seleção do link de download ou exibição para cópia e copia o link na área de transferência. Em seguida, você pode colar o link em outro aplicativo.
  - ♦ **E-mail:** Usa o aplicativo de e-mail padrão da estação de trabalho para enviar o link por e-mail. Os links de download e exibição são incluídos no e-mail.
  - ♦ **E-mail do Filr:** Usa o sistema de e-mail incorporado do Filr para enviar o link por e-mail. Os links de download e exibição são incluídos no e-mail.
  - ♦ **Apagar:** Apaga o link de arquivo de modo que os usuários não possam acessar o arquivo usando os links atuais.
- 5 (Opcional) Após a criação do link de arquivo, será possível modificar o acesso de usuários e executar outras funções de gerenciamento relacionadas ao link de arquivo acessando a caixa de diálogo Compartilhar, conforme descrito em [“Compartilhando um Arquivo ou Pasta” na página 6](#).

## Exibindo Propriedades do Filr um Arquivo ou Pasta

Você pode visualizar as seguintes propriedades do Filr que estão associadas aos seus arquivos e pastas:

- ♦ Nome do arquivo
- ♦ Caminho de arquivo (esse é o caminho para o arquivo ou pasta de dentro do sistema Filr)
- ♦ Tamanho do arquivo (aplica-se apenas a arquivos, não pastas)
- ♦ Usuário que criou o arquivo ou pasta
- ♦ Data em que o arquivo ou pasta foi criado
- ♦ Data em que o arquivo ou pasta foi modificado
- ♦ Usuário que compartilhou o arquivo
- ♦ Usuário com quem o arquivo é compartilhado

Para visualizar as propriedades do Filr um arquivo ou pasta:

- 1 Clique com o botão direito no arquivo ou pasta para o qual deseja visualizar as propriedades do Filr.
- 2 Clique em *Obter Informações do Filr*.  
As propriedades do Filr para o arquivo ou pasta são exibidas na caixa de diálogo Info Filr.
- 3 (Opcional) Se você tiver direitos para compartilhar o arquivo ou pasta, pode clicar em *Compartilhar* para iniciar a caixa de diálogo Compartilhar Filr.

## Visualizando a atividade recente

É possível ver a atividade ocorrida recentemente no aplicativo de desktop Filr. Por exemplo, você pode ver a data e a hora em que as pastas do Filr foram sincronizadas, quais arquivos foram modificados e informações sobre possíveis problemas de sincronização.

Para ver a atividade recente:

- 1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir console do Filr*.
- 2 Clique em *Atividade Recente*.

## Vendo os alertas do sistema

Talvez o aplicativo de desktop Filr precise avisá-lo sobre diversos alertas, como novas atualizações de software, senhas expiradas, tempo de espera do servidor, etc.

Quando há alertas do sistema disponíveis, este ícone de informações  pisca sobre o ícone do *Filr* .

Para vendo os alertas do sistema:

- 1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir console do Filr*.
- 2 Clique em *Alertas do Sistema*.

## Alterando a localização em que os arquivos do Filr são sincronizados em seu sistema de arquivos

Por padrão, os arquivos do Filr são sincronizados na pasta `/Usuários/nome de usuário/Filr` em seu sistema de arquivos.

Ao configurar pela primeira vez o aplicativo de desktop Filr, você pode especificar o local de instalação em seu sistema de arquivos. É possível mudar o local da pasta Filr a qualquer momento após a configuração inicial.

**Importante:** Não sincronize os arquivos em um local de uma rede que possa ser acessado por múltiplos computadores. Se a pasta Filr estiver em um local de rede acessado por vários computadores, poderão ocorrer

problemas de sincronização quando os arquivos do Filr acessados de um dos computadores não estiverem sincronizados entre eles e com o servidor do Filr.

Para mudar a localização da pasta Filr:

- 1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir console do Filr*.
- 2 Clique em *Ajustes Gerais* e em *Procurar* para ir até o novo local no sistema de arquivos no qual você deseja colocar a pasta do Filr.
- 3 Clique em *Abrir > Aplicar*.

## Mudando as informações da conta do Filr para o aplicativo de desktop Filr

Ao configurar pela primeira vez o aplicativo de desktop Filr, você especifica suas informações da conta e informações do servidor do Filr. Você pode mudar as informações a qualquer momento após a configuração inicial:

- 1 Clique no ícone do *Filr*  na barra de menu e clique em *Abrir console do Filr*.
- 2 Clique em *Informações da Conta* na caixa de diálogo Console do Novell Filr.
- 3 Especifique as seguintes informações:

**Nome da Conta:** Especifique um nome descritivo para a conta do Filr. Uma pasta com esse nome é criada no diretório de seu usuário no sistema de arquivos.

**URL do servidor:** Especifique o URL para o site do Filr no qual você deseja sincronizar os arquivos em seu computador. Por exemplo, `https://Filr.minhaempresa.com`.

**Nome do usuário:** Especifique o nome de usuário do Filr que você usa para efetuar login no site do Filr.

**Senha:** Especifique a senha do Filr que você usa para efetuar login no site do Filr.

**Lembrar senha:** Selecione essa opção para que o aplicativo de desktop Filr se lembre de sua senha. (Essa opção pode ser desabilitada pelo administrador do Filr.)

## 4 Clique em *Aplicar*.



## Visualizando sua cota de dados

As cotas de dados podem ser habilitadas por seu administrador do Novell Filr para limitar a quantidade de dados armazenada no site do Filr.

Se as cotas de dados tiverem sido habilitadas em seu site do Filr, verifique se compreendeu o que conta para sua cota de dados, os diferentes tipos de cotas de dados existentes e como é possível ver o uso de dados atual para que você saiba quando está se aproximando da cota de dados designada. Se você atingir sua cota de dados designada, o Filr permitirá que você purgue arquivos e anexos apagados anteriormente.

## ENTENDENDO AS COTAS DE DADOS

As cotas de dados limitam a quantidade de dados que os usuários individuais podem adicionar ao site do Filr. Os arquivos localizados nas Pastas de Rede (incluindo seu diretório pessoal) não contam para sua cota de dados.

## VISUALIZANDO SUA COTA DE DADOS

As cotas de dados podem ou não ser usadas em seu site do Filr. Se você não conseguir ver suas cotas de dados conforme descrito nesta seção, seu administrador do Filr ainda não terá restringido a quantidade de dados que pode ser adicionada ao site do Filr.

É possível ver sua cota de dados diretamente do aplicativo de desktop:

- 1 Clique no ícone *Filr*  na barra de menu.
- 2 Clique em *Abrir Console do Filr*.
- 3 Clique em *Informações da Conta* na caixa de diálogo Console do Novell Filr.

Sua cota de dados é exibida com o espaço em uso no momento. O tamanho máximo de arquivos também é exibido; esse é o maior tamanho de arquivo que você pode enviar para o site do Filr.

Para obter mais informações, consulte “Gerenciando sua cota de dados” no [Guia do Usuário do Aplicativo Web Novell Filr 1.1](#).

## Entendendo e resolvendo problemas de sincronização

A maioria dos problemas de sincronização pode ser resolvida por meio da seção Ações Pendentes do Console do Filr. Se os problemas exigirem mais investigação, você poderá verificar os registros do desktop.

- ♦ “Compreendendo ações pendentes” na página 10
- ♦ “Resolvendo conflitos de documentos” na página 10
- ♦ “Vendo arquivos de registro no aplicativo de desktop Filr” na página 10

### COMPREENDENDO AÇÕES PENDENTES

Você pode encontrar qualquer um dos erros de sincronização descritos a seguir acompanhados por estes ícones:

: Ocorreu um erro no upload.

: Há um aviso de upload.

: Ocorreu um erro no download.

: Há um aviso de download.

: Ocorreram erros no upload e no download.

: Há avisos de upload e download.

: O cliente ainda não tentou fazer upload ou download do arquivo.


Se não souber se o download ou upload de um documento está em andamento, veja a atividade recente, conforme descrito em “[Visualizando a atividade recente](#)” na página 8.

### RESOLVENDO CONFLITOS DE DOCUMENTOS

Se um documento for editado ao mesmo tempo em vários locais, poderão surgir conflitos.

Para resolver os conflitos de documentos:

- 1 Clique no ícone *Filr*  na barra de menu.
- 2 Clique em *Abrir Console do Filr*.
- 3 Clique em *Alterações Pendentes*.




- 4 Clique em *Resolver* próximo ao conflito que você deseja resolver e escolha as opções disponíveis:

**Manter sua versão:** Substitui o arquivo no servidor do Filr pela sua versão do arquivo.

**Manter a versão do servidor:** Descarta seu arquivo e o substitui pela versão presente no servidor do Filr.

**Manter os dois arquivos:** O arquivo no servidor do Filr é salvo como original e a sua versão do arquivo é renomeada.



### VENDO ARQUIVOS DE REGISTRO NO APLICATIVO DE DESKTOP FILR

Se os arquivos do Filr não estiverem sendo transferidos por download para sua estação de trabalho como o esperado ou se você estiver enfrentando comportamentos inesperados, consulte o arquivo `filr.log` para obter mais informações.

- 1 Clique em *Finder* e, então, na barra de menu, clique em *Ir>Utilitários*.
- 2 Clique duas vezes em *Console*.
- 3 Localize a Lista de Registro (painel de navegação) na lateral esquerda do console. Se a Lista de Registro não estiver sendo exibida, clique em *Visualizar>Exibir Lista de Registro* na barra de menu.
- 4 Na seção *Arquivos*, expanda `~/Biblioteca/Logs`, expanda *Novell*, expanda *Filr*, e então selecione *filr.log*.

Quando as informações no arquivo `filr.log` excederem 1 MB, as informações de registro mais antigas são transferidas para os arquivos `filr.log.1`, `filr.log.2` e `filr.log.3`.

## Desinstalando o aplicativo de desktop Novell Filr

Para desinstalar completamente o aplicativo de desktop Filr, siga as instruções nas seções a seguir:

- ♦ “Excluindo o aplicativo” na página 11
- ♦ “Excluindo os metadados de Filr” na página 11
- ♦ “Excluindo Arquivos de Registro para o Aplicativo de Área de Trabalho Filr” na página 11
- ♦ “Apagando credenciais” na página 11
- ♦ “Esvaziando a lixeira” na página 11

### EXCLUINDO O APLICATIVO

- 1 Mova /Aplicativos/Novell Filr para o lixo.

### EXCLUINDO OS METADADOS DE FILR

É necessário excluir os metadados do aplicativo da área de trabalho do Filr contidos em /Usuários/nome de usuário/Biblioteca/Suporte de Aplicativo/Novell/Filr.

Como o diretório Biblioteca é normalmente um diretório oculto, siga as etapas abaixo para obter o seguinte:

- 1 Clique em *Finder* e, então, na barra de menu, clique em *Ir>Ir para a Pasta*.
- 2 Especifique ~/Biblioteca, e clique em *Ir*.
- 3 Clique duas vezes na pasta Suporte de Aplicativo.
- 4 Clique duas vezes na pasta Novell.
- 5 Mova a pasta Filr para o lixo.

### EXCLUINDO ARQUIVOS DE REGISTRO PARA O APLICATIVO DE ÁREA DE TRABALHO FILR

É necessário excluir os registros do Filr contidos em /Usuários/nome de usuário/Biblioteca/Registros/Novell/Filr.

Como o diretório Biblioteca é normalmente um diretório oculto, siga as etapas abaixo para obter o seguinte:

- 1 Clique em *Finder* e, então, na barra de menu, clique em *Ir>Ir para a Pasta*.
- 2 Especifique ~/Biblioteca, e clique em *Ir*.
- 3 Clique duas vezes na pasta Registros.
- 4 Clique duas vezes na pasta Novell.
- 5 Mova a pasta Filr para o lixo.

### APAGANDO CREDENCIAIS

- 1 Clique em *Aplicativos > Utilitários > Acesso ao Keychain*.
- 2 Exclua quaisquer senhas que possuam nomes iniciando com Novell Filr.

### ESVAZIANDO A LIXEIRA

- 1 Após excluir o aplicativo Filr, os metadados, os arquivos de registro e as credenciais, esvazie o lixo (clique duas vezes no ícone *Lixo* e clique em *Esvaziar*).

## Problemas conhecidos

Para obter uma lista de problemas conhecidos, consulte [Leia-me do Aplicativo de Desktop Novell Filr \(http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1\\_readme\\_desktop/data/filr-1-1\\_readme\\_desktop.html\)](http://www.novell.com/documentation/novell-filr-1-1/filr-1-1_readme_desktop/data/filr-1-1_readme_desktop.html).

Avisos legais: Copyright © 2013-2014 Novell, Inc. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida, fotocopiada, armazenada em um sistema de recuperação ou transmitida sem o consentimento expresso por escrito do editor. Para conhecer as marcas registradas da Novell, consulte [a lista de Marcas Registradas e Marcas de Serviço da Novell \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmliist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmliist.html). Todas as marcas registradas de terceiros pertencem aos seus respectivos proprietários.