

2015 年 5 月

Novell Messenger 3.0.1 及更高版本可在受支持的 iOS、Android 或 BlackBerry 移动设备上使用。您可以同时在多个位置登录 Messenger，因此当您在台式机上登录 Messenger 时还可以同时在电话或平板电脑上使用 Messenger。（您的交谈历史存储在正在进行交谈时用于登录 Messenger 的设备或计算机上。）

支持的移动设备

Novell Messenger 的本机应用程序可在装有下列操作系统的移动设备上使用：


- ◆ iOS 7 或更高版本
在 Apple iTunes App Store 中提供。
- ◆ Android 2.3 或更高版本
在 Google Play App Store（以前称为 Android Market）中提供。
- ◆ BlackBerry PlayBook 和 Z10 或更高版本
本机应用程序在 BlackBerry World 应用程序商店中提供。

这些应用程序在手机和平板设备上均可运行。


了解 Mobile 界面

在平板电脑设备上，始终会显示“交谈窗口”和“联系人列表”。而在电话设备上，则只显示“交谈窗口”或“联系人列表”，即它们不会同时显示（某些较大的 Android 设备除外，当这些电话以横向视图查看时可同时显示）。

横向模式的平板电脑视图



纵向模式的电话视图



开始双向交谈

- 1 在 *我的联系人* 区域中，点击联系人列表中要向其发送即时讯息的用户。
- 2 键入您的讯息，然后点击发送。

开始组交谈

您可以按照下列准则区分组交谈与双向交谈：

- ◆ *组交谈* 图示  显示在交谈顶部的标题中。
- ◆ 交谈参与者的名称显示在交谈顶部的标题中。点击此标题可查看所有参与者。
- ◆ 各个用户的名称以不同颜色交替显示在他们张贴到交谈中的讯息的上方（您自己的名称始终不显示）。
- ◆ 除您之外的其他用户的讯息框都是茶色的（有别于双向交谈中的青色）。

开始组交谈的方式因您的设备而异：

在 iPhone 上：

- 1 打开与单个用户的双向交谈。

有关如何操作的信息，请参见[开始双向交谈](#)（第 2 页）。

- 2 点击 ，然后点击添加参与者。
- 3 点击要添加到交谈中的用户（如果该用户在您的“联系人列表”中）。

或者

在 *搜索* 字段中，开始键入要邀请其加入到交谈中的用户的名称，当该名称出现时，点击它。

在 iPad 上：

- 1 打开与单个用户的双向交谈。
有关如何操作的信息，请参见[开始双向交谈](#)（第 2 页）。
- 2 点击 ，然后点击要添加到交谈中的用户（如果该用户在您的“联系人列表”中）。

或者

在 *搜索* 字段中，开始键入要邀请其加入到交谈中的用户的名称，当该名称出现时，点击它。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 打开与单个用户的双向交谈。
有关如何操作的信息，请参见[开始双向交谈](#)（第 2 页）。
- 2 点击 *添加用户* 图标。
- 3 点击要添加到交谈中的用户（如果该用户在您的“联系人列表”中）。

或者

点击 *搜索* 图标，然后在 *搜索* 字段中开始键入要邀请其加入到交谈中的用户的名称，当该名称出现时，点击它。

在打开的交谈之间切换

- 1 如果“交谈”区域尚未打开，请点击交谈将其打开。
- 2 点击您要查看的交谈。

在平板电脑上隐藏联系人列表

当查看交谈时，平板电脑和某些较大的 Android 设备上会显示“联系人列表”。

要在查看交谈时隐藏“联系人列表”，请执行以下操作：

- 1 将“联系人列表”向左滑动。

或者

点击屏幕右上角的 *展开* 图标  展开交谈窗口。

要在隐藏之后再重新显示“联系人列表”，请执行以下操作：

- 1 从屏幕左侧向右侧滑动。

或者

点击屏幕右上角的**收缩图标**  收缩交谈窗口并查看联系人列表。

在交谈中显示或隐藏时戳

您可以快速显示或隐藏在交谈中每条讯息后面显示的时戳。时戳显示发送每条讯息的日期和时间。默认情况下不会显示时戳。

在 iOS 设备上：

- 1 长按交谈顶部的时间可快速显示或隐藏时戳。

或者

点击**设置图标** (iPad ， iPhone )，点击**通用**，然后选择或取消选择**显示时戳**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 滚动并选择或取消选择**显示日期/时间**。

在交谈中显示或隐藏名称

您可以显示或隐藏在交谈中每条讯息后面的用户名称。（在组交谈中始终会显示名称。）

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置图标** (iPad ， iPhone )，点击**通用**，然后选择或取消选择**显示名称**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 滚动并选择或取消选择**显示名称**。

更改 Return 或 Enter 键的功能

您可以配置点击设备内置键盘上的 Return 或 Enter 键后的结果。根据您的选择，点击该按键可以是发送讯息或是在讯息中插入新行。

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置图标** (iPad ， iPhone )，然后点击**通用**。
- 2 选择**按 Return 键会插入新行**可将 Return 键配置为插入新行。取消选择此选项可将 Return 键配置为发送讯息。

如果您的设备连接了外接键盘，则按 Command+Return 始终会发送讯息，而按 Control+Return 始终会插入新行。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 滚动至**交谈部分**。
- 3 选择**按 Enter 键发送**可将 Enter 键配置为发送讯息。取消选择此选项可将 Enter 键配置为插入新行。

为组交谈中的用户指派颜色

您可以配置 Messenger，以为组交谈中的每个用户指派一种颜色。

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置图标** (iPad ， iPhone )，然后点击**通用**。
- 2 选择**指派颜色**，即可配置 Messenger 以为组交谈中的每个用户指派一种颜色。

自动接受组邀请

您可以配置 Messenger，以自动接受加入组交谈的邀请。

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置图标** (iPad ， iPhone )，然后点击**通用**。
- 2 选择**始终接受邀请**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 点击**一般**，然后选择**始终接受邀请**。

配置讯息警报

在 iOS 设备上：

- 1 点击 **设置** 图标 ，然后点击 **警报**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，点击 **设置**，然后滚动到 **播放声音** 区域。

您可以修改以下设置：

- ◆ **最初讯息**：第一次接收到某个人发来的讯息时播放声音。
- ◆ **后续讯息**：每次接收到某个人发来的讯息时都播放声音。
- ◆ **已发送讯息**：每次您发送讯息时都播放声音。
- ◆ **收到广播**：收到广播讯息时播放声音。
- ◆ **收到系统广播**：收到系统范围的广播讯息时播放声音。
- ◆ **仅在以下情况下播放声音**：选择此选项后，将仅在您的状态为“联机”或“空闲”时才播放声音。
- ◆ **振动**：选择是否以振动进行讯息警报。

更改状态

当您第一次在移动设备上登录 Messenger 应用程序时，您的默认状态是联机。

要更改您在当前会话中的状态，请执行以下操作：

- 1 点击您的当前状态，然后点击新状态。

要更改您的默认状态，请执行以下操作：

在 iOS 设备上：

- 1 点击 **设置** 图标（iPad ，iPhone ）。
- 2 点击 **帐户**。
- 3 点击 **默认状态** 更改默认值。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击 **设置**。
- 2 点击 **帐户**。
- 3 点击 **默认状态** 更改默认值。

创建自定义状态

在 iOS 设备上：

- 1 点击当前的状态。
- 2 点击“添加”图标。
- 3 输入新状态的名称。

- 4 选择 **显示为状态**。

- 5（可选）如果 **显示为状态** 不是 **联机**，您可以输入一条自动答复讯息，当其他人发讯息给您时将会看到这条讯息。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击当前的状态。
- 2 点击 **自定义状态**。
- 3 点击“添加”图标。
- 4 输入新状态的名称
- 5 选择 **显示为状态**。
- 6（可选）如果 **显示为状态** 不是 **联机**，您可以输入一条自动答复讯息，当其他人发讯息给您时将会看到这条讯息。

修改自定义状态

在 iOS 设备上：

- 1 点击当前的状态。
- 2 点击您要修改的状态旁的 **细节** 图标。
- 3 进行更改。
如果您将 **显示为状态** 更改为 **联机**，则该自动答复讯息将会在保存更改后删除。
- 4 点击 **保存**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击当前的状态。
- 2 点击 **自定义状态**。
- 3 点击您要修改的状态旁的“菜单”按钮，然后选择 **编辑**。
- 4 进行更改。
如果您将 **显示为状态** 更改为 **联机**，则该自动答复讯息将会在保存更改后删除。
- 5 点击 **保存**。

更改讯息的字体大小（仅限 iOS）

- 1 点击 **设置** 图标（iPad ，iPhone ），然后点击 **通用**。
- 2 在 **讯息** 部分中，选择当前字体大小，然后点击所需的字体大小。

将用户添加到联系人列表

在 iOS 设备上：

- 1 在交谈区域中，或者在搜索用户之后，点击要添加到“联系人列表”的用户旁边的 **细节** 图标 。
- 2 点击 **添加到我的联系人**。

“添加联系人”对话框随即显示。

- 3 选择要将联系人添加到的文件夹，然后点击*完成*。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 在交谈区域中，或者在搜索用户之后，按住要添加到文件夹的用户。
- 2 点击*查看细节* > *添加联系人*。
- 3 点击要将联系人添加到的文件夹。

将联系人添加到文件夹

在 iOS 设备上：

- 1 在*我的联系人*区域中，或者在搜索联系人之后，点击要添加到文件夹的用户旁边的*细节*图标 。
- 2 点击*添加到联系人列表*，点击要将联系人添加到的文件夹，然后点击*完成*。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 在*我的联系人*区域中，或者在搜索联系人之后，按住要添加到文件夹的用户。
- 2 点击*查看细节* > *添加联系人*。
- 3 点击要将联系人添加到的文件夹。

更改联系人显示方式

您可以更改“联系人列表”中联系人的显示方式。

- 1 **iOS 设备：**点击*设置*图标（iPad ，iPhone ），然后点击*通用*。
Android 和 BlackBerry 设备：点击“菜单”按钮，然后点击*设置*。
- 2 在“联系人”部分中，您可以修改下列选项：
只显示在线联系人：选择此选项时，“联系人列表”中将只显示状态为联机的联系人。
按名称和状态排序：选择此选项时，将会按名称和状态对“联系人列表”中的联系人进行排序。

从联系人列表中去除联系人

在 iOS 设备上：

- 1 在联系人名称上向左滑动，然后点击*去除*。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 按住联系人名称，然后点击*去除联系人*。

搜索联系人

搜索联系人时，会同时搜索您的联系人列表以及您组织的目录中的所有用户。

- 1 **在电话设备上：**点击*搜索*图标 。
在平板电脑设备上：在*搜索*字段中点击。
- 2 开始键入您要搜索的用户的名称。会随着您的键入显示结果。

搜索交谈

您可以搜索您在当前移动设备上参与过的所有交谈。

- 1 **在电话设备上：**点击*搜索*图标 。
在平板电脑设备上：在*搜索*字段中点击。
- 2 开始键入您要搜索的讯息中出现的词语或短语。会随着您的键入显示结果。

使用广播讯息

您不能从 Messenger 移动应用程序发送广播讯息。但是，您可以接收广播讯息。旁边带有一个广播图标  的讯息表示是广播讯息。

自动删除讯息

因为讯息会占用设备上的存储空间，所以您可以配置自动删除讯息。

重要：如果您在交谈发生时登录到另一个 Messenger 客户端，交谈会保存在您登录的客户端上。如果您只通过 Messenger 移动应用程序登录 Messenger，则当您如本节中所述删除交谈历史时，这些历史将永久失去。

在 iOS 设备上：

- 1 点击*设置*图标（iPad ，iPhone ），然后点击*历史*。
- 2 选择您是要永不删除讯息、关闭讯息时删除讯息（始终），还是按天、月或年来删除讯息。
或者
点击*删除所有历史*可删除设备上当前存储的所有讯息。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 滚动至**历史**部分。
- 3 点击**删除讯息选项**，然后选择您是要永不删除讯息、关闭讯息时删除讯息（始终），还是按天、月或年来删除讯息。

或者

点击**删除所有历史**可删除设备上当前存储的所有讯息。

打开密码

您可以使用密码来锁定该应用程序，禁止他人使用您移动设备上的 Messenger。

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置**图标。
- 2 点击**帐户 > 密码锁定**。
- 3 点击**打开密码**。
- 4 输入一个密码，然后再次输入该密码。
- 5（可选）选择**使用 Touch ID**（如果您的设置支持该技术）。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 点击**帐户 > 密码锁定**。
- 3 点击**打开密码**。
- 4 输入一个密码，然后再次输入该密码。

设置密码后，您将需要输入该密码才能访问 Messenger。当尝试使用密码解锁 Messenger 10 次均不成功后，该密码将会被擦除，并且您将从该设备上的 Messenger 中注销。

更改密码

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置**图标。
- 2 点击**帐户 > 密码锁定**。
- 3 点击**更改密码**。
- 4 输入您当前的密码。
- 5 输入一个新密码，然后再次输入该密码。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**设置**。
- 2 点击**帐户 > 密码锁定**。
- 3 点击**更改密码**。
- 4 输入您当前的密码。
- 5 输入一个新密码，然后再次输入该密码。

注销

在 iOS 设备上：

- 1 点击**设置**图标（iPad ，iPhone ）。
- 2 点按**注销**。

在 Android 和 BlackBerry 设备上：

- 1 点击“菜单”按钮，然后点击**注销**。

法律声明：Copyright © 2015 Novell, Inc. 版权所有。未经出版商的明确书面许可，不得复制、影印、传送此出版物的任何部分或将其储存在检索系统上。有关 Novell 商标，请参见 [Novell 商标和服务标记列表 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html)。所有第三方商标均是各自所有者的财产。