

# GroupWise Mac 使用者快速入門

2023 年 10 月

## 使用入門

GroupWise 中包含 GroupWise 行事曆伺服器，可讓 Mac 使用者使用 CalDAV 和 CardDAV 連接 GroupWise，以存取行事曆與聯絡人。此功能與 IMAP 和 SMTP 結合使用可為 Mac 使用者提供全面的解決方案。下面的內容將介紹如何設定 Mac 來使用 GroupWise。

## 受支援的 Mac 作業系統


系統支援下列 Mac 作業系統：

- ◆ High Sierra (10.13)
- ◆ Mojave (10.14)
- ◆ Catalina (10.15)
- ◆ Big Sur (10.16)

# 設定 Mac 郵件應用程式

在設定 Mac 郵件應用程式前，請務必從 GroupWise 管理員處獲取 IMAP 與 SMTP 的相關資訊。這些資訊為 Mac 郵件應用程式提供內送和外送郵件連接。

- 1 在 Mac 郵件應用程式中，選取郵件 > 新增帳戶。



- 2 選取新增其他郵件帳戶。



**3 輸入您的全名、GroupWise 電子郵件地址和 GroupWise 密碼。**

當您按一下**建立**時，一個對話方塊將會顯示，指出必須手動設定該帳戶。按**下一步**。

內送郵件伺服器資訊

帳戶類型： IMAP  POP

郵件伺服器：

使用者名稱：

密碼：

**4 指定 IMAP 伺服器。此時您的使用者名稱和密碼應該已經填好。**

外送郵件伺服器資訊

SMTP 伺服器：

使用者名稱：

密碼：

**5 指定 SMTP 伺服器、您的使用者名稱和密碼。**

# 設定 Mac 行事曆應用程式

在設定 Mac 行事曆應用程式之前，請確定您知道 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。如果您的管理員設定了 GroupWise 行事曆伺服器的自動探查功能，可能就不需要提供該資訊。

- 1 在 Mac 行事曆應用程式中，選取「行事曆」>「新增帳戶」。



- 2 選取「新增 CalDAV 帳戶」。



- 3 如果設定了自動探查功能，請指定您的電子郵件地址和密碼。

或

將「帳戶類型」變更為「手動」，並指定您的 GroupWise 使用者名稱、密碼，以及 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。


# 設定 Mac 聯絡人應用程式

在設定 Mac 聯絡人應用程式之前，請確定您知道 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。

- 1 在 Mac 聯絡人應用程式中，選取「聯絡人」>「新增帳戶」。



- 2 選取「其他聯絡人帳戶」。



- 3 指定您的 GroupWise 使用者名稱、密碼，以及 GroupWise 行事曆伺服器 IP 位址或 DNS 名稱。

## 法律聲明

Copyright 1993 - 2023 Open Text。

Open Text 及其關係企業和授權者 (統稱為「Open Text」) 之產品與服務的保固，依約僅載於該項產品與服務隨附的明確保固聲明中。本文中任何內容不得解釋為構成其他保固。對於本文中之技術或編輯錯誤或疏漏，Open Text 不負任何責任。本文資訊如有更動，恕不另行通知。